

Strzegowo, dnia 29.01.2016 r.

Nr 6220.2.2016

Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm., powoływana dalej jako „uooś”), a także § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 77 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) – po rozpatrzeniu wniosku Gminy Strzegowo, 06-445 Strzegowo z dnia 20.01.2016 r.

s t w i e r d z a m

I. brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w Strzegowie, przewidzianego do realizacji w granicach działki nr 581/1, 851 obręb Strzegowo-Osada, gmina Strzegowo.

II. charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

u z a s a d n i e n i e

Inwestor – Gmina Strzegowo wystąpił do Wójta Gminy Strzegowo z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w Strzegowie, gm. Strzegowo, dołączając do wniosku kartę informacyjną planowanego przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy „uooś” stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Strzegowo.

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz podano do publicznej wiadomości informację o wniosku w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia. Działka na której planowana jest inwestycja, zgodnie Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Strzegowo znajduje się w kompleksie B230 przeznaczonym jako tereny oczyszczalni ścieków.

Wnioskowane przedsięwzięcie polegać będzie na modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków, w związku z tym jest zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Strzegowo.

Planowane przedsięwzięcie zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy „uooś” oraz w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 77 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

W związku z tym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy „uooś”, Wójt Gminy Strzegowo wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie o opinię w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 27.01.2016 roku, znak: WOOŚ-II.4240.80.2016.IA wyraził opinię, że dla omawianego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie pismem z dnia 28.01.2016 r., znak: ZNS.471.11.2016 wyraził opinię, że odstępuje od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu otrzymanych opinii oraz załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, postanowieniem z dnia 28.01.2016 roku odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tegoż przedsięwzięcia, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w sposób następujący:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Planowana inwestycja polegać będzie na modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Strzegowie. Przepustowość oczyszczalni ścieków wyrażona jako równoważna liczba mieszkańców wynosi 6375 RLM. Powierzchnia terenu oczyszczalni ścieków wynosi 0,69 ha.

Teren istniejącej oczyszczalni ścieków, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Strzegowo, znajduje się w kompleksie B230 przeznaczonym jako tereny oczyszczalni ścieków. W związku z tym stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie jest zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Strzegowo.

Otoczenie terenu planowanego przedsięwzięcia stanowią zalesienia, nieużytki rolnicze, zabudowania i tereny przemysłowe oraz grunty rolne. Najbliżej położona zabudowa mieszkaniowa występuje w odległości ponad 150 m od terenu oczyszczalni ścieków.

Istniejąca oczyszczalnia ścieków pracuje w oparciu o technologię biologicznego zintegrowanego systemu usuwania związków węgla, azotu i fosforu metodą niskoobciążonego osadu czynnego ze ścieków.

Charakterystyczne parametry istniejącej oczyszczalni to:

- przepływ dobowy średni – 780 m³/d;
- przepływ dobowy maksymalny – 930 m³/d;
- przepływ godzinowy maksymalny – 50 m³/h.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się:

- budowę hali magazynowania piasku i osadów o powierzchni do 350 m², która będzie wentylowana, hermetyczna oraz wyposażona w instalację odciekową;
- wymianę elementów skorodowanych w obrębie sita pionowego w sektorze mechanicznego oczyszczania ścieków;
- oddzielenie pomieszczenia dmuchaw od lagun poprzez zastosowanie drzwi o wysokim współczynniku przenikania ciepła;
- remont osadnika wtórnego;
- modernizację gospodarki osadowej poprzez instalację prasy śrubowej i budowę węzła osadowego w budynku kontenerowym, hermetycznym i wentylowanym oraz budowę silosa na wapno o średnicy około 2 m;
- modernizację aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA);
- doposażenie obiektu w tabor samochodowy niezbędny do prawidłowego funkcjonowania gospodarki osadowej;
- modernizację sytemu ogrzewania poprzez doposażenie pomieszczenia sita pionowego w 1 sztukę nagrzewnicy elektrycznej oraz pomieszczenia prasy w 2 sztuki nagrzewnic elektrycznych.

W sektorze mechanicznego oczyszczania ścieków przewiduje się modernizację obszaru sita pionowego poprzez wymianę elementów stalowych skorodowanych (pokrywa studni, właz na elementy wykonane ze stali kwasoodpornej).

W sektorze biologicznego oczyszczania ścieków przewiduje się zainstalować mechaniczny kołowy zgarniacz osadu oraz wykonać połączenie osadnika wtórnego z komorą stabilizacji osadów celem spustu osadów z osadnika wtórnego. Wszelkie wyposażenie osadnika-zgarniacze, koryta przelewowe oraz przejścia komunikacyjne wykonane będą również ze stali kwasoodpornej. Ponadto w ramach węzła osadowego przewiduje się zakup kontenerowej stacji odwadniania osadów, której wyposażenie technologiczne stanowić będzie prasa śrubowa do odwadniania osadów o wydajności hydraulicznej około 6 – 8 m³/h wraz z instalacją dawkowania wapna do przenośnika transportującego osad odwodniony na zewnątrz.

Projektowane prace modernizacyjne planowanego przedsięwzięcia nie wpłyną na jakość oczyszczanych ścieków. Ładunki stężeń w ściekach oczyszczonych pozostaną na tym samym poziomie i będą zgodne z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym.

Ponadto w ramach przedsięwzięcia planuje się rozbudowę dróg, dojazdów, ogrodzenia oraz przebudowę i rozbudowę sieci między obiektowych i AKPiA, a także instalacji kanalizacji technologicznej.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

Biorąc pod uwagę charakter i skalę przedsięwzięcia można stwierdzić, że nie będzie powodować kumulowania oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedmiotowe przedsięwzięcie.

c) wykorzystania zasobów naturalnych:

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zużywane będą materiały budowlane a także energia elektryczna i woda.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

W trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpi w analizowanym rejonie emisja hałasu oraz substancji do powietrza, której źródłami będą głównie prace montażowe oraz ruch pojazdów transportujących materiały budowlane. Z uwagi na zakres inwestycji oraz zastosowane rozwiązania techniczne przedsięwzięcie to nie będzie źródłem ponadnormatywnej emisji substancji i energii do środowiska, która mogłaby mieć negatywne skutki w środowisku naturalnym. Planowana inwestycja nie przewiduje ingerencji w proces technologiczny oczyszczania ścieków.

Projektowane odprowadzenie części pływających z osadnika wtórnego oraz instalacja pełnego węzła osadowego wpłynie na zwiększenie efektywności zagospodarowania osadów nadmiernych oraz zwiększenie podatności osadu na odwodnienie i zmniejszenie całkowitej ilości produkowanego osadu odwodnionego. Budowa pełnego, hermetycznego węzła osadowego również wpłynie korzystnie na środowisko naturalne.

Obiekt oczyszczalni ścieków może powodować zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego, dlatego też wszystkie elementy oczyszczalni, instalacje ścieków i osadów wykonywane będą zgodnie z projektem, z materiałów i w technologii gwarantującej ich bezwzględną szczelność.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

W celu zminimalizowania wystąpienia sytuacji awaryjnych prowadzone będą bieżące przeglądy stanu technicznego instalacji oczyszczania ścieków.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest obecnie i będzie po modernizacji oczyszczalni rzeka Wkra, która stanowi prawostronny dopływ rzeki Narwi.

Identyfikację jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) w obrębie realizacji inwestycji przeprowadzono na podstawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza rzeki Wisły, ustanowionym uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M. P. z 2011 r., Nr 49, poz. 549).

Planowana inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych, oznaczonych europejskim kodem PLGW230048, zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły, gdzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. nr 143, poz. 896) stan ilościowy JCWPd oceniono jako dobry, a chemiczny – dobry. W związku z tym rozpatrywana jednolita część wód podziemnych jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia lub utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych do roku 2015.

Istniejący wylot z oczyszczalni ścieków znajduje się w granicy wpływu jednolitej części wód powierzchniowych PLRW200019268599 – Wkra od Mławki do Łydyni bez Łydyni, zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły. W w/w planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz. 1549), ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan/potencjał oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu/potencjału ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych do roku 2015. Derogacje: 4(4) – 1.

Uzasadnienie: wpływ działalności antropogenicznej na stan JCW generuje konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCW.

Z uwagi na zakres inwestycji planowana modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Strzegowie nie będzie powodować nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

b) obszary wybrzeży:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne:

Omawiana inwestycja leży poza obszarami góorskimi i w sąsiedztwie obszarów leśnych.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że inwestycja będzie realizowana poza rejonem występowania obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Analizowany teren położony jest na terenie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego

Krajobrazu, ustanowionego rozporządzeniem Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2456 ze zm.), dla którego wprowadzono zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W myśl art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 ze zm.), zakaz nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego.

Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Wkry i Mławki” PLB140008 znajduje się w odległości 13 km w kierunku zachodnim od planowanej inwestycji.

Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia stwierdza się, iż nie będzie ono znacząco oddziaływać na cele ochrony i integralność w/w obszarów oraz na spójność całej sieci Natura 2000.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia gminy Strzegowo wynosi 36 os/km² (wg danych GUS z 2015r.).

i) obszary przylegające do jezior:

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowskiej:

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowskiej.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt. 1 i 2 wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Biorąc pod uwagę charakter i skalę prowadzonej działalności można stwierdzić, że zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

c) wielkości i zdolności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

Informacje zawarte we wniosku potwierdzają brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Przyjęte rozwiązania dla modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków, polegające na montażu nowych urządzeń w aspekcie technicznym i ekonomicznym, pozwolą na zachowanie standardów jakości środowiska.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie ponadnormatywnie oddziaływać na stan jakości powietrza i klimat akustyczny. Zastosowanie materiałów gwarantujących pełną szczelność projektowanych urządzeń zminimalizuje zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że oddziaływania powstające na etapie realizacji inwestycji będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac montażowych. Czas trwania możliwego oddziaływania na środowisko na etapie eksploatacji będzie wynikał z okresu funkcjonowania oczyszczalni ścieków.

Biorąc pod uwagę powyższe należy przyjąć, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany standardów jakości środowiska i oraz nie wprowadzi nowych czynników zwiększających prawdopodobieństwo negatywnego oddziaływania na środowisko, w związku z tym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz dokonania zgłoszeń, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy „uooś”. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
3. Złożenie wniosku o wydanie decyzji oraz dokonania zgłoszeń, o których mowa w pkt 2 może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 2, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



WÓJT GMINY STRZEGOMÓ

mgr inż. Wiesław Zalewski

Załączniki:

1. Karta informacyjna przedsięwzięcia.
2. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują :

1. Wnioskodawca.
2. Strony postępowania.
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie.

Wniosek wniesiony wobec niezakończoności sprawy w przepisowym terminie przez zainteresowane strony jest prawomocny i podlega wykonaniu.
Wzrostowa data 11.03.1997

WÓJT GMINY STRZEGOMÓ
mgr inż. Wiesław Zalewski

Charakterystyka przedsięwzięcia

Inwestor: Gmina Strzegowo, 06-445 Strzegowo, ul. Pl. Wolności 32.

Nazwa zadania: modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Strzegowie, przewidziana do realizacji w granicach działki nr 581/1, 851 obręb Strzegowo-Osada, gmina Strzegowo.

Planowana inwestycja realizowana będzie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków o przepustowości 6375 RLM – równoważnej liczby mieszkańców.

Bezpośrednie sąsiedztwo terenu inwestycji stanowią: od strony północnej teren leśny, od strony wschodniej i południowej tereny rolne a od strony zachodniej tereny przemysłowe.

Najbliżej położona zabudowa mieszkaniowa znajduje się w kierunku południowo-zachodnim w odległości co najmniej 150 m od terenu inwestycji.

Powierzchnia terenu oczyszczalni ścieków wynosi 0,69 ha.

Charakterystyczne parametry istniejącej oczyszczalni ścieków przedstawiają się następująco:


- przepływ dobowy średni – 780 m³/d;
- przepływ dobowy maksymalny – 930 m³/d;
- przepływ godzinowy maksymalny – 50 m³/h.

W ramach modernizacji planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie następujących prac:

- budowę hali magazynowania piasku i osadów o powierzchni do 350 m², która będzie wentylowana, hermetyczna oraz wyposażona w instalację odciekową;
- wymianę elementów skorodowanych w obrębie sita pionowego w sektorze mechanicznego oczyszczania ścieków;
- oddzielenie pomieszczenia dmuchaw od lagun poprzez zastosowanie drzwi o wysokim współczynniku przenikania ciepła;
- remont osadnika wtórnego;
- modernizację gospodarki osadowej poprzez instalację prasy śrubowej i budowę węzła osadowego w budynku kontenerowym, hermetycznym i wentylowanym oraz budowę silosa na wapno o średnicy około 2 m;
- modernizację aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA);
- doposażenie obiektu w tabor samochodowy niezbędny do prawidłowego funkcjonowania gospodarki osadowej;
- modernizację sytemu ogrzewania poprzez doposażenie pomieszczenia sita pionowego w 1 sztukę nagrzewnicy elektrycznej oraz pomieszczenia prasy w 2 sztuki nagrzewnic elektrycznych;
- w sektorze mechanicznego oczyszczania ścieków przewiduje się modernizację obszaru sita pionowego poprzez wymianę elementów stalowych skorodowanych (pokrywa studni, właz na elementy wykonane ze stali kwasoodpornej);
- w sektorze biologicznego oczyszczania ścieków przewiduje się zainstalować mechaniczny kołowy zgarniacz osadu oraz wykonać połączenie osadnika wtórnego z komorą stabilizacji osadów celem spustu osadów z osadnika wtórnego. Wszelkie wyposażenie osadnika-zgarniacze, koryta przelewowe oraz przejścia komunikacyjne wykonane będą również ze stali kwasoodpornej. Ponadto w ramach węzła osadowego przewiduje się zakup kontenerowej stacji odwadniania osadów, której wyposażenie technologiczne stanowić będzie prasa śrubowa do odwadniania osadów o wydajności hydraulicznej około 6 – 8 m³/h wraz z instalacją dawkowania wapna do przenośnika transportującego osad odwodniony na zewnątrz;

- rozbudwę dróg, dojazdów, ogrodzenia oraz przebudowę i rozbudowę sieci między obiektowych i AKPiA, a także instalacji kanalizacji technologicznej.

Projektowane prace modernizacyjne planowanego przedsięwzięcia nie wpłyną na jakość oczyszczanych ścieków. Ładunki stężeń w ściekach oczyszczonych pozostaną na tym samym poziomie i będą zgodne z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym.

Wójt Gminy Świdnica

[Illegible text]