

Ogłoszenie nr 510080232-N-2019 z dnia 24-04-2019 r.

Gmina Strzegowo: Budowa boisk wielofunkcyjnych w Czarnocinku i Syberii

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu 7.4.1.2 „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, projekt pod nazwą Budowa boisk wielofunkcyjnych w Czarnocinku i Syberii

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 523395-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Strzegowo, Krajowy numer identyfikacyjny 13037844000000, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 23 6794004, e-mail ug@strzegowo.pl, faks 23 6704085.

Adres strony internetowej (url): www.strzegowo.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa boisk wielofunkcyjnych w Czarnocinku i Syberii

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

271.8.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest budowa boisk wielofunkcyjnych w Czarnocinku i Syberii: Część 1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarnocinku Obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 18,00 m x 39,00 m (40,5) na podbudowie z pospółki gr. 15 cm, kruszywa łamanego gr. 15 cm, kruszywa łamanego gr. 3 cm, z wypełnieniem piaskiem kwarcowym. Ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego: - Słupy ogrodzenia: wysokość 4,0 m z profili stalowych ocynkowanych zamkniętych min. 80 x 80 x 3 mm, osadzone w fundamencie betonowym min. 50x50x100 cm, - Podpory słupów narożnych z profili stalowych ocynkowanych zamkniętych min. 80 x 80 x 3 mm na wys. 3,0 m pod kątem 45o, - poprzeczki usztywniające biegnące po obwodzie ogrodzenia na słupach (na wys. 4,0 m) z profili stalowych ocynkowanych zamkniętych min. 80 x 80 x 3 mm skręcane na śruby stalowe ocynkowane min. M 12x50 mm, - Siatka pleciona o oczkach # 40 x 40 z drutu stalowego ocynkowanego Φ min. 2,8 mm w otulinie PCV, - Linki naciągowe (5 szt) stalowe ocynkowane plecione Φ min. 4 mm w ołonie z PCV z napinaczami regulowanymi, - Furtka o wym. min. 1,0 x 2,00 m wykonana z kształtowników stalowych ocynkowanych min. 50 x 50 x 3 mm wypełniona siatką plecioną o oczkach # 40 x 40 z drutu stalowego ocynkowanego Φ min. 2,8 mm w otulinie PCV, - Brama techniczna o wym. 3,0 x 3,00 m dwuskrzydłowa z kształtowników stalowych ocynkowanych min. 50 x 50 x 3 mm wypełniona siatką plecioną o oczkach # 40 x 40 z drutu stalowego ocynkowanego Φ min. 2,8 mm w otulinie PCV, - elementy stalowe ogrodzenia malowane farbami chlorokauczkowymi. Wyposażenie boisk: 1/ Boisko do piłki ręcznej o wym. 16,0 x 33,0 m wyposażone w 2 bramki (2,00 x 3,00 m) z kształtowników aluminiowych zamkniętych owalnych osadzonych w tulejach w fundamencie bet. osłoną z siatki z włókien polietylenowych, 2/ Boisko do piłki siatkowej o wym. 9,0 x 18,0 m wyposażone w 2 słupki aluminiowe z regulowaną wysokością mocowania siatki, osadzone w tulejach w fundamencie betonowym, siatka z włókien polietylenowych z regulowanym naciągami z antenkami skrajnymi. Montaż wyposażenia należy wykonać wg instrukcji i zaleceń producenta. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż 6-stanowiskowego aluminiowego stojaka na rowery. Utwardzenie części działki z kostki betonowej 8 cm w obramowaniu z obrzeży betonowych 8 x 30 x 100 cm z bramą i furtką. Wykonanie zjazdu szer. 3,5 m z kostki betonowej gr. 8 cm w

obramowaniu z obrzeży betonowych 8 x 30 x 100 cm z gminnej drogi asfaltowej. Zamówienie obejmuje również dostawę oświetlenia hybrydowego wykorzystującego odnawialne źródła energii – 6 szt. składającego się z następujących elementów: • Słupa metalowego o min. wysokości 5 m od powierzchni zamocowania na betonowym fundamencie prefabrykowanym zakopanym w gruncie, • Oprawy oświetleniowej, ulicznej z diodami LED - dwumodułowa (1 szt.) o min. mocy 30 W, montowane na min. wysokości 5 m od poziomu gruntu, • Turbiny wiatrowej o mocy minimum 300 W, • Paneli fotowoltaicznych o mocy minimum 260 W, • Fundamentu betonowego prefabrykowanego, dobranego do odciążenia słupa hybrydowego, • Kontrolera mikroprocesorowego do sterowania pracą elementów systemu (turbina wiatrową, panelami fotowoltaicznymi, oprawą i akumulatorami). • Akumulatora żelowego do instalacji hybrydowych min. 200 Ah, Zakres zamówienia obejmuje również montaż lamp hybrydowych, w szczególności: - wykonanie wykopów pod fundamenty i skrzynię z akumulatorem, - posadowienie fundamentu w gruncie oraz montaż akumulatora w gruncie, - montaż słupa wraz z montażem konstrukcji wsporczej do słupa, - montaż turbiny wiatrowej, paneli fotowoltaicznych i opraw LED - montaż sterownika lampy i jego programowanie, - montaż uziemienia, - uruchomienie i testowanie lampy.

Część 2 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Syberii Obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 23,00 m x 44,00 m na podbudowie z pospółki gr. 15 cm, kruszywa łamanego gr. 15 cm, kruszywa łamanego gr. 3 cm, z wypełnieniem piaskiem kwarcowym. Ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego: - Słupy ogrodzenia: wysokość 4,0 m z profili stalowych ocynkowanych zamkniętych min. 80 x 80 x 3 mm, osadzone w fundamencie betonowym min. 50x50x100 cm, - Podpory słupów narożnych z profili stalowych ocynkowanych zamkniętych min. 80 x 80 x 3 mm na wys. 3,0 m pod kątem 45o, - poprzeczki usztywniające biegnące po obwodzie ogrodzenia na słupach (na wys. 4,0 m) z profili stalowych ocynkowanych zamkniętych min. 80 x 80 x 3 mm skręcane na śruby stalowe ocynkowane min. M 12x50 mm, - Siatka pleciona o oczkach # 40 x 40 z drutu stalowego ocynkowanego Φ min. 2,8 mm w otulinie PCV, - Linki naciągowe (5 szt) stalowe ocynkowane plecione Φ min. 4 mm w ołonie z PCV z napinaczami regulowanymi, - Furtka o wym. min. 1,0 x 2,00 m wykonana z kształowników stalowych ocynkowanych min. 50 x 50 x 3 mm wypełniona siatką plecioną o oczkach # 40 x 40 z drutu stalowego ocynkowanego Φ min. 2,8 mm w otulinie PCV, - Brama techniczna o wym. 3,0 x 3,00 m dwuskrzydłowa z kształowników stalowych ocynkowanych min. 50 x 50 x 3 mm wypełniona siatką plecioną o oczkach # 40 x 40 z drutu stalowego ocynkowanego Φ min. 2,8 mm w otulinie PCV, - elementy stalowe ogrodzenia malowane farbami chlorokauczkowymi. Wyposażenie boisk: 1/ Boisko do piłki ręcznej o wym. 20,0 x 40,0 m wyposażone w 2 bramki (2,00 x 3,00 m) z kształowników aluminiowych zamkniętych owalnych osadzonych w tulejach w fundamencie bet. osłona z siatki z włókien polietylenowych, 2/ Boisko do piłki siatkowej o wym. 9,0 x 18,0 m wyposażone w 2 słupki aluminiowe z regulowaną wysokością mocowania siatki, osadzone w tulejach w fundamencie betonowym, siatka z włókien polietylenowych z regulowanym naciągiem z antenkami skrajnymi. Montaż wyposażenia należy wykonać wg instrukcji i zaleceń producenta. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż 6-stanowiskowego aluminiowego stojaka na rowery. Wykonanie zjazdu szer. 3,5 m z kostki betonowej gr. 8 cm w obramowaniu z obrzeży betonowych 8 x 30 x 100 cm. Zamówienie obejmuje również dostawę oświetlenia hybrydowego wykorzystującego odnawialne źródła energii – 6 szt. składającego się z następujących elementów: • Słupa metalowego o min. wysokości 5 m od powierzchni zamocowania na betonowym fundamencie prefabrykowanym zakopanym w gruncie, • Oprawy oświetleniowej, ulicznej z diodami LED - dwumodułowa (1 szt.) o min. mocy 30 W, montowane na min. wysokości 5 m od poziomu gruntu, • Turbiny wiatrowej o mocy minimum 300 W, • Paneli fotowoltaicznych o mocy minimum 260 W, • Fundamentu betonowego prefabrykowanego, dobranego do odciążenia słupa hybrydowego, • Kontrolera mikroprocesorowego do sterowania pracą elementów systemu (turbina wiatrową, panelami fotowoltaicznymi, oprawą i akumulatorami). • Akumulatora żelowego do instalacji hybrydowych min. 200 Ah, Zakres zamówienia obejmuje również montaż lamp hybrydowych, w szczególności: - wykonanie wykopów pod fundamenty i skrzynię z akumulatorem, - posadowienie fundamentu w gruncie oraz montaż akumulatora w gruncie, - montaż słupa wraz z montażem konstrukcji wsporczej do słupa, - montaż turbiny wiatrowej, paneli fotowoltaicznych i opraw LED - montaż sterownika lampy i jego programowanie, - montaż uziemienia, - uruchomienie i testowanie lampy.

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowią: - zgłoszenia budowy (robót budowlanych) wraz z pieczęcią Starostwa Powiatowego w Mławie potwierdzające przyjęcie na podstawie art. 30 ust. 5 i 5e ustawy Prawo Budowlane zgłoszenia robót budowlanych i potwierdzającą, że organ nie wniósł sprzeciwu. - dokumentacja projektowa (projekt budowlany, przedmiar robót), - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 3. Zaleca się, aby wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko obejrzał miejsce robót oraz zgromadził wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie zamawianych robót. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z dokumentacją projektową oraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2018 poz. 108 z późn. zm.): 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a. bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w zakresie wszystkich branż przewidzianych w dokumentacji projektowej – wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane na budowie, operatorzy sprzętu, kadra techniczna budowy za wyjątkiem Kierownika budowy, Kierownika robót i projektantów; 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni robocze, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 5 pkt 1 lit. a czynności w trakcie realizacji zamówienia: a. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) ppkt. a czynności zamawiający za każdy stwierdzony przypadek przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy - załącznik nr 5 do SIWZ. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) ppkt. a czynności. 5) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) ppkt. a czynności, niezależnie od sankcji przewidzianych w pkt 4), Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych dokona czynności naprawczych oraz bez ponownego wzywania złoży żądane przez Zamawiającego dowody w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 6) Za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia wymogów, o których mowa w pkt. 5) Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy - załącznik nr 5 do SIWZ. 7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp 7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 29 ust 3 ustawy pzp). Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej nie znalazł żadnych znaków towarowych, patentów czy pochodzenia, źródeł lub szczególnych procesów, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jeżeli jednak wykonawca stwierdzi/ zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że znajdują się takie przypadki lub pośrednio wskazujące na jeden konkretny produkt, prosi się Wykonawcę, aby zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy pzp zwracając się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ wskazał takie produkty. Wówczas jako wyjaśnienie/ zmiana treści SIWZ, zamawiający wspólnie z autorem dokumentacji projektowej sprecyzuje, jakie cechy zamawianego produktu mają dla niego walor równoważny, które będą brane pod uwagę przy ocenie. 8. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp. 9. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno – eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż wymagane przez zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie wykonawcy w składanej ofercie. 10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne musi dodatkowo wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ i w postępowaniu. 11. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie poprzez podanie szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienie okoliczności wynikających z wcześniejszych zapisów.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45212220-4

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45233200-1, 45233222-1, 45342000-6, 37400000-2, 31520000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Część 1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarnocinku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 304693.63

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 11

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 10

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Solid-Stet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Email wykonawcy: biuro@solidstet.com

Adres pocztowy: ul. Arkońska (stadion),

Kod pocztowy: 71-245

Miejscowość: Szczecin

Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 366978.62

Oferta z najniższą ceną/kosztom 366978.62

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 576433.35

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem osób trzecich: roboty ziemne, podbudowy – w chwili podpisania umowy nie są znani podwykonawcy, ani wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom.

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Część 2 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Syberii

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 333333.36

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 11

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 10

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: European Trade Solutions Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Email wykonawcy: ets@etsinfo.pl
Adres pocztowy: ul. Pałucka 12
Kod pocztowy: 60-604
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 381821.22

Oferta z najniższą ceną/kosztom 381821.22

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 614589.18

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.