

Strzegowo, dnia 09.03.2022 r.

Nr 6220.11.2021

Decyzja **o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 4, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), zwana dalej jako „ustawa oos”), a także § 3 ust. 1 pkt 54 li. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) – po rozpatrzeniu wniosku firmy INVEST ART. Sp. z o.o., ul. Reymonta 1, 06-500 Mława, z dnia 17.06.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW, przewidzianego do realizacji w granicach działki nr 678 obręb Dąbrowa, gm. Strzegowo

p o s t a n a w i a m

ustalić środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW, przewidzianego do realizacji w granicach działki nr 678 obręb Dąbrowa, gm. Strzegowo.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia :

Inwestycja polegająca na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW, przewidziana do realizacji w granicach działki nr 678 obręb Dąbrowa, gm. Strzegowo.

II. Warunki na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:

1. teren inwestycji należy ogrodzić za pomocą słupów stalowych (wbijanych w grunt) i siatki stalowej umocowanej do tych słupów; do budowy ogrodzenia należy użyć siatki o wysokości do 2,5 m, pozostawiając wolną przestrzeń pomiędzy siatką a ziemią wynoszącą około 10 cm dla zapewnienia swobodnej migracji drobnych ssaków, płazów i gadów;
2. wszelkie otwory w drzwiach i ścianach pomieszczeń inwertera, transformatora i sterowni, w tym przede wszystkim otwory wentylacyjne, należy zasłonić siatką o oczkach maksymalnie 1 cm średnicy;
3. panele fotowoltaiczne należy wyposażyć w powłokę antyrefleksyjną, która przyczyni się do zmniejszenia wrażenia „tafli wodnej” i ryzyka lądowania ptaków na panelach;
4. prace ingerujące w pokrycie glebowe należy prowadzić poza sezonem lęgowym ptaków i okresem rozrodczym płazów, tj. w terminie od 1 września do końca lutego lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym; przed przystąpieniem do prac należy również dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych, a także analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej;
5. podczas prowadzenia prac ziemnych, na czas realizacji inwestycji, miejsce ogrodzić siatką o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysoką na co najmniej 50 cm, którą należy wkopać w ziemię; utrzymywać brzegi wykopu ścięte w sposób umożliwiający wydostanie się z nich małych zwierząt, w tym gadów, płazów i drobnych ssaków;
6. teren budowy oraz wykopów kontrolować pod względem obecności zwierząt; w przypadku stwierdzenia zwierząt, umożliwić im ucieczkę z terenu budowy lub przenieść je poza obszar objęty inwestycją do odpowiednich siedlisk;
7. wierzchnią warstwę gleby zdejmować jednokierunkowo, nadmiar zdeponować do późniejszego wykorzystania;

8. na etapie eksploatacji, w miejscu farmy fotowoltaicznej należy dokonać siewu gatunków roślin łąkowych, a następnie przeciwdziałać zarastaniu łąk poprzez koszenie i/lub wypas; do obsiania wykorzystać rodzime gatunki roślin dostosowanych do lokalnych warunków, kwitnące w różnych etapach sezonu wegetacyjnego; teren inwestycji wykaszać od 1 września do końca lutego, po uprzedniej lustracji na obecność zwierząt (kierunek koszenia odbywać się będzie od centrum działki w kierunku jej brzegów);
9. teren inwestycji, po zakończeniu prac związanych z budową, należy uprzątnąć;
10. kolorystykę budynków i elementów konstrukcyjnych farmy należy ograniczyć do wybranego jednego koloru: jasny odcień szarego, beżu lub zieleni, z wykluczeniem wszelkich barw jaskrawych lub o dużej intensywności koloru; zastosowany kolor winien być matowy, z wykluczeniem powłok z połyskiem tak, aby zmniejszyć widoczność instalacji w krajobrazie;
11. prace budowlane oraz dowóz materiałów prowadzić w ciągu dnia, w godz. od 6.00 do 22.00;
12. na etapie realizacji inwestycji korzystać z terenu w sposób oszczędny i zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego;
13. prace realizacyjne wykonywać przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów i paliw;
14. prace ziemne związane z montażem paneli fotowoltaicznych (wbijaniem profili w grunt) oraz układaniem okablowania prowadzić bez konieczności odwadniania wykopów;
15. zaplecze budowy wyposażać w szczelne, bezodpływowe, mobilne kabiny sanitarne, systematycznie opróżniane w celu nie dopuszczenia do ich przepełnienia, a zgromadzone w ich obrębie ścieki wywozić przez uprawnione podmioty do oczyszczalni ścieków;
16. wszelkie prace związane m.in. z wymianą olejów w użytkowanym sprzęcie budowlanym oraz tankowania pojazdów prowadzić poza terenem przedmiotowej inwestycji, na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi;
17. na etapie realizacji i eksploatacji teren przedsięwzięcia wyposażać w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbentów); w przypadku ich awaryjnego wycieku zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć, a zebrany materiał przekazywać do zagospodarowania uprawnionemu odbiorcy;
18. powstające na etapie realizacji inwestycji odpady inne niż niebezpieczne magazynować w zależności od rodzaju selektywnie w wyznaczonym miejscu, w szczelnych pojemnikach lub kontenerach, w sposób zabezpieczający przed pyleniem, rozwiewaniem odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom do zagospodarowania;
19. prowadzić okresową kontrolę stanu technicznego urządzeń;
20. oszczędnie korzystać z terenu inwestycyjnego, w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego;
21. roboty ziemne należy wykonać z należytą starannością i racjonalnym wykorzystaniem terenu, ograniczając się do koniecznych wykopów i ich niezbędnej głębokości;
22. prace ziemne należy prowadzić w sposób niezakłócający stosunków wodnych w obrębie terenu inwestycji oraz jego sąsiedztwa, a także bez trwałego przekształcania rzeźby terenu i zmiany stosunków wysokościowych na przedmiotowym obszarze;
23. na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wykorzystać technologie o najmniejszym wpływie na środowisko gruntowo-wodne i pozbawione ryzyka wystąpienia awarii i innych niebezpieczeństw;

24. materiały i surowce budowlane składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
25. na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przenośnych toalet, a następnie przekazywać wyspecjalizowanej firmie asenizacyjnej transportującej ścieki do oczyszczalni ścieków;
26. niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzać do gruntu; odprowadzenie w/w wód prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu w/w wód znajdujących się na gruncie;
27. powstające odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami;
28. prowadzić monitoring i ewidencję – niezbędną dokumentację w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
29. na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia wodę do celów budowlanych dostarczać z zewnątrz w jednostkowych pojemnikach; do celów budowlanych wodę dostarczać w baniakach, np. typu mauzer lub beczkowozami;
30. w celu racjonalnej gospodarki wodnej na etapie eksploatacji, do mycia paneli zastosować urządzenia minimalizujące zużycie wody; w tym celu wodę dostarczać beczkowozami; korzystać jedynie z czystej, zdemineralizowanej wody;
31. w przypadku zastosowania transformatorów olejowych należy zastosować szczelne misy olejowe dla każdego pojedynczego transformatora o odpowiednio dobranej pojemności, będące w stanie zmagazynować min. 110% oleju oraz wody z akcji gaśniczej, wykonane z takich materiałów, aby olej nie przedostał się do środowiska gruntowo-wodnego;
32. transformatory umieścić w zamkniętym kontenerze, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich; ewentualne wymiany olejów w transformatorach należy zlecać wyspecjalizowanym firmom;
33. regularnie sprawdzać stan instalacji pod kątem weryfikacji szczelności układu – zwłaszcza mis olejowych; wszystkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać, czynności te zlecać specjalistycznym podmiotom posiadającym w tym zakresie niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia;
34. utrzymywać czystość na placu budowy;
35. prowadzić okresową kontrolę stanu technicznego urządzeń elektrowni i utrzymywać instalację elektrowni w należytej staranności;
36. podczas likwidacji przedsięwzięcia dokonać rekultywacji z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik, gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
37. dla osiągnięcia pełnej minimalizacji oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi, zastosować pozostałe rozwiązania technologiczne, techniczne i organizacyjne, opisane w raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

III. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś (w projekcie budowlanym) należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1. transformatory zlokalizować w obrębie kontenerowych stacji transformatorowych, transformatory wyposażać w szczelne misy olejowe, wykonane z materiałów olejoodpornych i wodoodpornych o pojemności minimalnej 110% zawartości oleju w transformatorze.

IV. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

V. Dla przedmiotowego przedsięwzięcia opracowany został „Raport oddziaływania na środowisko”, sporządzony przez zespół pod kierownictwem dr inż. Krzysztofa Napieraj.

u z a s a d n i e

Wnioskiem z dnia 17 czerwca 2021 roku wnioskodawca zwrócił się o ustalenie warunków środowiskowych dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW, przewidzianego do realizacji w granicach działki nr 678 obręb Dąbrowa, gm. Strzegowo, dołączając do wniosku kartę informacyjną planowanego przedsięwzięcia.

Teren planowanej inwestycji nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Strzegowo.

Obwieszczeniem z dnia 29.06.2021 roku powiadomiono strony postępowania o wszczęciu postępowania oraz podano do publicznej wiadomości informację o wniosku w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia.

Na etapie wszczętego postępowania administracyjnego do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

W związku z tym, zgodnie z art. 64 ust.1 „ustawy ooś” wystąpiono z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego w Warszawie o opinię w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem z dnia 02.07.2021 r., znak: WOOS-I.4220.997.2021.IP wyraził opinię, że dla omawianego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie, pismem z dnia 09.07.2021 r., znak: ZNS.471.29.2021 stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie, po wcześniejszym uzupełnieniu karty informacyjnej dla planowanego przedsięwzięcia, postanowieniem z dnia 24.08.2021 r., znak: WA.ZZŚ.1.435.1.159.2021.WR stwierdziło konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu otrzymanych opinii właściwych organów, załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, postanowieniem Wójta Gminy Strzegowo z dnia 30.08.2021 r., znak: 6220.11.2021 stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tegoż przedsięwzięcia i zobowiązano wnioskodawcę do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. O wydanym postanowieniu poinformowano strony postępowania oraz podano informację do publicznej wiadomości.

Po otrzymaniu raportu, zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 w/w ustawy, obwieszczeniem Wójta Gminy Strzegowo z dnia 12.11.2021 r. powiadomiono strony postępowania oraz podano do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z materiałami w sprawie oraz możliwości składania uwag i wniosków w wyznaczonym terminie.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wnioskowanego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy „oś”, wystąpiono z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie o uzgodnienie i zaopiniowanie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem z dnia 03.01.2022 r., znak: WOOŚ-I.4221.283.2021.IP uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie, pismem z dnia 26.11.2021 r., znak: PSSE.ZNS.472.60.2021 zaopiniował pozytywnie realizację planowanego przedsięwzięcia.

Państwowe Gospodarstwo Wodne w Warszawie, postanowieniem z dnia 09.02.2022 r., znak: WA.ZZŚ.1.4360.1.24.2021.WR uzgodniło realizację planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 33 ustawy „oś” przed wydaniem decyzji przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa, podano do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa i o sporządzonym raporcie, poprzez umieszczenie ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Gminy Strzegowo, przekazanie informacji stronom postępowania oraz Sołtysowi sołectwa Dąbrowa i Kowalewko, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z materiałami w sprawie oraz możliwości składania uwag i wniosków w terminie 30 dni.

Na etapie przeprowadzonego postępowania z udziałem społeczeństwa, w wyznaczonym terminie 30 dni do składania uwag i wniosków, do organu prowadzącego postępowanie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Ponadto przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 10 KPA, obwieszczeniem z dnia 10.02.2022 r. poinformowano strony postępowania oraz podano do publicznej wiadomości informację o wydanych uzgodnieniach właściwych organów oraz o zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym.

Po przeanalizowaniu stosownego uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie oraz załączonego do wniosku raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, Wójt Gminy Strzegowo postanowił o określeniu warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia, wyszczególnionych w sentencji decyzji.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW, na działce nr 678 obręb Dąbrowa. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów powierzchnia w/w działki wynosi 29,19 ha i stanowią ją grunty orne (RIVa – 6,86 ha, RIVb – 12,23 ha, RV – 7,25 ha i RVI – 2,85 ha). Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że powierzchnia zabudowy projektowanego przedsięwzięcia wynosić będzie około 29,17 ha.

Inwestycja zlokalizowana będzie w odległości ponad 500 m od najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Teren inwestycji, po stronie północnej i wschodniej graniczy z obszarem leśnymi, natomiast pozostałe obszary przyległe do powierzchni inwestycji to pola uprawne. Analizowany obszar inwestycji stanowi jednorodny teren pola uprawnego..

W skład planowanego przedsięwzięcia wchodzić będą następujące elementy:

- panele fotowoltaiczne (od 83 333 szt. do około 142 857 szt. o mocy 600 W każdy),
- drogi wewnętrzne i dojazdowe,
- infrastruktura naziemna i podziemna,

- linie kablowe energetyczno-światłowodowe,
- przyłącze elektroenergetyczne,
- transformatory – od 25 sztuk do 10 sztuk,
- inwertery/falowniki (od 470 sztuk do 142 sztuk),
- maszty odgromowe,
- inne niezbędne elementy infrastruktury związanej z budową i eksploatacją parku ogniw,

Działka planowana pod inwestycję znajduje się na terenie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustanowionego rozporządzeniem Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2456 ze zm.). Rozporządzenie to określa szereg zakazów, w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098) dopuszcza na terenie obszaru chronionego krajobrazu realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, w myśl art. 3 ust. 1, pkt 8 „ustawy oos”, wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

Najbliższy położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Wkry i Mławki” PLB140008 znajduje się w odległości ok. 4,6 km w kierunku północno-zachodnim od terenu planowanej inwestycji.

Planowana farma fotowoltaiczna położona będzie w całości na terenie działki wykorzystywanej rolniczo. Teren, na którym planuje się inwestycję graniczy z obszarami leśnymi oraz gruntami rolnymi. Obszar charakteryzuje się istotnym przekształceniem w wyniku działalności człowieka.

Całkowita powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycję wyniesie 29,17 ha. Obecnie teren jest niezagospodarowany.

Obszar przeznaczony pod inwestycję znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych oraz lasów łęgowych. Z uwagi na fakt, iż inwestycja dotyczy gruntów rolnych, nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu. Raport oos wykazał, iż teren inwestycyjny jest przekształcony antropogenicznie i stale pozostaje pod wpływem działalności człowieka. Zarówno w obrębie jak i w najbliższym sąsiedztwie działki nie występują cenne siedliska przyrodnicze. Przedmiotowa inwestycja nie będzie związana z wycinką drzew i krzewów, jak i ingerencją w obiekty hydrograficzne, stanowiące siedliska występowania zróżnicowania pod kątem różnorodności biologicznej zarówno roślin jak i zwierząt. Wobec powyższego należy stwierdzić, że planowana inwestycja nie spowoduje zajęcia cennego siedliska przyrodniczego.

Na potrzeby prowadzonego postępowania (raportu) sporządzono inwentaryzację przyrodniczą, gdzie stwierdzono na badanym terenie aktywność ssaków ssaków. Na obszarze działki przebywają czasowo łosie, dziki i sarny. Z uwagi na charakter terenu można się spodziewać występowania również innych gatunków ssaków łownych, w szczególności zająca czy kuny domowej. Analiza oddziaływania wykazała, że przy wdrożeniu zaplanowanych minimalizacji nie dojdzie do znaczącego negatywnego oddziaływania na tę grupę zwierząt.

Z wyników przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, że na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin, porostów i grzybów. Teren inwestycji stanowi pole uprawne o uproszczonej strukturze siedlisk, na których występują pospolite dla krajobrazu rolniczego gatunki ptaków. W okresie inwentaryzacji stwierdzono występowanie na terenie planowanej inwestycji następujące gatunki ptaków: błotniak stawowy, bogatka, cierniówka, czajka, dymówka, dzięcioł duży, gąsiorek, grzywacz, kapturka, kos, kruk, kukułka, lerka, modraszka, myszołów, ortolan, piecuszek, pierwiosnek, pleszka, pliszka, siwa, pliszka żółta, potrzuszc, rudzik, skowronek, sójka, szpak, śpiewak, trznadel, zięba, żuraw.

Zarówno w obrębie jak i w najbliższym sąsiedztwie planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania obiektów hydrograficznych, będących potencjalnym miejscem bytowania płazów. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność wprowadzenia środków minimalizujących negatywny wpływ planowanego przedsięwzięcia na płazy.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że realizacja planowanej inwestycji, przy uwzględnieniu założeń raportu oraz wskazanych w niniejszej decyzji warunków, nie spowoduje naruszenia zakazów obowiązujących w ww. formie ochrony przyrody, tj. Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu i substancji do powietrza spowodowana eksploatacją sprzętu budowlanego i środków transportu. Ze względu na krótki okres inwestycyjny emisja ta nie wpłynie na znaczące zwiększenie poziomu hałasu poza terenem przedsięwzięcia. Na etapie eksploatacji planowana inwestycja nie będzie źródłem zorganizowanej emisji substancji do powietrza, natomiast źródłami emisji niezorganizowanej będą pojazdy poruszające się po terenie przedsięwzięcia. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że funkcjonowanie ww. przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco na stan jakości powietrza w regionie, a dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu będą dotrzymane. Ze względu na skalę i charakter planowanej inwestycji nie przewiduje się jej istotnego wpływu na klimat.

W czasie eksploatacji przedsięwzięcia głównym źródłem hałasu na terenie inwestycji będzie stacja transformatorowa i inwertery. Przeprowadzona w raporcie ooś analiza oddziaływania w zakresie emisji hałasu wykazała, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że na terenie planowanego przedsięwzięcia i w jego otoczeniu nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie Środkowej Wisły, w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych RW200017268529 Topielica. W aktualnie obowiązującym Planie gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły w/w JCWP posiada status naturalnej części wód, o ogólnym złym stanie, dla której obecnie występuje ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych. Jednocześnie wyznaczone zostały w jej zlewni obszary chronione, przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie przedmiotem ochrony zależnym od wód są kompleksy ekosystemów.

Teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się w regionie wodnym Środkowej Wisły, w granicach jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrażone.

Nałożone w decyzji warunki oraz uwzględnione w raporcie rozwiązania techniczne dla planowanej inwestycji pozwolą zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed emisją zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych, a prawidłowa eksploatacja przedsięwzięcia oraz odpowiednie postępowanie z powstającymi ściekami i odpadami ograniczą wpływ na środowisko wodne, a zatem nie będą powodować znaczących oddziaływań.

Na podstawie informacji zawartych w raporcie oraz uzgodnień właściwych organów stwierdza się brak negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. Planowane przedsięwzięcie, zarówno w fazie realizacji jak i w fazie eksploatacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik wskazanych w raporcie ooś, nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi, poza obszarami górkimi, w sąsiedztwie obszarów leśnych oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Wójt Gminy Strzegowo prowadząc postępowanie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy „ooś”, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:

- 1) posiadane na etapie wydania decyzji dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko i ustalić warunki realizacji,

- 2) ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami nie wystąpi ponadnormatywne kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się obecnie na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- 3) nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko i postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz dokonania zgłoszeń, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy „oś”. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
3. Złożenie wniosku o wydanie decyzji oraz dokonania zgłoszeń, o których mowa w pkt 2 może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 2, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia, określone w decyzji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



WÓJT GMINY STRZEGOWO
mgr inż. Wiesław Zalewski

Załączniki:

1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
2. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują :

1. Wnioskodawca.
2. Strony postępowania.
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Ciechanowie.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Inwestor: firma INVEST ART. Sp. z o.o., ul. Reymonta 1, 06-500 Mława.

Nazwa zadania: budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW, przewidziana do realizacji w granicach działki nr 678 obręb Dąbrowa, gm. Strzegowo.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW, przewidziana do realizacji w granicach działki nr 678 obręb Dąbrowa, gm. Strzegowo.

W skład planowanego przedsięwzięcia wchodzić będą następujące elementy:

- panele fotowoltaiczne (od 83 333 szt. do około 142 857 szt. o mocy 600 W każdy),
- drogi wewnętrzne i dojazdowe,
- infrastruktura naziemna i podziemna,
- linie kablowe energetyczno-światłowodowe,
- przyłącze elektroenergetyczne,
- transformatory - od 25 sztuk do 10 sztuk,
- inwertery/falowniki (od 470 sztuk do 142 sztuk),
- maszty odgromowe,
- inne niezbędne elementy infrastruktury związanej z budową i eksploatacją parku ogniw,

Działka planowana pod inwestycję znajduje się na terenie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustanowionego rozporządzeniem Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2456 ze zm.). Rozporządzenie to określa szereg zakazów, w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098) dopuszcza na terenie obszaru chronionego krajobrazu realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, w myśl art. 3 ust. 1, pkt 8 „ustawy ooś”, wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Wkry i Mławki” PLB140008 znajduje się w odległości ok. 4,6 km w kierunku północno-zachodnim od terenu planowanej inwestycji.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie Środkowej Wisły, w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych RW200017268529 Topielica.

Teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się w regionie wodnym Środkowej Wisły, w granicach jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049.

Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Strzegowo.

WÓJT GMINY STRZEGOWO

mgr inż. Wiesław Zalowski

