

Decyzja **o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 4, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), zwana dalej jako „ustawa oos”), a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) – po rozpatrzeniu wniosku SUNVEST Sp. z o.o., ul. Skarszewska 21, 83-110 Tczew, z dnia 27.09.2021 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną, przewidzianego do realizacji w granicach działki nr 42 obręb Mdzewo, gm. Strzegowo

p o s t a n a w i a m

ustalić środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną, przewidzianego do realizacji w granicach działki nr 42 obręb Mdzewo, gm. Strzegowo.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia :

Inwestycja polegająca na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną, przewidzianego do realizacji w granicach działki nr 42 obręb Mdzewo, gm. Strzegowo.

II. Warunki na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:

1. teren inwestycji należy ogrodzić za pomocą słupów stalowych (wbijanych w grunt) i siatki stalowej umocowanej do tych słupów; do budowy ogrodzenia należy użyć siatki o wysokości do 2,5 m, pozostawiając wolną przestrzeń pomiędzy siatką a ziemią wynoszącą co najmniej 20 cm dla zapewnienia swobodnej migracji drobnych ssaków, płazów i gadów;
2. wszelkie otwory w drzwiach i ścianach pomieszczeń inwertera, transformatora i sterowni, w tym przede wszystkim otwory wentylacyjne, należy zasłonić siatką o oczkach maksymalnie 1 cm średnicy;
3. panele fotowoltaiczne należy wyposażyć w powłokę antyrefleksyjną, która przyczyni się do zmniejszenia wrażenia „tafli wodnej” i ryzyka lądowania ptaków na panelach;
4. prace ingerujące w pokrycie glebowe należy prowadzić poza sezonem lęgowym ptaków i okresem rozrodczym płazów, tj. w terminie od 1 września do końca lutego lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym; przed przystąpieniem do prac należy również dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych, a także analizy przepisów z zakresy ochrony gatunkowej;
5. podczas prowadzenia prac ziemnych, na czas realizacji inwestycji, miejsce ogrodzić litymi płótkami, folią lub siatką o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysoką na co najmniej 50 cm, którą należy wkopać w ziemię; utrzymywać brzegi wykopu ścięte w sposób umożliwiający wydostanie się z nich małych zwierząt, w tym gadów, płazów i drobnych ssaków;

6. teren budowy oraz wykopów kontrolować pod względem obecności zwierząt; w przypadku stwierdzenia zwierząt, umożliwić im ucieczkę z terenu budowy lub przenieść je poza obszar objęty inwestycją do odpowiednich siedlisk;
7. wierzchnią warstwę gleby zdejmować jednokierunkowo, nadmiar zdeponować do późniejszego wykorzystania;
8. na etapie eksploatacji, w miejscu farmy fotowoltaicznej należy dokonać siewu gatunków roślin łąkowych, a następnie przeciwdziałać zarastaniu łąk poprzez koszenie i/lub wypas; do obsiania wykorzystać rodzime gatunki roślin dostosowanych do lokalnych warunków, kwitnące w różnych etapach sezonu wegetacyjnego; teren inwestycji wykaszać od 1 września do końca lutego, po uprzedniej lustracji na obecność zwierząt (kierunek koszenia odbywać się będzie od centrum działki w kierunku jej brzegów);
9. teren inwestycji, po zakończeniu prac związanych z budową, należy uprzątnąć;
10. kolorystykę budynków i elementów konstrukcyjnych farmy należy ograniczyć do wybranego jednego koloru: jasny odcień szarego, beżu lub zieleni, z wykluczeniem wszelkich barw jaskrawych lub o dużej intensywności koloru; zastosowany kolor winien być matowy, z wykluczeniem powłok z połyskiem tak, aby zmniejszyć widoczność instalacji w krajobrazie;
11. linie energetyczne (linie kablowe) należy poprowadzić pod ziemią;
12. prace budowlane oraz dowóz materiałów prowadzić w ciągu dnia, w godz. od 6.00 do 22.00;
13. na etapie realizacji inwestycji korzystać z terenu w sposób oszczędny i zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego;
14. prace ziemne należy prowadzić w sposób niezakłócający stosunków wodnych w obrębie terenu inwestycji oraz jego sąsiedztwa, a także bez trwałego przekształcenia rzeźby terenu i zmiany stosunków wysokościowych na przedmiotowym obszarze;
15. roboty ziemne należy wykonywać z należytą starannością i racjonalnym wykorzystaniem terenu, ograniczając się do koniecznych wykopów i ich niezbędnej głębokości;
16. w przypadku wystąpienia kolizji inwestycji z podziemną siecią drenarską, uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, rozbiórkę lub likwidację tych urządzeń, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.);
17. na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wykorzystać technologie o najmniejszym wpływie na środowisko gruntowo-wodne i pozbawione ryzyka wystąpienia awarii i innych niebezpieczeństw;
18. bezwzględnie stosować sprawne technicznie pojazdy oraz sprzęt, maszyny i urządzenia na wszystkich etapach przedsięwzięcia;
19. zaplecze budowy, w szczególności miejsca postoju pojazdów, niezbędnego uzupełniania paliw i olejów w maszynach używanych do pracy (w przypadku uzasadnionej konieczności) zlokalizować na terenie uszczelnionym oraz zabezpieczyć przed przedostawaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
20. w przypadku wycieku substancji niebezpiecznych (zwłaszcza ropopochodnych) zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć i wraz ze zużytymi materiałami sorpcyjnymi przekazać do neutralizacji odbiorcom uprawnionym do ich transportu, rekultywacji i unieszkodliwiania;
21. wszelkie prace związane m.in. z wymianą olejów w użytkowanym sprzęcie budowlanym oraz tankowania pojazdów prowadzić poza terenem przedmiotowej inwestycji, na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi; pojazdy tankować na stacjach paliw;

22. materiały i surowce budowlane i montażowe składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
23. na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przenośnych toalet, a następnie przekazywać wyspecjalizowanej firmie asenizacyjnej, transportującej ścieki do oczyszczalni ścieków;
24. niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzać do gruntu; odprowadzenie w/w wód prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu w/w wód znajdujących się na gruncie;
25. powstające odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami;
26. prowadzić monitoring i ewidencję – niezbędną dokumentację w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
27. wodę na cele socjalno-bytowe/do spożycia pracowników na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia dostarczać cysternami;
28. w celu racjonalnej gospodarki wodnej na etapie eksploatacji, do mycia paneli zastosować urządzenia minimalizujące zużycie wody, zdemineralizowanej wody, a silne zabrudzenia usuwać przy zastosowaniu środków biodegradowalnych;
29. w przypadku zastosowania transformatorów olejowych należy zastosować indywidualne, szczelne misy olejowe dla każdego pojedynczego transformatora o odpowiednio dobranej pojemności, będące w stanie zmagazynować min. 100% oleju oraz wody z akcji gaśniczej, wykonane z takich materiałów, aby ciecz izolacyjna oraz olej nie przedostały się do środowiska gruntowo-wodnego;
30. transformatory umieścić w zamkniętym kontenerze, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich, ewentualną wymianę oleju w transformatorach należy zlecać wyspecjalizowanym firmom;
31. regularnie sprawdzać stan instalacji pod kątem weryfikacji szczelności układu – zwłaszcza mis olejowych; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie usuwać, czynności te zlecać specjalistycznym podmiotom posiadającym w tym zakresie niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia;
32. prowadzić okresową kontrolę stanu technicznego urządzeń elektrowni;
33. podczas likwidacji przedsięwzięcia dokonać rekultywacji z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik, gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
34. dla osiągnięcia pełnej minimalizacji oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi, zastosować pozostałe rozwiązania technologiczne, techniczne i organizacyjne, opisane w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
35. utrzymywać czystość na placu budowy;
36. utrzymywać instalację elektrowni w należytej staranności.

III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooŚ.

IV. Dla przedmiotowego przedsięwzięcia opracowany został „Raport oddziaływania na środowisko”, sporządzony przez zespół projektowy: mgr inż. Magdalena Bas i mgr Adam Stępień.

u z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 27 września 2021 roku wnioskodawca zwrócił się o ustalenie warunków środowiskowych dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną, przewidzianego do realizacji w granicach działki nr 42 obręb Mdzewo, gm. Strzegowo, dołączając do wniosku kartę informacyjną planowanego przedsięwzięcia.

Teren planowanej inwestycji nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Strzegowo.

Obwieszczeniem z dnia 08.10.2021 roku powiadomiono strony postępowania o wszczęciu postępowania oraz podano do publicznej wiadomości informację o wniosku w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia.

Na etapie wszczętego postępowania administracyjnego do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

W związku z tym, zgodnie z art. 64 ust.1 „ustawy ooś” wystąpiono z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego w Warszawie o opinię w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem z dnia 25.10.2021 r., znak: WOOS-I.4220.1678.2021.IP wyraził opinię, że dla omawianego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie, pismem z dnia 22.10.2021 r. znak: PSSE.ZNS.471.51.2021 wyraził opinię o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie, postanowieniem z dnia 09.11.2021 r., znak: WA.ZZŚ.1.435.1.276.2021.MZ stwierdziło konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu otrzymanych opinii właściwych organów, załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, postanowieniem Wójta Gminy Strzegowo z dnia 16.11.2021 r., znak: 6220.20.2021 stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tegoż przedsięwzięcia i zobowiązano wnioskodawcę do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. O wydanym postanowieniu poinformowano strony postępowania oraz podano informację do publicznej wiadomości.

Po otrzymaniu raportu (pismem z dnia 04.02.2022 r.), zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 w/w ustawy, obwieszczeniem Wójta Gminy Strzegowo z dnia 15.02.2022 r. powiadomiono strony postępowania oraz podano do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z materiałami w sprawie oraz możliwości składania uwag i wniosków w wyznaczonym terminie.

Ponadto przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wnioskowanego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy „oos”, wystąpiono z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem z dnia 29.03.2022 r., znak: WOOŚ-I.4221.40.2022.AGO uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie, pismem z dnia 11.02.2022 r., znak: PSSE.ZNS.471.09.2022 zaopiniował pozytywnie realizację planowanego przedsięwzięcia.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie, postanowieniem z dnia 01.03.2022 r., znak: WA.ZZŚ.1.4360.1.9.2022.MZ uzgodniło realizację przedsięwzięcia i określiło warunki jego realizacji.

Zgodnie z art. 33 ustawy „oos” przed wydaniem decyzji przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa, podano do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa i o sporządzonym raporcie, poprzez umieszczenie ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Gminy Strzegowo, przekazanie informacji stronom postępowania oraz Sołtysowi sołectwa Dąbrowa, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z materiałami w sprawie oraz możliwości składania uwag i wniosków w terminie 30 dni.

Na etapie przeprowadzonego postępowania z udziałem społeczeństwa, w wyznaczonym terminie 30 dni do składania uwag i wniosków, do organu prowadzącego postępowanie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. Ponadto przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 10 KPA, obwieszczeniem z dnia 30.03.2022 r. poinformowano strony postępowania oraz podano do publicznej wiadomości informację o wydanych uzgodnieniach właściwych organów oraz o zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym.

Po przeanalizowaniu stosownych uzgodnień i opinii właściwych organów oraz załączonego do wniosku raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, Wójt Gminy Strzegowo postanowił o określeniu warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia, wyszczególnionych w sentencji decyzji.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 42 obręb Mdzewo, gmina Strzegowo.

Z przedłożonego raportu oos dla przedmiotowego przedsięwzięcia wynika, że powierzchnia przewidywana do przekształcenia w ramach przedmiotowej inwestycji równa będzie powierzchni działki i wynosić będzie 3,14 ha. Otoczenie planowanej inwestycji stanowią grunty rolne, droga gminna i zabudowa przemysłowa. Krajobraz tego rejonu jest krajobrazem typowo rolniczym, co wynika z głównego sposobu użytkowania terenu.

W skład planowanego przedsięwzięcia wchodzić będą następujące elementy:

- panele fotowoltaiczne – do 5264 sztuk (przy minimalnej mocy 380 W),
- stacja transformatorowa nN/SN – do 2 sztuk o mocy 2000 kVA wraz z układem rozliczeniowo-pomiarowym, prefabrykowana typu 15/(0,4 lub 0,8) kV, wysokość do 3,0m, powierzchnia zabudowy do 20 m²,
- inwertery (falowniki) w ilości 10-80 sztuk (o mocy z przedziału 25-200 kW),
- konstrukcje nośne - przytwierdzone do gruntu stelaże do mocowania paneli fotowoltaicznych,
- linie kablowe energetyczne-dziemne,
- przyłącze elektroenergetyczne,
- inne niezbędne elementy infrastruktury związane z eksploatacją farmy PV – system komunikacji, gromadzenia, przetwarzania i analizy danych o produkcji; rozwiązania przeciwprzepięciowe i awaryjne; urządzenia do transmisji danych),
- infrastruktura towarzysząca (ogrodzenie, plac manewrowy/zaplecze budowy, oświetlenie awaryjne, system nadzoru i monitoringu wizyjnego).

Działka planowana pod inwestycję znajdują się na terenie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustanowionego rozporządzeniem Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2456 ze zm.). Rozporządzenie to określa szereg zakazów, w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.) dopuszcza na terenie obszaru chronionego krajobrazu realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, w myśl art. 3 ust. 1, pkt 8 „ustawy ooś”, wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Wkry i Mławki” PLB140008 znajduje się w odległości ok. 6,7 km w kierunku północno-zachodnim od terenu planowanej inwestycji.

Obszar przeznaczony pod inwestycję znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych oraz lasów łęgowych. Z uwagi na fakt, iż inwestycja dotyczy gruntów użytkowanych rolniczo, nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu. Raport ooś wykazał, iż teren projektowanej inwestycji jest przekształcony antropogenicznie i stale pozostaje pod wpływem działalności człowieka.

Kontrola terenu inwestycji przeprowadzona w dniach: 26 czerwca 2021 r., 10 września 2021 r., 17 grudnia 2021 r. oraz 2 lutego 2022 r. wykazała, iż analizowany teren nie odznacza się istotnymi walorami przyrodniczymi. Nie zaobserwowano występowania chronionych gatunków roślin, w tym również chronionych gatunków grzybów, mszaków i porostów. Na badanym terenie nie stwierdzono chronionych gatunków płazów i gadów oraz siedlisk bezkręgowców podlegających ochronie.

Analizę oddziaływania planowanej inwestycji na ornitofaunę oparto głównie o ocenę potencjału siedliskowego oraz wyniki przeprowadzonych wizji terenowych, które nastawione były na identyfikację gatunków migrujących i możliwość wykorzystania terenu przedsięwzięcia do odpoczynku i żerowania. Na badanym terenie inwestycyjnym nie stwierdzono miejsc lęgowych żadnych gatunków ptaków wodno-błotnych, w tym gatunków chronionych. Teren inwestycji jest zlokalizowany poza głównymi szlakami migracji ptaków wodno-błotnych. Nie jest to obszar koncentracji ptaków wodno-błotnych ani miejsce postojowe na trasie ich wędrówek.

Zarówno w obrębie jak i najbliższym sąsiedztwie działek nie występują cenne siedliska przyrodnicze, wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000, a także w dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że realizacja inwestycji przy uwzględnieniu założeń Raportu oraz wskazanych w decyzji warunków realizacji nie spowoduje naruszenia zakazów obowiązujących w Nadwkrzańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie Środkowej Wisły, w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych RW20001726829 Topielica. W aktualnie obowiązującym Planie gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły w/w JCWP posiada status naturalnej części wód, o ogólnym złym stanie, dla której obecnie nie występuje ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych. Jednocześnie wyznaczone zostały w jej zlewni przedmioty ochrony obszaru chronionego zależne od wód, gdzie przedmiotem ochrony zależnym od wód są kompleksy m.in. ekosystemów, w tym ciek.

Teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się w regionie wodnym Środkowej Wisły, w granicach jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, określonych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Na podstawie informacji zawartych w raporcie oraz uzgodnień właściwych organów stwierdza się brak negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. Planowane przedsięwzięcie, zarówno w fazie realizacji jak i w fazie eksploatacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik wskazanych w raporcie o oś, nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne.

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu i substancji do powietrza spowodowana eksploatacją sprzętu budowlanego i środków transportu. Ze względu na krótki okres inwestycyjny emisja ta nie wpłynie na znaczące zwiększenie poziomu hałasu poza terenem przedsięwzięcia. Na etapie eksploatacji planowana inwestycja nie będzie źródłem zorganizowanej emisji substancji do powietrza, natomiast źródłami emisji niezorganizowanej będą pojazdy poruszające się po terenie przedsięwzięcia. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że funkcjonowanie ww. przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco na stan jakości powietrza w regionie, a dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu będą dotrzymane. Ze względu na skalę i charakter planowanej inwestycji nie przewiduje się jej istotnego wpływu na klimat.

W czasie eksploatacji przedsięwzięcia głównym źródłem hałasu na terenie inwestycji będzie stacja transformatorowa i inwertery. Przeprowadzona w raporcie o oś analiza oddziaływania w zakresie emisji hałasu wykazała, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych, w tym siedliskach łęgowych lub przy ujściu rzek. Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży, obszarami morskimi i góorskimi. Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ujęć wód oraz poza obszarami chronionymi zbiorników wód śródlądowych.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Wójt Gminy Strzegowo prowadząc postępowanie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy „o oś”, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:

- 1) posiadane na etapie wydania decyzji dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko i ustalić warunki realizacji,
- 2) ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami nie wystąpi ponadnormatywne kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się obecnie na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- 3) nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko i postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w rt. 72 ust. 1 oraz dokonania zgłoszeń, o których mowa w rt. 72 ust. 1a ustawy „ooś”. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
3. Złożenie wniosku o wydanie decyzji oraz dokonania zgłoszeń, o których mowa w pkt 2 może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 2, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia, określone w decyzji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



Z up. WÓJTA
Krzysztof Adamczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

Załączniki:

1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
2. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują :

1. Wnioskodawca.
2. Strony postępowania - art. 49 KPA.
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Ciechanowie.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Inwestor: SUNVEST Sp. z o.o., ul. Skarszewska 21, 83-110 Tczew.

Nazwa zadania: budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną, przewidziana do realizacji w granicach działki nr 42 obręb Mdzewo, gm. Strzegowo.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w granicach działki nr 42 obręb Mdzewo, gm. Strzegowo.

W skład planowanego przedsięwzięcia wchodzić będą następujące elementy:

- panele fotowoltaiczne – do 5264 sztuk (przy minimalnej mocy 380 W),
- stacja transformatorowa nN/SN – do 2 sztuk o mocy 2000 kVA wraz z układem rozliczeniowo-pomiarowym, prefabrykowana typu 15/(0,4 lub 0,8) kV, wysokość do 3,0m, powierzchnia zabudowy do 20 m²,
- inwertery (falowniki) w ilości 10-80 sztuk (o mocy z przedziału 25-200 kW),
- konstrukcje nośne - przytwierdzone do gruntu stelaże do mocowania paneli fotowoltaicznych,
- linie kablowe energetyczne-doziemne,
- przyłącze elektroenergetyczne,
- inne niezbędne elementy infrastruktury związane z eksploatacją farmy PV – system komunikacji, gromadzenia, przetwarzania i analizy danych o produkcji; rozwiązania przeciwprzepięciowe i awaryjne; urządzenia do transmisji danych),
- infrastruktura towarzysząca (ogrodzenie, plac manewrowy/zaplecze budowy, oświetlenie awaryjne, system nadzoru i monitoringu wizyjnego).

Teren planowanej inwestycji znajduje się na terenie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustanowionego rozporządzeniem Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2456 ze zm.). Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspakajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Rozporządzenie to określa szereg zakazów, w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.) dopuszcza na terenie obszaru chronionego krajobrazu realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, w myśl art. 3 ust. 1, pkt 8 ustawy „oos”, wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Wkry i Mławki” PLB140008 znajduje się w odległości ok. 6,7 km w kierunku północno-zachodnim od terenu planowanej inwestycji.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie Środkowej Wisły, w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych RW20001726829 Topielica. Teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się w regionie wodnym Środkowej Wisły, w granicach jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049.

Teren planowanej inwestycji nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Strzegowo.

Z up. WÓJTA

Krzysztof Adamczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

