

Nr 6220.18.2021

Strzegowo, dnia 30.11.2022 r.

Decyzja **o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 4, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zwana dalej jako „ustawa o oś”), a także § 3 ust. 1 pkt 54 li. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) – po rozpatrzeniu wniosku Farma PV Józefowo Sp. z o.o., ul., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, z dnia 14.07.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie systemu fotowoltaicznego Józefowo Dąbrowskie o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji w granicach działki nr 21 i 26 obręb Józefowo Dąbrowskie, gm. Strzegowo

p o s t a n a w i a m

ustalić środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie systemu fotowoltaicznego Józefowo Dąbrowskie o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji w granicach działki nr 21 i 26 obręb Józefowo Dąbrowskie, gm. Strzegowo

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia :

Inwestycja polegająca na budowie systemu fotowoltaicznego Józefowo Dąbrowskie o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji w granicach działki nr 21 i 26 obręb Józefowo Dąbrowskie, gm. Strzegowo.

II. Warunki na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:

1. teren inwestycji należy ogrodzić za pomocą słupów stalowych (wbijanych w grunt) i siatki stalowej umocowanej do tych słupów; do budowy ogrodzenia należy użyć siatki o wysokości do 2,5 m, pozostawiając wolną przestrzeń pomiędzy siatką a ziemią wynoszącą około 10 cm dla zapewnienia swobodnej migracji drobnych ssaków, płazów i gadów;
2. wszelkie otwory w drzwiach i ścianach pomieszczeń inwertera, transformatora i sterowni, w tym przede wszystkim otwory wentylacyjne, należy zasłonić siatką o oczkach maksymalnie 1 cm średnicy;
3. panele fotowoltaiczne należy wyposażyć w powłokę antyrefleksyjną, która przyczyni się do zmniejszenia wrażenia „tafli wodnej” i ryzyka lądowania ptaków na panelach;
4. prace ingerujące w pokrycie glebowe należy prowadzić poza sezonem lęgowym ptaków i okresem rozrodczym płazów, tj. w terminie od 1 września do końca lutego lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym; przed przystąpieniem do prac należy również dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych, a także analizy przepisów z zakresy ochrony gatunkowej;
5. podczas prowadzenia prac ziemnych, na czas realizacji inwestycji, miejsce ogrodzić siatką o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysoką na co najmniej 50 cm, którą należy wkopać w ziemię; utrzymywać brzegi wykopu ścięte w sposób umożliwiający wydostanie się z nich małych zwierząt, w tym gadów, płazów i drobnych ssaków;

6. teren budowy oraz wykopów kontrolować pod względem obecności zwierząt; w przypadku stwierdzenia zwierząt, umożliwić im ucieczkę z terenu budowy lub przenieść je poza obszar objęty inwestycją do odpowiednich siedlisk;
7. wierzchnią warstwę gleby zdejmować jednokierunkowo, nadmiar zdeponować do późniejszego wykorzystania;
8. na etapie eksploatacji, w miejscu farmy fotowoltaicznej należy dokonać siewu gatunków roślin łąkowych, a następnie przeciwdziałać zarastaniu łąk poprzez koszenie i/lub wypas; do obsiania wykorzystać rodzime gatunki roślin dostosowanych do lokalnych warunków, kwitnące w różnych etapach sezonu wegetacyjnego; teren inwestycji wykaszać od 1 września do końca lutego, po uprzedniej lustracji na obecność zwierząt (kierunek koszenia odbywać się będzie od centrum działki w kierunku jej brzegów);
9. teren inwestycji, po zakończeniu prac związanych z budową, należy uprzątnąć;
10. kolorystykę budynków i elementów konstrukcyjnych farmy należy ograniczyć do wybranego jednego koloru: jasny odcień szarego, beżu lub zieleni, z wykluczeniem wszelkich barw jaskrawych lub o dużej intensywności koloru; zastosowany kolor winien być matowy, z wykluczeniem powłok z połyskiem tak, aby zmniejszyć widoczność instalacji w krajobrazie;
11. drzewa zlokalizowane na terenie działek, nie wymagające wycinki, należy na czas prowadzenia robót zabezpieczyć przed uszkodzeniem;
12. prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w sposób niezagrażający środowisku gruntowo-wodnemu, min. poprzez użycie sprzętu będącego w dobrym stanie technicznym, odpowiednią organizację prac budowlanych, magazynowanie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót w sposób bezpieczny dla środowiska gruntowo-wodnego;
13. samochody tankować na stacjach paliw; sprzęt używany przy budowie tankować w przeznaczonym do tego miejscu z wykorzystaniem np. przeznaczonych do tego mat absorbujących zapobiegających ewentualnym przeciekom substancji szkodliwych (oleje, płyny eksploatacyjne) do podłoża;
14. naprawę i serwisowanie pojazdów wykonywać poza terenem przedsięwzięcia np. w warsztatach naprawczych, drobne naprawy sprzętu i maszyn przeprowadzać na dobrze utwardzonym i uszczelnionym podłożu zaplecza budowy;
15. teren inwestycji wyposażać w specjalistyczne materiały sorpcyjne, umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
16. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działanie w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;
17. w przypadku konieczności mycie paneli wykonywać za pomocą specjalnych urządzeń do czyszczenia farm, wykorzystujących własne źródło wody; do mycia zastosować destylowaną bez dodatku żadnych detergentów oraz substancji myjących;
18. niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzać do gruntu; odprowadzenie w/w wód prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu w/w wód znajdujących się na gruncie;
19. prace ziemne związane z montażem paneli fotowoltaicznych (wbijaniem profili w grunt), posadowieniem stacji transformatorowych oraz układaniem okablowania prowadzić bez konieczności odwadniania wykopów, w sposób zabezpieczający ewentualne wykopy przed napływem wód opadowych;
20. na etapie realizacji inwestycji ścieki bytowe odprowadzać do przenośnych kabin sanitarnych typu TOI-TOI, zbiorniki systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty;

21. wodę na etapie budowy do celów pitnych pracowników dostarczać w butelkach;
22. zaplecza budowy i infrastruktury technicznej elektrowni, w tym stacji transformatorowych nie lokalizować w pobliżu zabudowy mieszkaniowej, pól uprawnych i terenów leśnych;
23. zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne w pobliżu sąsiadującej rzeki Topielica oraz rowu melioracyjnego przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi;
24. na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wykorzystywać nowoczesne technologie o najmniejszym wpływie na środowisko gruntowo-wodne;
25. podczas realizacji, eksploatacji i likwidacji elektrowni przestrzegać zakazów obowiązujących na terenie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
26. ogrodzenie terenu inwestycyjnego wykonać bez podmurówki, w sposób umożliwiający migrację zwierząt;
27. zastosować transformatory suche, w przypadku zastosowania transformatorów olejowych zastosować szczelne misy olejowe dla każdego pojedynczego transformatora o odpowiednio dobranej pojemności, będące w stanie zmagazynować min. 110% oleju oraz wody z akcji gaśniczej;
28. na terenie elektrowni nie stosować pestycydów, herbicydów oraz nawozów;
29. podczas eksploatacji koszenie terenów zielonych wykonywać od środka do zewnątrz, aby umożliwić ucieczkę drobnym zwierzętom;
30. regularnie sprawdzać stan instalacji pod kątem weryfikacji szczelności układu – zwłaszcza mis olejowych; wszystkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać, czynności te zlecać specjalistycznym podmiotom posiadającym w tym zakresie niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia;
31. selektywnie gromadzić powstające odpady na etapie realizacji inwestycji w wyznaczonym miejscu w szczelnych pojemnikach i kontenerach, usytuowanych na terenie zaplecza budowy i systematycznie przekazywać firmie posiadającej stosowne pozwolenia w tym zakresie;
32. odpady niebezpieczne magazynować w szczelnych i oznakowanych pojemnikach, posadowionych na szczelnym podłożu; zabezpieczyć przed czynnikami atmosferycznymi i dostępem osób nieuprawnionych i przekazywać uprawnionym firmom do unieszkodliwiania;
33. podczas eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; rekultywację terenu dokonać z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik;
34. prowadzić monitoring i ewidencję w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

III. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś (w projekcie budowlanym) nie stwierdzono konieczności określania warunków dotyczących ochrony środowiska.

IV. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

V. Dla przedmiotowego przedsięwzięcia opracowany został „Raport oddziaływania na środowisko”, sporządzony przez mgr Paweł Demczuk Aerga Sp. z o.o.

u z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 14 lipca 2021 roku wnioskodawca zwrócił się o ustalenie warunków środowiskowych dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie elektrowni systemu fotowoltaicznego Józefowo Dąbrowskie o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji w granicach działki nr 21 i 26 obręb Józefowo Dąbrowskie, gm. Strzegowo, dołączając do wniosku kartę informacyjną planowanego przedsięwzięcia.

Teren planowanej inwestycji nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Strzegowo.

Zawiadomieniem z dnia 03.08.2021 roku powiadomiono strony postępowania o wszczęciu postępowania oraz podano do publicznej wiadomości informację o wniosku w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia. Na etapie wszczętego postępowania administracyjnego do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

W związku z tym, zgodnie z art. 64 ust.1 „ustawy ooś” wystąpiono z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego w Warszawie o opinię w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem z dnia 18.08.2021 r., znak: WOOŚ-I.4220.1265.2021.IP wyraził opinię, że dla omawianego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie, pismem z dnia 11.08.2021 r., znak: ZNS.471.41.2021 wyraził opinię o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie, po wcześniejszym uzupełnieniu karty informacyjnej dla planowanego przedsięwzięcia, postanowieniem z dnia 14.09.2021 r., znak: WA.ZZŚ.1.435.1.214.2021.EK stwierdziło konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu otrzymanych opinii właściwych organów, załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, postanowieniem Wójta Gminy Strzegowo z dnia 23.09.2021 r., znak: 6220.18.2021 stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tegoż przedsięwzięcia i zobowiązano wnioskodawcę do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. O wydanym postanowieniu poinformowano strony postępowania oraz podano informację do publicznej wiadomości.

Po otrzymaniu raportu, zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 w/w ustawy, zawiadomieniem Wójta Gminy Strzegowo z dnia 23.05.2022 r. powiadomiono strony postępowania oraz podano do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z materiałami w sprawie oraz możliwości składania uwag i wniosków w wyznaczonym terminie.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wnioskowanego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy „oś”, wystąpiono z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie o uzgodnienie i zaopiniowanie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem z dnia 03.11.2022 r., znak: WOOŚ-I.4221.99.2022.AST.2 uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji.

Państwowe Gospodarstwo Wodne w Warszawie, postanowieniem z dnia 21.06.2022 r., znak: WA.ZZŚ.1.4360.1.16.2021.EK uzgodniło realizację planowanego przedsięwzięcia i określiło warunki jego realizacji.

Zgodnie z art. 33 ustawy „oś” przed wydaniem decyzji przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa, podano do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa i o sporządzonym raporcie, poprzez umieszczenie ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Gminy Strzegowo, przekazanie informacji stronom postępowania oraz Sołtysowi sołectwa Józefowo, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z materiałami w sprawie oraz możliwości składania uwag i wniosków w terminie 30 dni.

Na etapie przeprowadzonego postępowania z udziałem społeczeństwa, w wyznaczonym terminie 30 dni do składania uwag i wniosków, do organu prowadzącego postępowanie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Ponadto przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 10 KPA, zawiadomieniem z dnia 04.11.2022 r. poinformowano strony postępowania o wydanych uzgodnieniach właściwych organów oraz o zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym.

Po przeanalizowaniu stosownego uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie, uzgodnienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie oraz załączonego do wniosku raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, Wójt Gminy Strzegowo postanowił o określeniu warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia, wyszczególnionych w sentencji decyzji.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie systemu fotowoltaicznego o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 21 i 26 obręb Józefowo Dąbrowskie, gm. Strzegowo, budowana w dwóch etapach podzielonych na budowę: etapu pierwszego JD1 o mocy elektrowni do 1 MW, etapu drugiego JD2 o mocy elektrowni do 1 MW.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że łączna powierzchnia ww. działek wynosi 3,60 ha, z czego pod planowane przedsięwzięcie przeznaczona będzie powierzchnia około 2,86 ha.

W skład całego przedsięwzięcia wchodzić będą:

- instalacje elektryczne wraz z kontenerowymi stacjami TRAFO (5 szt.),
- skrzynki przyłączeniowe,
- linie kablowe i światłowodowe,
- maszty odgromowe,
- ogrodzenie modułowe lub z siatki,
- tymczasowe drogi dojazdowe i wewnętrzne oraz tymczasowe place montażowe/postojowe,
- stelaże i stoły podtrzymujące ogniwa fotowoltaiczne,
- słupy potrzebne do osadzenia stołów, na których będą montowane moduły fotowoltaiczne,
- ogniwa fotowoltaiczne wraz z wymaganym oprzyrządowaniem.

Teren, na którym jest planowana inwestycja, stanowią pola uprawne, łąki i pastwiska V i VI klasy oraz las mieszany LsIV. Inwestycja realizowana będzie poza terenem oznaczonym jako LsIV. W sąsiedztwie działek objętych wnioskiem znajdują się łąki kośne, pastwiska i pola orne.

Obszar przeznaczony pod inwestycję znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych oraz lasów łągowych. Z uwagi na fakt, iż inwestycja dotyczy gruntów rolnych, nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu. Raport oś wykażał, iż teren projektowanej inwestycji jest przekształcony antropogenicznie i stale pozostaje pod wpływem działalności człowieka.

Teren, na którym planowana jest inwestycja, znajduje się na terenie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustanowionego rozporządzeniem Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2456 ze zm.). Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspakajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Korytarze ekologiczne są poddawane szczególnej ochronie w ramach sieci obszarów chronionych, wyznaczonych i zarządzanych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody. Utrzymanie korytarzy i właściwe gospodarowanie w ich obrębie ma istotne znaczenie dla ochrony siedlisk i gatunków.

Rozporządzenie to określa szereg zakazów, w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.) dopuszcza na terenie obszaru chronionego krajobrazu realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, w myśl art. 3 ust. 1, pkt 8 „ustawy oś”, wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Wkry i Mławki” PLB140008 znajduje się w odległości ok. 7,5 km w kierunku północno-zachodnim od terenu planowanej inwestycji.

Zarówno w obrębie jak i w najbliższym sąsiedztwie działek nie występują cenne siedliska przyrodnicze, wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 a także w dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Analizę oddziaływania planowanej inwestycji na ornitofaunę oparto głównie o dane źródłowe, ocenę potencjału siedliskowego oraz wyniki przeprowadzonych wizji w terenie. Przedmiotowa inwestycja nie jest związana z wycinką drzew i krzewów, jak i ingerencją w obiekty hydrograficzne, stanowiące siedliska występowania zróżnicowania pod kątem różnorodności biologicznej zarówno roślin jak i zwierząt. Wobec powyższego należy stwierdzić, że planowane zamierzenie nie spowoduje zajęcia cennego siedliska przyrodniczego. Na potrzeby prowadzonego postępowania sporządzono inwentaryzację przyrodniczą, gdzie nie stwierdzono na terenie planowanej inwestycji oraz w jej okolicy intensywnej aktywności ssaków. W okresie inwentaryzacji stwierdzono występowanie na terenie planowanej inwestycji następujących gatunków ptaków: bażant, bocian biały, bogatka, dzięciołek, dzwonec, jerzyk, kopciuszek, krętogłów, krogulec, kwiczoł, mysikrólik, oknówka, piegża, pokląskwa, sikora uboga, sroka, szczygieł, świergotek łąkowy, wrona siwa, wróbel, śpiewak, siniak, mazurek, makolągwa, łożówka, grubodziób, czyż, cierniówka, dymówka, dzięcioł duży, gąsiorek, grzywacz, kapturka, kos, kruk, kukułka, modraszka, myszołów, piecuszek, pierwiosnek, pliszka siwa, pliszka żółta, potrzuszcz, rudzik, skowronek, sójka, szpak, trznadel, zięba. Z wyników inwentaryzacji wynika, że odnotowano także występowanie pięciu gatunków płazów, takich jak: ropucha szara, żaba wodna, żaba jeziorkowa, żaba śmieszka, żaba trawna. Spośród gadów stwierdzono dwa gatunki z podrzędu jaszczurek – padalec zwyczajny oraz jaszczurka zwinka. Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania obiektów hydrograficznych, będących miejscem bytowania płazów. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność wprowadzenia środków minimalizujących negatywny wpływ planowanego przedsięwzięcia na płazy.

Aby całkowicie wyeliminować możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w sentencji decyzji określono warunki realizacji przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że realizacja planowanej inwestycji, przy uwzględnieniu założeń raportu oraz wskazanych w niniejszej decyzji warunków, nie spowoduje naruszenia zakazów obowiązujących w ww. formie ochrony przyrody, tj. Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie Środkowej Wisły, w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych PLRW200017268529 Topielica. W aktualnie obowiązującym Planie gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły w/w JCWP posiada status naturalnej części wód, o ogólnym złym stanie, dla której obecnie występuje ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych. W raporcie o oddziaływaniu na środowisko należy przeanalizować oddziaływanie inwestycji oraz wpływ na JCW i na możliwość nie osiągnięcia w przyszłości celów środowiskowych JCW zawartych w zatwierdzonym Planie gospodarowania wodami na obszarach dorzecza Wisły.

Teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się w regionie wodnym Środkowej Wisły, w granicach jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrażone. Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi, poza obszarami góorskimi i leśnymi oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Nałożone w decyzji warunki oraz uwzględnione w raporcie rozwiązania techniczne dla planowanej inwestycji pozwolą zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed emisją zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych, a prawidłowa eksploatacja przedsięwzięcia oraz odpowiednie postępowanie z powstającymi ściekami i odpadami ograniczą wpływ na środowisko wodne, a zatem nie będą powodować znaczących oddziaływań.

Na podstawie informacji zawartych w raporcie oraz uzgodnień właściwych organów stwierdza się brak negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. Planowane przedsięwzięcie, zarówno w fazie realizacji jak i w fazie eksploatacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik wskazanych w raporcie ooś, nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi, poza obszarami góorskimi, w sąsiedztwie obszarów leśnych oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Wójt Gminy Strzegowo prowadząc postępowanie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy „ooś”, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:


- 1) posiadane na etapie wydania decyzji dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko i ustalić warunki realizacji,
- 2) ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami nie wystąpi ponadnormatywne kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się obecnie na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- 3) nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko i postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz dokonania zgłoszeń, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy „oś”.
Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
3. Złożenie wniosku o wydanie decyzji oraz dokonania zgłoszeń, o których mowa w pkt 2 może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 2, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia, określone w decyzji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



Z up. WÓJTA
Krzysztof Adamczyk
ZASTĘPCA WÓJTY

Załączniki:

1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
2. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują :

1. Wnioskodawca.
2. Strony postępowania.
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Ciechanowie.

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Nr 6220.18.2021 z dn. 30.11.2022 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Inwestor: Farma PV Józefowo Sp. z o.o., ul., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa.

Nazwa zadania: budowa systemu fotowoltaicznego Józefowo Dąbrowskie o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji w granicach działki nr 21 i 26 obręb Józefowo Dąbrowskie, gm. Strzegowo.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie systemu fotowoltaicznego o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 21 i 26 obręb Józefowo Dąbrowskie, gm. Strzegowo, budowana w dwóch etapach podzielonych na budowę: etapu pierwszego JD1 o mocy elektrowni do 1 MW, etapu drugiego JD2 o mocy elektrowni do 1 MW.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że łączna powierzchnia ww. działek wynosi 3,60 ha, z czego pod planowane przedsięwzięcie przeznaczona będzie powierzchnia około 2,86 ha.

W skład całego przedsięwzięcia wchodzić będą:

- instalacje elektryczne wraz z kontenerowymi stacjami TRAFO (5 szt.),
- skrzynki przyłączeniowe,
- linie kablowe i światłowodowe,
- maszty odgromowe,
- ogrodzenie modułowe lub z siatki,
- tymczasowe drogi dojazdowe i wewnętrzne oraz tymczasowe place montażowe/postojowe,
- stelaże i stoły podtrzymujące ogniwa fotowoltaiczne,
- słupy potrzebne do osadzenia stołów, na których będą montowane moduły fotowoltaiczne,
- ogniwa fotowoltaiczne wraz z wymagany oprzyrządowaniem.

Działka planowana pod inwestycję znajduje się na terenie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustanowionego rozporządzeniem Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2456 ze zm.). Rozporządzenie to określa szereg zakazów, w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098) dopuszcza na terenie obszaru chronionego krajobrazu realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, w myśl art. 3 ust. 1, pkt 8 „ustawy ooś”, wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Wkry i Mławki” PLB140008 znajduje się w odległości ok. 7,5 km w kierunku północno-zachodnim od terenu planowanej inwestycji.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie Środkowej Wisły, w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych RW200017268529 Topielica.

Teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się w regionie wodnym Środkowej Wisły, w granicach jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049.

Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Strzegowo.

Z up. WÓJTA
Krzysztof Adamczyk
ZASTĘPCA WÓJTY

