

Strzegowo, dnia 08.12.2022 r.

Nr 6220.4.2022

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), w związku z art. 71 ust.1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zwana dalej jako „ustawa ooś”), a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) – po rozpatrzeniu wniosku PV 2090 Sp. z o.o., ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, z dnia 08.03.2022 r. (data wpływu: 10.03.2022 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Mdzewko, Gmina Strzegowo, przewidzianego do realizacji w granicach działek nr 92, 93, 99, 101, 103, 104 obręb Mdzewko, gm. Strzegowo

p o s t a n a w i a m

ustalić środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Mdzewko, Gmina Strzegowo, przewidzianego do realizacji w granicach działek nr 92, 93, 99, 101, 103, 104 obręb Mdzewko, gm. Strzegowo.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia :

Inwestycja polegająca na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Mdzewko, Gmina Strzegowo, przewidziana do realizacji w granicach działek nr 92, 93, 99, 101, 103, 104 obręb Mdzewko, gm. Strzegowo.

II. Warunki na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:

1. teren inwestycji należy ogrodzić za pomocą słupów stalowych (wbijanych w grunt) i siatki stalowej umocowanej do tych słupów; do budowy ogrodzenia należy użyć siatki o wysokości od 2 m do 3 m, pozostawiając wolną przestrzeń pomiędzy siatką a ziemią wynoszącą do 15 cm dla zapewnienia swobodnej migracji drobnych ssaków, płazów i gadów;
2. wszelkie otwory w drzwiach i ścianach budowlanych, w tym przede wszystkim otwory wentylacyjne, należy zasłonić siatką o oczkach maksymalnie 1 cm średnicy;
3. panele fotowoltaiczne należy wyposażyć w powłokę antyrefleksyjną, która przyczyni się do zmniejszenia wrażenia „tafli wodnej” i ryzyka lądowania ptaków na panelach;
4. prace ingerujące w pokrycie glebowe należy prowadzić poza sezonem lęgowym ptaków i okresem rozrodczym płazów, tj. w terminie od 1 września do końca lutego lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym; przed przystąpieniem do prac należy również dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych, a także analizy przepisów z zakresy ochrony gatunkowej;
5. podczas prowadzenia prac ziemnych, na czas realizacji inwestycji, miejsce ogrodzić litymi płótkami, folią lub siatką o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysoką na co najmniej 50 cm, którą należy wkopać w ziemię; utrzymywać brzoży wykopu ścięte w sposób umożliwiający wydostanie się z nich małych zwierząt, w tym gadów, płazów i drobnych ssaków;

6. teren budowy oraz wykopów kontrolować pod względem obecności zwierząt; w przypadku stwierdzenia zwierząt, umożliwić im ucieczkę z terenu budowy lub przenieść je poza obszar objęty inwestycją do odpowiednich siedlisk;
7. wierzchnią warstwę gleby zdejmować jednokierunkowo, nadmiar zdeponować do późniejszego wykorzystania;
8. na etapie eksploatacji, w miejscu farmy fotowoltaicznej należy dokonać siewu gatunków roślin łąkowych, a następnie przeciwdziałać zarastaniu łąk poprzez koszenie i/lub wypas; do obsiania wykorzystać rodzime gatunki roślin dostosowanych do lokalnych warunków, kwitnące w różnych etapach sezonu wegetacyjnego; teren inwestycji wykaszać od 1 września do końca lutego, po uprzedniej lustracji na obecność zwierząt (kierunek koszenia odbywać się będzie od centrum działki w kierunku jej brzegów);
9. teren inwestycji, po zakończeniu prac związanych z budową, należy uprzątnąć;
10. kolorystykę budynków i elementów konstrukcyjnych farmy należy ograniczyć do wybranego jednego koloru: jasny odcień szarego, beżu lub zieleni, z wykluczeniem wszelkich barw jaskrawych lub o dużej intensywności koloru; zastosowany kolor winien być matowy, z wykluczeniem powłok z połyskiem tak, aby zmniejszyć widoczność instalacji w krajobrazie;
11. do ewentualnych nasadzeń należy zastosować gatunki drzew miejscowego pochodzenia, przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej florze czy też modyfikowanych genetycznie, o składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku;
12. linie energetyczne (linie kablowe) należy poprowadzić pod ziemią;
13. w przypadku prowadzenia prac w sąsiedztwie drzew i krzewów, w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami mechanicznymi, wskazuje się następujące działania minimalizujące:
 - pnie drzew narażonych na uszkodzenia zabezpieczyć poprzez deskowanie (do wysokości 2m) owiniętego tkaniną pnia,
 - wygrodenie krzewów;
 - ręczne wykonywanie ewentualnych wykopów w obrębie rzutu korony drzewa,
 - pod drzewami i krzewami nie należy składować materiałów budowlanych, parkować pojazdów mechanicznych ani gromadzić maszyn i urządzeń,
 - prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego drzew i krzewów należy wykonywać szybko i dokładnie tak, aby odsłonięte korzenie były jak najkrócej narażone na wysuszające oddziaływanie powietrza,
 - należy zabezpieczyć ewentualne uszkodzenia pni i konarów drzew preparatem grzybobójczym;
14. prace realizacyjne wykonywać w sposób niezagrożący środowisku gruntowo-wodnemu, m.in. poprzez stosowanie sprzętu sprawnego technicznie, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, odpowiednią organizację prac budowlanych, magazynowanie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót w sposób bezpieczny dla środowiska gruntowo-wodnego;
15. utrzymywać najwyższy poziom jakości wykonywanych prac budowlanych m.in. poprzez zlecenie ich wykonywania doświadczonym pracownikom, posiadającym niezbędne kwalifikacje i wymagane uprawnienia;
16. stosować bieżącą kontrolę stanu maszyn i urządzeń pracujących na terenie inwestycyjnym, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podjąć natychmiastową reakcję w celu ich wyeliminowania;

17. zaplecze budowy wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
18. na etapie realizacji i likwidacji pojazdy i maszyny tankować wyłącznie na stacjach paliw;
19. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działanie w celu usunięcia awarii i zanieczyszczonego gruntu; skażony grunt wraz ze zużytymi materiałami sorpcyjnymi należy przekazać podmiotom uprawnionym do ich rekultywacji;
20. zaplecze budowy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni; po zakończeniu prac teren przywrócić do poprzedniego stanu;
21. realizację inwestycji poprzedzić analizą możliwych konfliktów społecznych w związku z kumulacją tego typu przedsięwzięć w gminie Strzegowo;
22. panele fotowoltaiczne czyścić wykorzystując technologię automatyczną, bezwodną, opartą na specjalnych szczotkach; w razie uzasadnionej konieczności panele myć przy użyciu wody bez środków czyszczących w tym detergentów;
23. wodę na etapie budowy do picia dla pracowników i na etapie eksploatacji do mycia paneli dostarczać beczkowozem;
24. prowadzić oszczędne, racjonalne i uzasadnione zużycie wody na wszystkich etapach przedsięwzięcia;
25. na etapie realizacji niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzać do gruntu; odprowadzenie w/w wód prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu w/w wód znajdujących się na gruncie;
26. prace ziemne związane z montażem paneli fotowoltaicznych, posadowieniem konstrukcji i stacji transformatorowych oraz układaniem okablowania prowadzić bez konieczności odwadniania wykopów, w sposób zabezpieczający ewentualne wykopy przed napływem wód opadowych;
27. w przypadku wystąpienia kolizji inwestycji z podziemną siecią drenarską należy uzyskać pozwolenie wodno prawne na wykonanie, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, rozbiórkę lub likwidację tych urządzeń, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne;
28. na etapie realizacji inwestycji ścieki bytowe odprowadzać do przenośnych toalet – sanitariatów typu TOI-TOI, ze szczelnymi zbiornikami bezodpływowymi; zbiorniki te należy systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty;
29. w przypadku zastosowania transformatorów olejowych należy zamontować szczelne misy olejowe, będące w stanie zmagazynować co najmniej 100% objętości w razie wycieku oraz wodę z akcji gaśniczej, wykonane z takich materiałów, aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostały się do środowiska gruntowo-wodnego;
30. transformatory poddawać systematycznym przeglądom celem wykrycia ewentualnych usterek, wycieków substancji niebezpiecznych lub nieszczelności innych elementów elektrowni;
31. odpady magazynować w sposób selektywny w wyznaczonym miejscu, w szczelnych pojemnikach na terenie zaplecza budowy, a następnie sukcesywnie przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie ich odbioru, transportu i gospodarowania, zgodnie z ustawą o odpadach;
32. odpady powstałe na wszystkich etapach przedsięwzięcia w pierwszej kolejności poddawać odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami;

33. systematycznie sprzątać plac budowy i nie pozostawiać odpadów w nieodpowiednim miejscu;
34. na etapie realizacji przedsięwzięcia wykorzystać technologie o najmniejszym wpływie na środowisko gruntowo-wodne i pozbawione ryzyka wystąpienia awarii i innych niebezpieczeństw w czasie późniejszej eksploatacji farmy;
35. w trakcie realizacji przedsięwzięcia przestrzegać zakazów i zaleceń wynikających z rozporządzenia nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
36. podczas likwidacji inwestycji dokonać rekultywacji z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik;

III. Nie stwierdzono konieczności określenia warunków dotyczących ochrony środowiska w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś (w projekcie budowlanym).

IV. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

V. Dla przedmiotowego przedsięwzięcia opracowany został „Raport oddziaływania na środowisko”, sporządzony przez zespół projektowy pod kierownictwem Bartosza Dawidziuka.

VI. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji.

U z a s a d n i e

Wnioskiem z dnia 08 marca 2022 roku wnioskodawca zwrócił się o ustalenie warunków środowiskowych dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Mdzewko, Gmina Strzegowo, przewidzianego do realizacji w granicach działek nr 92, 93, 99, 101, 103, 104 obręb Mdzewko, gm. Strzegowo, dołączając do wniosku kartę informacyjną planowanego przedsięwzięcia wraz z niezbędnymi załącznikami.

Teren planowanej inwestycji nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Strzegowo.

Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie oraz znajdujących się w odległości 100 m od granicy terenu inwestycyjnego. Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 190 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) Wójt Gminy obwieszczeniem z dnia 16.03.2022 r. powiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania oraz podał do wiadomości informację o wniosku w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy ooś stosuje się przepisy art. 49 Kpa – zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało obwieszczeniem podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Strzegowo oraz na tablicy ogłoszeń w

sołectwie Mdzewko i Dąbrowa. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia zawiadomienia.

Na etapie wszczętego postępowania administracyjnego do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

W związku z tym, zgodnie z art. 64 ust.1 „ustawy oos” wystąpiono z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego w Warszawie o opinię w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem z dnia 01.04.2022 r., znak: WOOS-I.4220.447.2022.IP wyraził opinię, że dla omawianego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie, pismem z dnia 01.04.2022 r., znak: PSSE.ZNS.471.18.2022 wyraził opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie, pismem z dnia 31.03.2022 r., znak: WA.ZZŚ.1.435.1.53.2022.WR wyraziło opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określiło warunki jego realizacji.

Po przeanalizowaniu otrzymanych opinii właściwych organów, załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, postanowieniem Wójta Gminy Strzegowo z dnia 20.04.2022 r., znak: 6220.4.2022 stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tegoż przedsięwzięcia i zobowiązano wnioskodawcę do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. O wydanym postanowieniu poinformowano strony postępowania oraz podano informację do publicznej wiadomości. Następnie postanowieniem zawieszono przedmiotowe postępowanie do czasu złożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Po otrzymaniu w dniu 02.09.2022 r. raportu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 w/w ustawy, obwieszczeniem Wójta Gminy Strzegowo z dnia 06.09.2022 r. powiadomiono strony postępowania oraz podano do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z materiałami w sprawie oraz możliwości składania uwag i wniosków w wyznaczonym terminie.

Ponadto przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wnioskowanego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy „oos”, wystąpiono z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie o uzgodnienie i opinię w sprawie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem z dnia 08.11.2022 r., znak: WOOS-I.4221.210.2022.ACH uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie nie wyraził opinii w przedmiotowej sprawie w ustawowym terminie, co z zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy ooś traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Zgodnie z art. 33 ustawy „ooś” przed wydaniem decyzji przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa, podano do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa i o sporządzonym raporcie, poprzez umieszczenie ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Gminy Strzegowo, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Strzegowo oraz Sołtysowi sołectwa Mdzewko i Dąbrowa, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z materiałami w sprawie oraz możliwości składania uwag i wniosków w terminie 30 dni. Na etapie przeprowadzonego postępowania z udziałem społeczeństwa, w wyznaczonym terminie 30 dni do składania uwag i wniosków, do organu prowadzącego postępowanie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Ponadto przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 10 KPA, obwieszczeniem z dnia 10.11.2022 r. poinformowano strony postępowania oraz podano do wiadomości informację o wydanych uzgodnieniach właściwych organów oraz o zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym i możliwości składania uwag i wniosków. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne pisma.

Po przeanalizowaniu stosownego uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinii uzyskanych w trakcie prowadzonego postępowania oraz załączonego do wniosku raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, Wójt Gminy Strzegowo postanowił o określeniu warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia, wyszczególnionych w sentencji decyzji.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Mdzewko, na działkach nr 92, 93, 99, 101, 103, 104. W ramach realizacji inwestycji dopuszcza się wykorzystanie także działek towarzyszących – dróg o nr 95 i 102 obręb Mdzewko, gm. Strzegowo, w celu realizacji połączenia elektroenergetycznego (przejście podziemnymi liniami kablowymi) pomiędzy elementami farmy fotowoltaicznej, zlokalizowanymi na różnych działkach inwestycyjnych. Według KIP i raportu, dopuszcza się możliwość realizacji inwestycji w podziale na mniejsze zespoły. Powierzchnia przeznaczona pod realizację wnioskowanego przedsięwzięcia wyniesie do około 12,18 ha. Powierzchnia działek towarzyszących, przez które możliwe jest zrealizowanie przejścia podziemnymi liniami kablowymi wyniesie do około 0,64 ha. Obecnie obszar ten jest użytkowany rolniczo i stanowi grunty orne z intensywnie prowadzoną gospodarką rolną. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest na działce nr 87/5 obręb Mdzewko, w odległości około 300 m na zachód od granicy działki inwestycyjnej nr 92. W związku z powyższym nie dojdzie do przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu oraz pól elektromagnetycznych na terenach podlegających ochronie. Dojazd do miejsca inwestycji odbywać się będzie poprzez drogę lokalną, a następnie poprzez krótkie odcinki dróg wewnętrznych.

W ramach realizacji inwestycji planuje się, m.in.:

- montaż paneli fotowoltaicznych na stałych konstrukcjach stalowych/aluminiowych bądź z systemem trackerów jako konstrukcja, która pozwala instalacji fotowoltaicznej śledzić ruch słońca i ustawiać się do niego w optymalnym położeniu lub montaż paneli fotowoltaicznych bifacialnych (obustronnych), gdzie wykorzystana jest przednia i tylna warstwa modułu fotowoltaicznego na stałych lub ruchomych konstrukcjach stalowych/aluminiowych,
- montaż bezobsługowych abonenckich stacji transformatorowych, opcjonalnie stacji transformatorowych z magazynami energii,
- przeprowadzenie podziemnych linii energetycznych,
- montaż infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwiającej nadzór eksploatacyjny elektrowni (m.in.: monitoring, elementy telewizji przemysłowej, elementy ochrony przed zniszczeniem i włamaniem – czujniki alarmowe).

Ponadto zakłada się poprowadzić krótkie drogi dojazdowe o charakterze nieutwardzonym oraz wykonać niewielkie place manewrowe.

Farma fotowoltaiczna składać się będzie z paneli fotowoltaicznych w liczbie do 50 000 sztuk i mocy 200-1500 WP każdy, stacji transformatorowych (opcjonalnie z magazynami energii) w liczbie do 10 szt., inwerterów w liczbie do 200 sztuk.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji, sposób połączenia instalacji z operatorem energetycznym zostanie ustalony na etapie uzyskania warunków przyłączenia do sieci. Przyłącze (od stacji transformatorowych do KSE) zrealizowane zostanie w oparciu o odrębną decyzję lokalizacyjną.

Planowana inwestycja znajduje się na terenie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustanowionego rozporządzeniem Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2456 ze zm.). Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspakajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Rozporządzenie to określa szereg zakazów, w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.) dopuszcza na terenie obszaru chronionego krajobrazu realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, w myśl art. 3 ust. 1, pkt 8 ustawy „oos”, wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Wkry i Mławki” PLB140008 znajduje się w odległości ok. 6,0 km w kierunku północno-zachodnim od terenu planowanej inwestycji.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w krajobrazie wiejskim. Ubogie florystycznie siedliska antropogeniczne są w silnym stopniu przekształcone. Zbiorowiska można zaliczyć do klasy zbiorowisk pól uprawnych oraz pastwisk. Charakter i struktura zbiorowisk roślinnych na działkach inwestycyjnych w wysokim stopniu ogranicza potencjalną możliwość występowania gatunków cennych w przyszłości. Uwzględniając bardzo niską wartość i wskaźnik bioróżnorodności zbiorowisk roślinnych stwierdza się, że nie nastąpi negatywne oddziaływanie na wykazaną szatę roślinną terenu inwestycji. Ponadto budowa farmy fotowoltaicznej nie wymaga naruszenia i przekształcenia siedlisk naturalnych, bądź półnaturalnych, czy zajęcia siedlisk wrażliwych będących potencjalnym miejscem występowania gatunków chronionych.

W ramach przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej wykonano na terenie planowanej inwestycji 8 kontroli terenowych. Kontrola terenu przeprowadzona w dniach: 31 marca, 7 i 23 kwietnia, 7 i 21 maja, 3 i 19 czerwca oraz 10 lipca 2022 r. wykazała, iż analizowany teren nie odznacza się istotnymi walorami przyrodniczymi.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycję stwierdzono występowanie typowych i szeroko rozpowszechnionych roślin. Roślinność spontaniczna ograniczona jest tu do poboczy dróg polnych oraz obszaru niewielkich nieużytków na skraju inwentaryzowanych działek. W buforze inwestycji pojawiają się zbiorowiska krzewiaste, gdzie występują zarośla krzewów bzu czarnego, jarzębiny, śliwy tarniny oraz mirabelki. Na terenie miedzy odnotowano pojedyncze drzewa czeremchy amerykańskiej, gruszy pospolitej i wierzb.

Na badanym terenie nie stwierdzono chronionych gatunków roślin, w tym również chronionych gatunków grzybów, mszaków i porostów. Na terenie drobnego nieużytku blisko obszaru buforu inwestycji stwierdzono niewielkie stanowisko kocanki piaskowej, gatunku objętego ochroną częściową. Zarówno w obrębie jak i w najbliższym otoczeniu działek inwestycyjnych nie występują cenne siedliska przyrodnicze, wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1713 ze zm.), a także w dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Najbliżej położone drobne zbiorniki wodne znajdują się ponad 200 m od granic obszaru inwestycji. Brak rowów melioracyjnych oraz innych struktur liniowych w obszarze badań wskazuje na bardzo niskie prawdopodobieństwo funkcjonowania szlaków migracji płazów. Potwierdzają to wyniki badań terenowych, w trakcie których nie odnotowano obecności płazów na inwentaryzowanym terenie.

Podczas prac terenowych potwierdzono występowanie na tym terenie pojedynczych osobników jaszczurki zwinki. Biorąc pod uwagę charakter siedlisk obecnych w sąsiedztwie analizowanego terenu nie można wykluczyć obecności na tym terenie pojedynczych osobników zaskronca zwyczajnego oraz żyworódki. W toku prac terenowych na analizowanym obszarze oraz na terenach okolicznych stwierdzono występowanie jedynie kilku gatunków ptaków krajobrazu rolniczego. Dominującym gatunkiem był tu skowronek, stwierdzono tu również obecność potrzęsacza, trznadla i pliszki żółtej. Gatunki te są szeroko rozpowszechnione i liczne na terenie całego kraju. Siedliska tych gatunków są niezagrożone i powszechnie występują w sąsiedztwie planowanej inwestycji. Z grupy gatunków umieszczonych w załączniku I dyrektywy „ptasiej” odnotowano w trakcie kontroli terenowych obecność bielika, błotniaka stawowego, bociana białego, gąsiorka, kani rudej, siewki złotej oraz żurawia. Gatunki te są lęgowe i gniazdują na terenach w pewnym oddaleniu od obszaru objętego inwentaryzacją. Większość gatunków teren proponowany do zainwestowania traktuje jako żerowisko. W większości są to gatunki pospolite o statusie gatunkowym „liczne” bądź „średni liczne”.

Obszar przeznaczony pod inwestycję znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych.

Z uwagi na fakt, iż inwestycja dotyczy gruntów rolnych, nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu. Obszar przeznaczony pod inwestycję znajduje się poza granicami lasów łęgowych.

Przedmiotowa inwestycja nie jest związana z wycinką drzew i krzewów, jak i ingerencją w obiekty hydrograficzne (rzeki, zbiorniki wodne, oczka wodne, jeziora, rowy, kanały, itd.), stanowiące siedliska występowania zróżnicowania pod kątem różnorodności biologicznej zarówno roślin jak i zwierząt. Wobec powyższego należy stwierdzić, że planowane zamierzenie nie spowoduje zajęcia cennego siedliska przyrodniczego.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że realizacja planowanej inwestycji, przy uwzględnieniu założeń raportu oraz wskazanych w niniejszej decyzji warunków, nie spowoduje naruszenia zakazów obowiązujących w ww. formie ochrony przyrody, tj. Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Planowane przedsięwzięcie nie ingeruje w siedliska naturalne i półnaturalne mogące stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową. Biorąc pod uwagę charakterystyką przedsięwzięcia należy stwierdzić, że realizacja i funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele i przedmioty ochrony oraz integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie Środkowej Wisły, w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych PLRW200023268516 Dopływ spod Bońkowa Kościelnego i 200017268529 Topielica. W aktualnie obowiązującym Planie gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły w/w JCWP posiadają status naturalnej części wód, o ogólnym złym stanie, dla których obecnie występuje ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych. Uznać należy, iż rozwiązania techniczne przedstawione w raporcie oraz warunki wskazane w decyzji pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych.

Teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się w regionie wodnym Środkowej Wisły, w granicach jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, określonych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi, poza obszarami górskimi, poza terenami leśnymi oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Na podstawie informacji zawartych w raporcie oraz uzgodnień właściwych organów stwierdza się brak negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. Planowane przedsięwzięcie, zarówno w fazie realizacji jak i w fazie eksploatacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik wskazanych w raporcie oś, nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne.

Wójt Gminy Strzegowo prowadząc postępowanie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy „oś”, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:


- 1) posiadane na etapie wydania decyzji dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko i ustalić warunki realizacji,
- 2) ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami nie wystąpi ponadnormatywne kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się obecnie na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- 3) nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko i postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz dokonania zgłoszeń, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy „oś”. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
3. Złożenie wniosku o wydanie decyzji oraz dokonania zgłoszeń, o których mowa w pkt 2 może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 2, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia, określone w decyzji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



Z up. WÓJTA
Krzysztof Adamczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują :

1. Wnioskodawca.
2. Strony postępowania – art. 49 KPA.
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Ciechanowie.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Inwestor: PV 2090 Sp. z o.o., ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa.

Nazwa zadania: budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Mdzewko, Gmina Strzegowo, przewidzianego do realizacji w granicach działek nr 92, 93, 99, 101, 103, 104 obręb Mdzewko, gm. Strzegowo.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Mdzewko, Gmina Strzegowo, przewidzianego do realizacji w granicach działek nr 92, 93, 99, 101, 103, 104 obręb Mdzewko, gm. Strzegowo. W ramach realizacji inwestycji dopuszcza się wykorzystanie także działek towarzyszących – dróg o nr 95 i 102, w celu realizacji połączenia elektroenergetycznego (przejście podziemnymi liniami kablowymi) pomiędzy elementami farmy fotowoltaicznej, zlokalizowanymi na różnych działkach ewidencyjnych. Według KIP i raportu, dopuszcza się możliwość realizacji inwestycji w podziale na mniejsze zespoły. Powierzchnia przeznaczona pod realizację wnioskowanego przedsięwzięcia wyniesie do około 12,18 ha. Powierzchnia działek towarzyszących, przez które możliwe jest zrealizowanie przejścia podziemnymi liniami kablowymi wyniesie około 0,64 ha.

W ramach realizacji inwestycji planuje się, m.in.:

- montaż paneli fotowoltaicznych na stałych konstrukcjach stalowych/aluminiowych bądź z systemem trackerów jako konstrukcja, która pozwala instalacji fotowoltaicznej śledzić ruch słońca i ustawiać się do niego w optymalnym położeniu lub montaż paneli fotowoltaicznych bifacialnych (obustronnych), gdzie wykorzystana jest przednia i tylna warstwa modułu fotowoltaicznego na stałych lub ruchomych konstrukcjach stalowych/aluminiowych,
- montaż bezobsługowych abonentkich stacji transformatorowych, opcjonalnie stacji transformatorowych z magazynami energii,
- przeprowadzenie podziemnych linii energetycznych,
- montaż infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwiającej nadzór eksploatacyjny elektrowni (m.in.: monitoring, elementy telewizji przemysłowej, elementy ochrony przed zniszczeniem i włamaniem – czujniki alarmowe).

Farma fotowoltaiczna składać się będzie z paneli fotowoltaicznych w liczbie do 50 000 sztuk i mocy 200-1500 WP każdy, stacji transformatorowych (opcjonalnie z magazynami energii) w liczbie do 10 szt., inwerterów w liczbie do 200 sztuk.

Teren planowanej inwestycji znajduje się na terenie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustanowionego rozporządzeniem Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2456 ze zm.). Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspakajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Rozporządzenie to określa szereg zakazów, w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.) dopuszcza na terenie obszaru chronionego krajobrazu realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, w myśl art. 3 ust. 1, pkt 8 ustawy „oś”, wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Wkry i Mławki” PLB140008 znajduje się w odległości ok. 18,63 km w kierunku północno-zachodnim od terenu planowanej inwestycji.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie Środkowej Wisły, w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych PLRW200023268516 Dopływ spod Bońkowa Kościelnego i 200017268529 Topielica. W aktualnie obowiązującym Planie gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły w/w JCWP posiadają status naturalnej części wód, o ogólnym złym stanie, dla których obecnie występuje ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się w regionie wodnym Środkowej Wisły, w granicach jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone.

Teren planowanej inwestycji nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Strzegowo.

Z up. WÓJTA

Krzysztof Adamczyk
ZASTĘPCA WÓJTA