

Strzegowo, dnia 12.04.2023 r.

Nr 6220.3.2023

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022, poz. 1029 ze zm, powoływana dalej jako ustawa „oos”), a także § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) – po rozpatrzeniu wniosku Gminy Strzegowo, 06-445 Strzegowo, ul. Plac Wolności 32, reprezentowanej przez Wójta Gminy Strzegowo Pana Wiesława Zalewskiego, z dnia 20.02.2023 r.

s t w i e r d z a m

I. brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej na trasie Kowalewko-Syberia z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanej w ramach zadania, pn. przebudowa systemu gospodarki ściekowej na terenie gminy Strzegowo, przewidzianego do realizacji w granicach działki nr 232 obręb Kowalewko oraz działek nr 37/1, 37/2 obręb Dąbrowa, gm. Strzegowo.

II. ustalám środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej na trasie Kowalewko-Syberia z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanej w ramach zadania, pn. przebudowa systemu gospodarki ściekowej na terenie gminy Strzegowo, przewidzianego do realizacji w granicach działki nr 232 obręb Kowalewko oraz działek nr 37/1, 37/2 obręb Dąbrowa, gm. Strzegowo.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia :

Inwestycja polegająca na budowie rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej na trasie Kowalewko-Syberia z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanej w ramach zadania, pn. przebudowa systemu gospodarki ściekowej na terenie gminy Strzegowo, przewidzianego do realizacji w granicach działki nr 232 obręb Kowalewko oraz działek nr 37/1, 37/2 obręb Dąbrowa, gm. Strzegowo .

2. Warunki na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:

- podczas prowadzenia prac ziemnych teren budowy oraz wykopów kontrolować pod względem obecności zwierząt; w przypadku stwierdzenia zwierząt umożliwić im ucieczkę z terenu budowy lub przenieść je poza obszar objęty inwestycją do odpowiednich siedlisk;
- prace ingerujące w pokrycie glebowe oraz związane z wycinką drzew lub krzewów należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków i rozroczym płazów, tj. w terminie od 15 września do 15 lutego, lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym; przed przystąpieniem do prac należy również dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych, a także analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej;
- drzewa zlokalizowane w sąsiedztwie inwestycji, znajdujące się w zasięgu pracy maszyn, na czas prowadzenia robót, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem;
- po zakończeniu prac teren należy uprzątnąć i przywrócić do użyteczności przyrodniczej;
- prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w sposób niezagrażający środowisku gruntowo-wodnemu, uniemożliwiający wystąpienie skażeń wód i gruntu, m.in. poprzez: użycie sprzętu będącego w dobrym stanie technicznym; każdorazowo, przed rozpoczęciem robót ziemnych, przed uruchomieniem maszyn i urządzeń, sprawdzać ich stan pod kątem szczelności układów paliwowych i hydraulicznych;

- teren budowy zabezpieczyć i oznakować odpowiednimi znakami bezpieczeństwa i tablicami zakazującymi wstępu osób trzecich oraz wysypywania odpadów i wylewania ścieków;
- obsługę maszyn i urządzeń zlecić do wykonywania tylko uprawnionym w tym zakresie pracownikom posiadającym niezbędne uprawnienia, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie;
- samochody tankować wyłącznie na stacjach paliw; maszyny i sprzęt tankować poza obszarem wykonywania prac, na zabezpieczonym gruncie, w miejscu wyposażonym w materiały sorpcyjne;
- ewentualne naprawy i serwisowanie pojazdów oraz maszyn i sprzętu budowlanego przeprowadzać poza terenem inwestycji w warsztatach naprawczych lub stacjach diagnostycznych;
- na okres przerw w pracy wszystkie maszyny i urządzenia ruchowe należy ustawiać w bezpiecznym i zabezpieczonym miejscu;
- teren inwestycji wyposażać w materiały sorpcyjne zabezpieczające podłoże i umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
- w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu;
- zanieczyszczony grunt oraz zużyte materiały sorpcyjne przechowywać poza terenem inwestycji na utwardzonym podłożu w odpowiednich oznakowanych, zamkniętych pojemnikach; zanieczyszczenie niezwłocznie przekazać podmiotom uprawnionym do transportu, rekultywacji lub unieszkodliwiania;
- w trakcie prac związanych z wykopami, humus gromadzić osobno, a podczas zasypywania wykopów zachować kolejność warstw ziemnych; nadmiar ziemi należy przekazać uprawnionym podmiotom;
- w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych, w technologii (np. igłofiltrów), ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działek inwestycyjnych; nie dopuścić do zalewania terenów sąsiednich;
- w przypadku wystąpienia kolizji elementów infrastruktury inwestycji z urządzeniami wodnymi/melioracyjnymi, nie dopuścić do ich uszkodzenia; uzyskać pozwolenie wodno prawne na wykonanie, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, rozbiórkę lub likwidację tych urządzeń, zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne;
- wodę na potrzeby socjalne pracowników dostarczać w jednostkowych opakowaniach, a do celów technologicznych/budowlanych dostarczać beczkowozami;
- wodę na potrzeby prób szczelności sieci oraz jej płukania i do innych potrzeb technologicznych na etapie eksploatacji dowozić specjalistycznym sprzętem, np. beczkowozem lub pobierać z sieci wodociągowej za zgodą gestora sieci;
- prowadzić oszczędne, racjonalne i uzasadnione zużycie wody na wszystkich etapach przedsięwzięcia
- na etapie budowy ścieki bytowe odprowadzać do przenośnych sanitariatów WC ze szczelnymi bezodpływowymi zbiornikami, np. toalet typu TOI-TOI; ww. zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuścić do ich przepełnienia), a ich zawartość wywozić wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków, przy wykorzystaniu usług świadczonych w tym zakresie przez specjalistyczną firmę;
- teren inwestycji wyposażać w niezbędną ilość szczelnych pojemników do gromadzenia odpadów, odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
- przy realizacji wykorzystywać materiały gwarantujące szczelność, wytrzymałość instalacji oraz nieagresywność dla środowiska gruntowo-wodnego i posiadające certyfikaty i atesty;
- przed oddaniem inwestycji do eksploatacji przeprowadzić próbę ciśnieniową szczelności instalacji;

- w celu oceny poprawności wykonanej instalacji pod kątem jej szczelności, ewentualnego wykrycia wad, uszkodzeń, pęknięć czy błędów wykonawczych i niedrożności kanałów, prowadzić monitoring kanalizacji, polegający na ocenie stanu technicznego instalacji i sieci sanitarnej; okresowy monitoring stanu technicznego instalacji prowadzić również na etapie eksploatacji;
- w przypadku powstania zagrożenia środowiska naturalnego powiadomić organ samorządu terytorialnego o jego wystąpieniu, a następnie podjąć niezwłocznie stosowne działania w celu usunięcia skutków awarii.

u z a s a d n i e n i e

Inwestor Gmina Strzegowo, wnioskiem z dnia 20.02.2023 r. wystąpił do Wójta Gminy Strzegowo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej na trasie Kowalewko-Syberia z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanej w ramach zadania, pn. przebudowa systemu gospodarki ściekowej na terenie gminy Strzegowo, przewidzianego do realizacji w granicach działki nr 232 obręb Kowalewko oraz działek nr 37/1, 37/2 obręb Dąbrowa, gm. Strzegowo, dołączając do wniosku kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy „uooś” stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Strzegowo.

Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Strzegowo.

Planowane przedsięwzięcie zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy „ooś” oraz w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

W związku z tym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy „ooś”, Wójt Gminy Strzegowo wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie o opinię w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem z dnia 07.03.2023 r., znak: WOOŚ-I.4220.268.2023.IP wyraził opinię, że dla omawianego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił warunki jego realizacji. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie, pismem z dnia 28.02.2023 r., znak: PSSE.ZNS.9022.02.01.20.2023 odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie, pismem z dnia 09.03.2023 r., znak: WA.ZZŚ.4901.1.37.2023.WR wyraziło opinię, że dla omawianego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określiło warunki jego realizacji.

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, obwieszczeniem z dnia 22.02.2023 r., zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz podano do publicznej wiadomości informację o wniosku w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia. W trakcie prowadzonego postępowania nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.

Po uzyskaniu stosownych opinii właściwych organów opiniujących, obwieszczeniem z dnia 10.03.2023 r. poinformowano strony postępowania o uzyskanych opiniach właściwych organów oraz o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie.

Po przeanalizowaniu otrzymanych opinii stosownych organów opiniujących, a także załączonej do wniosku karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia, Wójt Gminy Strzegowo postanowił o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił warunki jego realizacji, wyszczególnione w sentencji decyzji.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej, odprowadzającego ścieki od istniejącej przepompowni ścieków „Kowalewko PG-1” do istniejącej grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Syberia, gmina Strzegowo.

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej inwestycji::

- studnia rewizyjna (rozprężna) DN 1000 – 1 sztuka;
- ciśnieniowa kanalizacja sanitarna z rur PE100 (PN10) – około 2 236,00 mb;
- grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej PVC200/5,9 – około 17,00 mb.

Przewiduje się zajęcie pasa drogowego na czas budowy pod układaną sieć, wykop oraz odkład urobku szerokości około 1,5 m.

Z KIP wynika, że przyjęta technologia realizacji inwestycji zapewnia całkowitą szczelność, odporność na infiltrację wód gruntowych do kanalizacji oraz przenikanie ścieków do gruntu i wód gruntowych.

Planowane przedsięwzięcie stanowi granicę Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustanowionego rozporządzeniem Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.04.2005 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2456 ze zm.). W/w rozporządzenie określa szereg zakazów, w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W myśl art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.) zakaz ten nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego.

Najbliżej położony obszar natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB140008 zlokalizowany jest w odległości około 2,55 km w kierunku północno-zachodnim od terenu inwestycji.

Zgodnie z danymi zawartymi w KIP przedmiotowy odcinek rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej zlokalizowany będzie wzdłuż istniejącej drogi na terenie powiatu mławskiego, w gminie Strzegowo, na działce nr 232 obręb Kowalewko oraz działkach nr 37/1, 37/2 obręb Dąbrowa. Inwestycja ta ma charakter liniowy, z tego względu zajęcie powierzchni wymienionych działek wystąpi tylko w okresie realizacji. Przewiduje się zajęcie pasa drogi na czas budowy pod układaną sieć, wykop oraz odkład urobku szerokości około 1,5 m. Rurociągi projektowane SA w poboczu wydzielonych dróg publicznych o nawierzchni asfaltowej i gruntowej-nawierzchnia gruntowa porośnięta trawą. W obrębie planowanej inwestycji nie występują grunty zadrzewione i zakrzaczone. Podczas wykonywania inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew.. W przypadku konieczności miejscowego usunięcia krzewów, wycinka prowadzona będzie w sposób zapewniający optymalny odzysk drewna oraz roślin nadających się do przesadzenia i dokonana zostanie poza okresem lęgowym ptaków.

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Istniejąca droga, w pasie której planowana jest budowa rurociągu tłocznego, od wielu lat właściwie jest wpisana w krajobraz, dostosowana do istniejącego terenu.

Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – siedliskową i ptasią.

W związku z tym uznano, że przedmiotowa rozbudowa drogi nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze i w związku z tym odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ponadto, biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w KIP, stwierdza się, że realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000 a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami korytarzy ekologicznych i lasów łęgowych. Ponieważ inwestycja dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi już istniejącej, nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w dorzeczu Wisły, w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych o kodach: PLRW20001126879 Wkra od Mławki do Sony i PLRW200010268469 Sewerynka.. Dla JCWP Sewerynka stan ogólny określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 lit. a tiret pierwsze i drugie Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się tym, że warunki naturalne uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 roku.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych. Uznać należy, że przedstawione rozwiązania techniczne pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych.

Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrażone.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym odbywać się będzie w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

W sentencji decyzji nałożono obowiązki mające na celu minimalizację bezpośredniego negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży oraz poza obszarami morskimi, góorskimi i częściowo graniczy z terenami leśnymi oraz nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Po przeanalizowaniu dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów względem uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 ustawy „oś”, otrzymanych opinii właściwych organów opiniujących oraz biorąc pod uwagę rodzaj, charakter i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, stwierdzono brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości i złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji jak i w fazie eksploatacji, przy zachowaniu warunków zawartych w sentencji niniejszej decyzji, nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko i postanowiono jak w sentencji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Pouczenie

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz dokonania zgłoszeń, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy „uooś”. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

3. Złożenie wniosku o wydanie decyzji oraz dokonania zgłoszeń, o których mowa w pkt 2 może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 2, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia, określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. WÓJTA
Krzysztof Adamczyk
ZASTĘPCA WOJTY

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują :

1. Wnioskodawca.
2. Strony postępowania - art. 49 KPA.
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie.
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Ciechanowie.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Inwestor: Gmina Strzegowo, ul. Pl. Wolności 32, 06-445 Strzegowo.

Nazwa zadania: budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej na trasie Kowalewko-Syberia z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanej w ramach zadania, pn. przebudowa systemu gospodarki ściekowej na terenie gminy Strzegowo, przewidzianego do realizacji w granicach działki nr 232 obręb Kowalewko oraz działek nr 37/1, 37/2 obręb Dąbrowa, gm. Strzegowo .

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej, odprowadzającego ścieki od istniejącej przepompowni ścieków „Kowalewko PG-1” do istniejącej grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Syberia, gmina Strzegowo.

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej inwestycji::

- studnia rewizyjna (rozprężna) DN 1000 – 1 sztuka;
- ciśnieniowa kanalizacja sanitarna z rur PE100 (PN10) – około 2 236,00 mb;
- grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej PVC200/5,9 – około 17,00 mb.

Przewiduje się zajęcie pasa drogowego na czas budowy pod układaną sieć, wykop oraz odkład urobku szerokości około 1,5 m.

Z KIP wynika, że przyjęta technologia realizacji inwestycji zapewnia całkowitą szczelność, odporność na infiltracje wód gruntowych do kanalizacji oraz przenikanie ścieków do gruntu i wód gruntowych.

Planowane przedsięwzięcie stanowi granicę Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustanowionego rozporządzeniem Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.04.2005 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2456 ze zm.). W/w rozporządzenie określa szereg zakazów, w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W myśl art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.) zakaz ten nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego.

Najbliżej położony obszar natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB140008 zlokalizowany jest w odległości około 2,55 km w kierunku północno-zachodnim od terenu inwestycji.

Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Strzegowo.

Z up. WÓJTA

Krzysztof Adamezyk
ZASTĘPCA WÓJTY

