

Strzegowo, dnia 14.06.2024 r.

Nr 6220.13.2023

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 4, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zwana dalej jako „ustawa oos”), a także § 3 ust. 1 pkt 54a lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) – po rozpatrzeniu wniosku Elektrowni PV 111 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Beczak, z dnia 11.09.2023 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Giżyn, Gmina Strzegowo, proj. Giżyn II”, przewidzianego do realizacji w granicach działki nr 269, 276 obręb Giżyn, gm. Strzegowo

p o s t a n a w i a m

ustalić środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Giżyn, Gmina Strzegowo, proj. Giżyn II”, przewidzianej do realizacji w granicach działki nr 269, 276 obręb Giżyn, gm. Strzegowo.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia :

Inwestycja polegająca na „budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Giżyn, Gmina Strzegowo, proj. Giżyn II”, przewidziana do realizacji w granicach działki nr 269, 276 obręb Giżyn, gm. Strzegowo.

II. Warunki na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:

1. teren przedsięwzięcia należy ogrodzić za pomocą słupów stalowych (wbijanych w grunt) i siatki stalowej umocowanej do tych słupów; do budowy ogrodzenia należy użyć siatki o wysokości do 2,5 m, pozostawiając wolną przestrzeń pomiędzy siatką a ziemią wynoszącą około 10 cm dla zapewnienia swobodnej migracji drobnych ssaków, płazów i gadów;
2. wszelkie otwory w drzwiach i ścianach pomieszczeń inwertera, transformatora i sterowni, w tym przede wszystkim otwory wentylacyjne, należy zasłonić siatką o oczkach maksymalnie 1 cm średnicy;
3. panele fotowoltaiczne należy wyposażyć w powłokę antyrefleksyjną, która przyczyni się do zmniejszenia wrażenia „tafli wodnej” i ryzyka lądowania ptaków na panelach;
4. prace ingerujące w pokrycie glebowe należy prowadzić poza sezonem lęgowym ptaków i okresem rozrodczym płazów, tj. w terminie od 1 września do końca lutego lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym; przed przystąpieniem do prac należy również dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych, a także analizy przepisów z zakresy ochrony gatunkowej;
5. teren budowy oraz wykopów kontrolować pod względem obecności zwierząt; w przypadku stwierdzenia zwierząt, umożliwić im ucieczkę z terenu budowy lub przenieść je poza obszar objęty inwestycją do odpowiednich siedlisk, z zastosowaniem przepisów odrębnych;

6. wierzchnią warstwę gleby zdejmować jednokierunkowo, nadmiar zdeponować do późniejszego wykorzystania;
7. na etapie eksploatacji, w miejscu farmy fotowoltaicznej należy pozostawić teren do naturalnej sukcesji i ewentualnie przeciwdziałać zarastaniu łąk poprzez koszenie i/lub wypas; teren inwestycji wykaszać od 1 września do końca lutego, po uprzedniej lustracji na obecność zwierząt;
8. teren inwestycji, po zakończeniu prac związanych z budową, należy uprzątnąć;
9. kolorystykę budynków i elementów konstrukcyjnych farmy należy ograniczyć do wybranego jednego koloru: jasny odcień szarego, beżu lub zieleni, z wykluczeniem wszelkich barw jaskrawych lub o dużej intensywności koloru; zastosowany kolor winien być matowy, z wykluczeniem powłok z połyskiem tak, aby zmniejszyć widoczność instalacji w krajobrazie;
10. prace realizacyjne wykonywać w sposób niezagrażający środowisku gruntowo-wodnemu, m.in. poprzez stosowanie sprzętu sprawnego technicznie, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, odpowiednią organizację prac budowlanych, magazynowanie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót w sposób bezpieczny dla środowiska gruntowo-wodnego;
11. zaplecze budowy, w tym miejsca postojowe maszyn i urządzeń, zlokalizować w jak największej odległości od rzeki Rosica, zbiorników wodnych – oczek wodnych, terenów leśnych i zabudowy mieszkaniowej i wyposażać w szczelne i nieprzepuszczalne podłoże, zabezpieczające przed przedostawaniem się substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego;
12. na wszystkich etapach planowanej inwestycji zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi;
13. infrastrukturę planowanej instalacji fotowoltaicznej zlokalizować w odległości minimum 126 m od linii brzegowej ww. rzeki;
14. teren inwestycji wyposażać w materiały sorpcyjne, umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
15. tankowanie pojazdów wykorzystywanych podczas realizacji przedsięwzięcia prowadzić poza terenem inwestycyjnym, np. na stacjach paliw;
16. serwisowanie oraz naprawę pojazdów i maszyn używanych w trakcie realizacji inwestycji wykonywać w dedykowanych do tego zakładach specjalizujących się w serwisowaniu, konserwacji i sprawdzaniu stanu technicznego pojazdów i maszyn;
17. w sytuacjach awaryjnych, takich jak wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działanie w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;
18. na etapie realizacji niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzać do gruntu; odprowadzenie wód prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód znajdujących się na gruncie;
19. prace ziemne związane z montażem paneli fotowoltaicznych (posadowienie konstrukcji) oraz układem okablowania prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych;
20. wodę na etapie realizacji i likwidacji inwestycji do celów socjalnych i prac porządkowych dostarczać na teren inwestycyjny z zewnątrz beczkowozami;
21. podczas realizacji i likwidacji inwestycji ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników, w które będą wyposażone mobilne węzły sanitarne typu TOI-TOI, ww. zbiorniki systematycznie opróżniać przez wykwalifikowane firmy, posiadające stosowne zgody w tym zakresie;

22. na etapie eksploatacji panele fotowoltaiczne czyścić poprzez obmywanie opadami deszczowymi, w przypadku konieczności ich umycia zastosować czystą wodę pod ciśnieniem lub wodę demineralizowaną bez domieszki jakichkolwiek substancji czyszczących, w tym detergentów, dostarczoną na teren inwestycyjny w specjalnie do tego przeznaczonych beczkownikach; ekstremalne zabrudzenia usuwać za pomocą wody i środków biodegradowalnych;
23. powstające w fazie budowy odpady gromadzić selektywnie w szczelnych i zamykanych pojemnikach o odpowiednich właściwościach mechanicznych i chemicznych oraz pojemności dostosowanej do ich ilości, ustawionych w wyznaczonych miejscach na zapleczu budowy, na szczelnym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczającym przed przenikaniem zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego i bez zbędnej zwłoki przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami; odpady powstające podczas eksploatacji inwestycji, niezwłocznie po ich wytworzeniu, zagospodarowywać przez podmioty świadczące usługi serwisowe, nie prowadzić gromadzenia ww. odpadów na terenie elektrowni fotowoltaicznej;
24. ze względu na lokalizację planowanej inwestycji w pobliżu rzeki Rosica rozważyć możliwość zastosowania transformatorów bezolejowych, np. żywicznych lub gazowych;
25. na terenie przedmiotowej elektrowni słonecznej zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej, w celu zwiększenia absorpcji energii promieniowania słonecznego i zapobiegania niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli, tzw. olśnieniu;
26. teren inwestycyjny zabezpieczyć ogrodzeniem bez podmurówki, umożliwiającym swobodną wędrówkę płazów, gadów i mniejszych ssaków;
27. na wszystkich etapach planowanej inwestycji przestrzegać nakazów i zakazów ustanowionych dla ochrony Nadwkrzańskiego obszaru Chronionego Krajobrazu;
28. gospodarkę odpadami podczas likwidacji inwestycji prowadzić zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

IV. Dla przedmiotowego przedsięwzięcia opracowany został „Raport oddziaływania na środowisko”, sporządzony przez mgr inż. Annę Beczak.

u z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 11 września 2023 roku wnioskodawca zwrócił się o ustalenie warunków środowiskowych dla przedsięwzięcia, polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Giżyn, Gmina Strzegowo, proj. Giżyn II”, przewidzianego do realizacji w granicach działki nr 269, 276 obręb Giżyn, gm. Strzegowo, dołączając do wniosku kartę informacyjną planowanego przedsięwzięcia.

Teren planowanej inwestycji nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Strzegowo.

Obwieszczeniem z dnia 14.09.2023 roku powiadomiono strony postępowania o wszczęciu postępowania oraz podano do publicznej wiadomości informację o wniosku w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia.

Na etapie wszczętego postępowania administracyjnego do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54a lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), dla których postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

W związku z tym, zgodnie z art. 64 ust.1 „ustawy ooś” wystąpiono z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego w Warszawie o opinię w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem z dnia 27.09.2023 r., znak: WOOS-I.4220.1385.2023.IP wyraził opinię, że dla omawianego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie, pismem z dnia 27.09.2023 r., znak: PSSE.ZNS.9022.02.01.68.2023 wyraził opinię o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie, pismem z dnia 26.10.2023 r., znak: WA.ZZŚ.1.4901.1.214.2023.EK wyraziło opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określiło warunki jego realizacji.

Po przeanalizowaniu otrzymanych opinii właściwych organów, załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, postanowieniem Wójta Gminy Strzegowo z dnia 06.11.2023 r., znak: 6220.13.2023 stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tegoż przedsięwzięcia i zobowiązano wnioskodawcę do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. O wydanym postanowieniu poinformowano strony postępowania oraz podano informację do publicznej wiadomości.

Po otrzymaniu raportu w dniu 11.10.2021 r., zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 w/w ustawy, obwieszczeniem Wójta Gminy Strzegowo z dnia 19.12.2023 r. powiadomiono strony postępowania oraz podano do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z materiałami w sprawie oraz możliwości składania uwag i wniosków w wyznaczonym terminie.

Ponadto przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wnioskowanego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy „ooś”, wystąpiono z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem z dnia 30.04.2024 r., znak: WOOS-I.4221.54.2024.MKA uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji.

Zgodnie z art. 33 ustawy „ooś” przed wydaniem decyzji przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa, podano do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa i o sporządzonym raporcie, poprzez umieszczenie ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Gminy Strzegowo, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzegowie, przekazanie do Urzędu Miasta i Gminy Głinojeck, Sołtysowi sołectwa Giżyn, gm. Strzegowo oraz Sołtysowi sołectwa Żeleźnia, gm. Głinojeck, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z materiałami w sprawie oraz możliwości składania uwag i wniosków w terminie 30 dni.

Na etapie przeprowadzonego postępowania z udziałem społeczeństwa, w wyznaczonym terminie 30 dni do składania uwag i wniosków, do organu prowadzącego postępowanie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Ponadto przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 10 KPA, obwieszczeniem z dnia 10.05.2024 r. poinformowano strony postępowania oraz podano do publicznej wiadomości informację o wydanych uzgodnieniach właściwych organów oraz o zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym.

Po przeanalizowaniu stosownego uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinii uzyskanych w trakcie prowadzonego postępowania oraz załączonego do wniosku raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, Wójt Gminy Strzegowo postanowił o określeniu warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia, wyszczególnionych w sentencji decyzji.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w granicach działek nr 269, 276 obręb Giżyn. Całkowita powierzchnia terenu inwestycyjnego wynosi 9,22 i stanowią ją grunty klasy RV i RVI. Planowana do realizacji elektrownia fotowoltaiczna będzie zajmowała do 3,515 ha ww. terenu. Bezpośrednie otoczenie inwestycji stanowią działki rolne, drogi publiczne oraz zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana wzdłuż dróg i tereny leśne. W odległości około 130 i 380 m od działek inwestycyjnych występują niewielkie zbiorniki wodne-oczka wodne. Ponadto od strony północnej przedmiotowy teren graniczy z rzeką Rosica. Zgodnie z materiałami postępowania przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana w odległości minimum 126 m od linii brzegowej ww. rzeki. Najbliżej położona zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 218 m w kierunku północno-zachodnim od miejsca lokalizacji planowanej inwestycji.

W skład planowanego przedsięwzięcia wchodzić będą następujące elementy:

- panele fotowoltaiczne – do 24 000 szt., o mocy jednostkowej do 1 kW,
- inwertery (falowniki) – do 60 szt.,
- stalowe konstrukcje wsporcze do montowania paneli o wysokości do 6 m, rozstawione w rzędach w rozstawie do 10 m,
- stacje transformatorowe w ilości od 1 do 6 szt., o wielkości pojedynczej stacji nie przekraczającej standardowych gabarytów (powierzchnia do 100 m² i wysokości do 5 m),
- opcjonalnie kontenery techniczne w ilości od 1 do 6 sztuk, o wielkości pojedynczego kontenera nie przekraczającej standardowych gabarytów (powierzchnia do 150 m², wysokość do 5 m),
- opcjonalnie stacja GPO SN/WN,
- okablowanie nN, SN, WN,
- magazyn energii o mocy do 6 MW i pojemności do 30 MW,
- gruntowe drogi dojazdowe i wewnętrzne o szerokości do 4 m,
- plac manewrowy o wielkości nie przekraczającej 900 m²,
- ogrodzenie bez podmurówki o wysokości do 3 m,
- inne urządzenia elektroenergetyczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji.

Teren planowanej inwestycji znajduje się na terenie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustanowionego rozporządzeniem Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2456 ze zm.). Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspakajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Rozporządzenie to określa szereg zakazów, w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.) dopuszcza na terenie obszaru chronionego krajobrazu realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na

środowisko, w myśl art. 3 ust. 1, pkt 8 ustawy „oś”, wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Raciąż PLH140059 znajduje się w odległości ok. 9,5 km w kierunku północno-zachodnim od terenu planowanej inwestycji.

Obszar przeznaczony pod inwestycję znajduje się poza granicami lasów łęgowych oraz na terenie korytarzy ekologicznych: Dolina Wkry KPnC-6 i Puszcza Biała KPnC-1. Określony w sentencji decyzji warunek dotyczący ogrodzenia terenu inwestycji uniemożliwi ewentualne przemieszczanie się średnich lub większych zwierząt z lub na tereny farmy, a jednocześnie zapewni możliwość przemieszczania się innych małych zwierząt.

Z uwagi na fakt, iż inwestycja dotyczy gruntów rolnych, nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu.

Na potrzeby prowadzonego postępowania (raportu) przeprowadzono w terenie kontrolę przyrodniczą (7 wizyt terenowych). Kontrola terenu inwestycji wykazała, iż analizowany teren nie odznacza się walorami przyrodniczymi.

Nie zaobserwowano występowania gatunków roślin objętych ochroną oraz chronionych siedlisk.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że planowana inwestycja nie spowoduje zajęcia cennego siedliska przyrodniczego.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że realizacja planowanej inwestycji, przy uwzględnieniu założeń raportu oraz wskazanych w niniejszej decyzji warunków, nie spowoduje naruszenia zakazów obowiązujących w ww. formie ochrony przyrody, tj. Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Planowane przedsięwzięcie nie ingeruje w siedliska naturalne i półnaturalne mogące stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową. Biorąc pod uwagę charakterystyką przedsięwzięcia należy stwierdzić, że realizacja i funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele i przedmioty ochrony oraz integralność ww. obszaru natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Inwestycja nie będzie naruszać zakazów obowiązujących w Nadwkrzańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu i nie wpłynie również negatywnie na przyrodę w OChK i na siedliska łęgowe (nie znajdują się na terenie inwestycji) oraz nie przyczyni się do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu.

Ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia, a także jego lokalizację, nie stwierdzono możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie Środkowej Wisły, w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych PLRW200017268569 Rosica. W aktualnie obowiązującym Planie gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły w/w JCWP posiada status naturalnej części wód, o ogólnym złym stanie, dla której obecnie występuje ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych. Uznać należy, iż rozwiązania techniczne przedstawione w raporcie oraz warunki wskazane w decyzji pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych

Teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się w regionie wodnym Środkowej Wisły, w granicach jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrażone.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, określonych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że na terenie planowanego przedsięwzięcia i w jego otoczeniu nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi, poza obszarami góorskimi oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Na podstawie informacji zawartych w raporcie oraz uzgodnień właściwych organów stwierdza się brak negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. Planowane przedsięwzięcie, zarówno w fazie realizacji jak i w fazie eksploatacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik wskazanych w raporcie oś, nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne.

Wójt Gminy Strzegowo prowadząc postępowanie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy „oś”, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:

- 1) posiadane na etapie wydania decyzji dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko i ustalić warunki realizacji,
- 2) ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami nie wystąpi ponadnormatywne kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się obecnie na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- 3) nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko i postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz dokonania zgłoszeń, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy „oś”. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
3. Złożenie wniosku o wydanie decyzji oraz dokonania zgłoszeń, o których mowa w pkt 2 może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 2, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia, określone w decyzji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



WÓJT GMINY STRZEGOWO

mgr Damian Sobiecki

Załączniki:

1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
2. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują :

1. Wnioskodawca.
2. Strony postępowania.
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Ciechanowie.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Inwestor: Elektrownia PV 111 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, reprezentowana przez pełnomocnika Panią Annę Beczak.

Nazwa zadania: budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Giżyn, Gmina Strzegowo, proj. Giżyn II”, przewidziana do realizacji w granicach działki nr 269, 276 obręb Giżyn, gm. Strzegowo.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w granicach działek nr 269, 276 obręb Giżyn

W skład planowanego przedsięwzięcia wchodzić będą następujące elementy:

- panele fotowoltaiczne – do 24 000 szt., o mocy jednostkowej do 1 kW,
- inwertery (falowniki) – do 60 szt.,
- stalowe konstrukcje wsporcze do montowania paneli o wysokości do 6 m, rozstawione w rzędach w rozstawie do 10 m,
- stacje transformatorowe w ilości od 1 do 6 szt., o wielkości pojedynczej stacji nie przekraczającej standardowych gabarytów (powierzchnia do 100 m² i wysokości do 5 m),
- opcjonalnie kontenery techniczne w ilości od 1 do 6 sztuk, o wielkości pojedynczego kontenera nie przekraczającej standardowych gabarytów (powierzchnia do 150 m², wysokość do 5 m),
- opcjonalnie stacja GPO SN/WN,
- okablowanie nN, SN, WN,
- magazyn energii o mocy do 6 MW i pojemności do 30 MW,
- gruntowe drogi dojazdowe i wewnętrzne o szerokości do 4 m,
- plac manewrowy o wielkości nie przekraczającej 900 m²,
- ogrodzenie bez podmurówki o wysokości do 3 m,
- inne urządzenia elektroenergetyczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji.

Teren planowanej inwestycji znajduje się na terenie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustanowionego rozporządzeniem Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2456 ze zm.). Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspakajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Rozporządzenie to określa szereg zakazów, w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.) dopuszcza na terenie obszaru chronionego krajobrazu realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, w myśl art. 3 ust. 1, pkt 8 ustawy „oos”, wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Raciąż PLH140059 znajduje się w odległości ok. 9,5 km w kierunku północno-zachodnim od terenu planowanej inwestycji.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie Środkowej Wisły, w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych PLRW200017268569 Rosica.

Teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się w regionie wodnym Środkowej Wisły, w granicach jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone.

Teren planowanej inwestycji nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

