

Strzegowo, dnia 09.04.2025 r.

Nr 6220.6.2024

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 4, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), zwana dalej jako „ustawa oos”), a także § 3 ust. 1 pkt 54a lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) – po rozpatrzeniu wniosku NB16 Solar Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa, z dnia 20.03.2024 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia, polegającego na „budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej Strzegowo-Wieś o łącznej mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, przewidzianego do realizacji w granicach działki nr 273, 274 obręb Strzegowo-Wieś, gm. Strzegowo

p o s t a n a w i a m

ustalić środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia, polegającego na „budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej Strzegowo-Wieś o łącznej mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, przewidzianego do realizacji w granicach działki nr 273, 274 obręb Strzegowo-Wieś, gm. Strzegowo.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia :

Inwestycja polegająca na „budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej Strzegowo-Wieś o łącznej mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, przewidzianego do realizacji w granicach działki nr 273, 274 obręb Strzegowo-Wieś, gm. Strzegowo

II. Warunki na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:

1. teren przedsięwzięcia należy ogrodzić za pomocą słupów stalowych (wbijanych w grunt) i siatki stalowej umocowanej do tych słupów; do budowy ogrodzenia należy użyć siatki o wysokości do 2,5 m, pozostawiając wolną przestrzeń pomiędzy siatką a ziemią wynoszącą około 10 cm dla zapewnienia swobodnej migracji drobnych ssaków, płazów i gadów;
2. wszelkie otwory w drzwiach i ścianach pomieszczeń inwertera, transformatora i sterowni, w tym przede wszystkim otwory wentylacyjne, należy zasłonić siatką o oczkach maksymalnie 1 cm średnicy;
3. panele fotowoltaiczne należy wyposażyć w powłokę antyrefleksyjną, która przyczyni się do zmniejszenia wrażenia „tafli wodnej” i ryzyka lądowania ptaków na panelach;
4. prace ingerujące w pokrycie glebowe należy prowadzić poza sezonem lęgowym ptaków i okresem rozrodczym płazów, tj. w terminie od 1 września do końca lutego lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym; przed przystąpieniem do prac należy również dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych, a także analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej;
5. teren budowy oraz wykopów kontrolować pod względem obecności zwierząt; w przypadku stwierdzenia zwierząt, umożliwić im ucieczkę z terenu budowy lub przenieść je poza obszar objęty inwestycją do odpowiednich siedlisk, z zastosowaniem przepisów odrębnych;

6. wierzchnią warstwę gleby zdejmować jednokierunkowo, z jednoczesną kontrolą terenu na obecność zwierząt i umożliwieniem im ucieczki lub przeniesieniem poza teren inwestycji (zgodnie z przepisami odrębnymi), nadmiar humusu zdeponować do późniejszego wykorzystania;
7. na etapie eksploatacji, w miejscu farmy fotowoltaicznej należy pozostawić teren do naturalnej sukcesji i ewentualnie przeciwdziałać zarastaniu łąk poprzez koszenie i/lub wypas; teren inwestycji wykaszać od 1 września do końca lutego, po uprzedniej lustracji na obecność zwierząt;
8. kolorystykę budynków i elementów konstrukcyjnych farmy należy ograniczyć do wybranego jednego koloru: jasny odcień szarego, beżu lub zieleni, z wykluczeniem wszelkich barw jaskrawych lub o dużej intensywności koloru; zastosowany kolor winien być matowy, z wykluczeniem powłok z połyskiem tak, aby zmniejszyć widoczność instalacji w krajobrazie;
9. teren wokół inwestycji należy obsadzić zielenią izolacyjną (maskującą) różnych gatunków rodzimych niskich drzew i krzewów iglastych oraz liściastych w taki sposób, aby utworzyły lity pas; krzewy należy sadzić w rzędzie o szerokości pasa około 1,5 m, w odległości około 1,0 do 1,5m od siebie;
10. oszczędnie korzystać z terenu inwestycyjnego, w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego;
11. roboty ziemne należy wykonywać z należytą starannością i racjonalnym wykorzystaniem terenu, ograniczając się do koniecznych wykopów i ich niezbędnej głębokości;
12. prace ziemne należy prowadzić w sposób niezakłócający stosunków wodnych w obrębie terenu inwestycyjnego oraz jego sąsiedztwa, a także bez trwałego przekształcania rzeźby terenu i zmiany stosunków wysokościowych na przedmiotowym obszarze;
13. na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wykorzystać technologie o najmniejszym wpływie na środowisko gruntowo-wodne i pozbawione ryzyka wystąpienia awarii i innych niebezpieczeństw;
14. w celu uniknięcia przedostania się olejów lub benzyny do środowiska gruntowo-wodnego na terenie budowy wykorzystywać maszyny i urządzenia budowlane oraz środki transportu, których stan techniczny nie budzi zastrzeżeń;
15. paliwa do maszyn budowlanych tankować poza obszarem inwestycji;
16. w przypadku wycieku substancji niebezpiecznych (zwłaszcza ropopochodnych), w/w zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć i wraz ze zużytymi materiałami sorpcyjnymi przekazać do neutralizacji uprawnionym odbiorcom do ich transportu, rekultywacji lub unieszkodliwiania;
17. wszelkie czynności związane z naprawami i serwisem pojazdów wykonywać w odpowiednich warsztatach lub na zapleczu budowy, którego podłoże będzie wcześniej przygotowane (utwardzone i uszczelnione);
18. materiały i surowce budowlane i montażowe składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
19. utrzymywać czystość na placu budowy; powstające podczas realizacji inwestycji ścieki socjalno-bytowe gromadzić w bezodpływowych toaletach przenośnych, następnie przekazywać do odbioru wyspecjalizowanej firmie, posiadającej stosowne pozwolenia w tym zakresie;
20. niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe przedsięwzięcia odprowadzać do gruntu, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu ww. wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

21. powstające odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
22. prowadzić monitoring i ewidencję – niezbędną dokumentację w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie;
23. wodę do mycia paneli fotowoltaicznych dostarczać, np. w cysternach/beckowozach;
24. okresowe mycie paneli fotowoltaicznych wykonywać za pomocą czystej, zdemineralizowanej wody bez dodatku żadnych środków czyszczących;
25. w razie zastosowania transformatorów olejowych należy wyposażyć je w szczelne misy olejowe, mogące pomieścić do 110% zawartości oleju; w celu dodatkowego zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem transformatory zainstalować w prefabrykowanych kontenerach; podczas eksploatacji przeprowadzać okresowe przeglądy ww. urządzeń w celu wykrycia ewentualnych usterek;
26. dla osiągnięcia pełnej minimalizacji oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi zastosować pozostałe rozwiązania technologiczne, techniczne i organizacyjne, opisane w KIP;
27. podczas likwidacji przedsięwzięcia dokonać rekultywacji z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik, gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
28. w przypadku wystąpienia kolizji z podziemną siecią drenarską, należy uzyskać pozwolenie wodno prawne na wykonanie, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, rozbiórkę lub likwidację tych urządzeń zgodnie z zapisami ustawy Prawo Wodne;
29. na wszystkich etapach planowanej inwestycji przestrzegać nakazów i zakazów ustanowionych dla ochrony Nadwkrzańskiego obszaru Chronionego Krajobrazu;

III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

IV. Dla przedmiotowego przedsięwzięcia opracowany został „Raport oddziaływania na środowisko”, sporządzony przez PROFeco Analizy środowiskowe Marta Kaczmarek.

u z a s a d n i e

Wnioskiem z dnia 20 marca 2024 roku wnioskodawca zwrócił się o ustalenie warunków środowiskowych dla przedsięwzięcia, polegającego na „budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej Strzegowo-Wieś o łącznej mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, przewidzianego do realizacji w granicach działki nr 273, 274 obręb Strzegowo-Wieś, gm. Strzegowo, dołączając do wniosku kartę informacyjną planowanego przedsięwzięcia.

Teren planowanej inwestycji nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Strzegowo.

Obwieszczeniem z dnia 25.03.2024 roku powiadomiono strony postępowania o wszczęciu postępowania oraz podano do publicznej wiadomości informację o wniosku w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia.

Na etapie wszczętego postępowania administracyjnego do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54a lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), dla których postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

W związku z tym, zgodnie z art. 64 ust.1 „ustawy ooś” wystąpiono z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego w Warszawie o opinię w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem z dnia 08.04.2024 r., znak: WOOS-I.4220.463.2024.KT wyraził opinię, że dla omawianego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie nie zajął stanowiska w przedmiotowej sprawie, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy ooś traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie, pismem z dnia 26.10.2023 r., znak: WC.ZZŚ.4901.68.2024.AC wyraziło opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określiło warunki jego realizacji.

Po przeanalizowaniu otrzymanych opinii właściwych organów, załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, postanowieniem Wójta Gminy Strzegowo z dnia 25.04.2024 r., znak: 6220.6.2024 stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tegoż przedsięwzięcia i zobowiązano wnioskodawcę do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. O wydanym postanowieniu poinformowano strony postępowania oraz podano informację do publicznej wiadomości.

Po otrzymaniu raportu w dniu 12.12.2024 r., zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 w/w ustawy, obwieszczeniem Wójta Gminy Strzegowo z dnia 20.12.2024 r. powiadomiono strony postępowania oraz podano do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z materiałami w sprawie oraz możliwości składania uwag i wniosków w wyznaczonym terminie.

Ponadto przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wnioskowanego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy „ooś”, wystąpiono z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem z dnia 10.02.2024 r., znak: WOOS-I.4221.440.2024.IP.2 uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji.

Zgodnie z art. 33 ustawy „ooś” przed wydaniem decyzji przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa, podano do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa i o sporządzonym raporcie, poprzez umieszczenie ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Gminy Strzegowo, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzegowie, przekazanie Sołtysowi sołectwa Strzegowo i Unierzyż, gm. Strzegowo, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z materiałami w sprawie oraz możliwości składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Na etapie przeprowadzonego postępowania z udziałem społeczeństwa, w wyznaczonym terminie 30 dni do składania uwag i wniosków, do organu prowadzącego postępowanie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Ponadto przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 10 KPA, obwieszczeniem z dnia 13.02.2025 r. poinformowano strony postępowania oraz podano do publicznej wiadomości informację o wydanych uzgodnieniach właściwych organów oraz o zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym.

Po przeanalizowaniu stosownego uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinii uzyskanych w trakcie prowadzonego postępowania oraz załączonego do wniosku raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, Wójt Gminy Strzegowo postanowił o określeniu warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia, wyszczególnionych w sentencji decyzji.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej Strzegowo Wieś o łącznej mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 273 i 274 obręb Strzegowo-Wieś, gm. Strzegowo. Z raportu ooś wynika, że całkowita powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi 5,39 ha, a powierzchnia gruntów zajętych przez te inwestycje wynosić będzie około 5,35 ha. Z powyższego wynika, że powierzchnia wyznaczona po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli projektowanej inwestycji będzie większa niż 0,5 ha.

W skład projektowanego przedsięwzięcia wchodzić będą następujące główne elementy:

- wolnostojące stalowe lub aluminiowe konstrukcje wsporcze z panelami fotowoltaicznymi o łącznej mocy nieprzekraczającej 8 MW,
- ogniwa fotowoltaiczne na wolnostojących konstrukcjach wsporczych wbijanych w grunt lub na blockach betonowych (jednostronne lub dwustronne typu bifacial), opcjonalnie konstrukcje tracker,
- podziemne i naziemne linie energetyczne niskiego i średniego i wysokiego napięcia (opcjonalnie), linie światłowodowe, drogi dojazdowe oraz ciągi komunikacyjne wraz z miejscami postojowymi, place stałe i tymczasowe,
- linie kablowe średniego oraz niskiego napięcia,
- przekształtniki DC/AC (inwertery) podczepiane do konstrukcji wsporczych lub zlokalizowane w kontenerowej stacji – do 15 szt. na 1 MW,
- wolnostojące kontenerowe stacje transformatorowe nn/SN - do 12 szt.,
- możliwość zastosowania magazynów energii do 12 szt.,
- string-boxy,
- układ pomiarowo-rozliczeniowy w miejscu dostarczania/odbioru energii elektrycznej,
- układy pomiarowo-kontrolne,
- ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa,
- systemy ochrony sensorycznej,
- ogrodzenie,
- drogi dojazdowe do stacji transformatorowych na terenie inwestycji z placem manewrowym;
- oświetlenie i monitoring,
- pas zieleni z nasadzeń drzew/krzewów o łącznej długości około 700 m.

Analizowany teren położony jest na terenie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustanowionego rozporządzeniem Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2456 ze zm.), dla którego wprowadzono zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspakajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych, korytarze ekologiczne są poddawane szczególnej ochronie w ramach sieci obszarów chronionych, wyznaczonych i zarządzanych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody. Utrzymanie korytarzy i właściwe gospodarowanie w ich obrębie ma istotne znaczenie dla ochrony siedlisk i gatunków.

Rozporządzenie to określa szereg zakazów, w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55) dopuszcza na terenie obszaru chronionego krajobrazu realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, w myśl art. 3 ust. 1, pkt 8 ustawy ooś, wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu. Zatem dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zaplanowanych do realizacji w ww. obszarze chronionego krajobrazu, obligatoryjnie należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko.

Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony siedlisk Raciąż PLH140059 oddalony o około 8,0 km w kierunku południowo-zachodnim od planowanej inwestycji. Ponadto teren inwestycji znajduje się na obszarze korytarzy ekologicznych o znaczeniu ponadlokalnym: Dolina Wkry KPnC-6 oraz Puszcza Biała KPnC-1.

Teren inwestycyjny stanowią tereny użytków rolnych: RVI, RV, PsV. Teren inwestycyjny obejmuje agrocenozę (uprawa zboża, wcześniej uprawa kukurydzy), która otoczona jest terenami rolniczymi. Na północ i południe od obszaru inwestycji występują drogi gruntowe. W odległości około 200 m na zachód znajduje się siedlisko leśne złożone głównie z olszy czarnej i wierzb w wieku około 70 lat. W odległości ponad 50 m w kierunku wschodnim znajduje się rzeka Wkra wraz z towarzyszącymi jej zaroślami wierzb.

Z uwagi na fakt, iż inwestycja dotyczy gruntów rolnych, nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu.

Na potrzeby prowadzonego postępowania (raportu) przeprowadzono w terenie kontrolę przyrodniczą (5 wizyt terenowych) w okresie maj 2024 r. – październik 2024 r.. Kontrola terenu inwestycji wykazała, iż analizowany teren nie odznacza się walorami przyrodniczymi.

Nie zaobserwowano występowania gatunków roślin objętych ochroną oraz chronionych siedlisk.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że planowana inwestycja nie spowoduje zajęcia cennego siedliska przyrodniczego.

Badania terenowe pozwoliły na zidentyfikowanie gatunków ssaków okresowo przebywających na analizowanym terenie. Zarejestrowano zwierzęta biotopów leśnych oraz gatunki, dla których pola, łąki i pastwiska stanowią podstawowy biotop życia (głównie drobne ssaki owadożerne i gryzonie). Dominującym ssakiem na terenie inwestycyjnym była sarna europejska oraz zając szarak. poza nimi na terenie inwestycyjnym odnotowano ślady m.in. obecności małych gryzoni (norki), dzika azjatyckiego, jeża europejskiego i lisa rudego.

Podczas badań terenowych odnotowano także obecność takich ptaków, jak: bażant, błotnik stawowy, bocian biały, bogatka, cierniówka, czajka, czapla biała, czapla siwa, dymówka, dzięcioł duży, dzwonec, gajówka, gąsior, gęsi nieoznaczone, grzywacz, kania ruda, kapturka, kawka, kos, kowalik, kruk, krzyżówka, kulczyk, kwiczoł, łabędź niemy, łozówka, makolągwa, mazurek, mewa śmieszka, mewa nieoznaczona, mewa srebrzysta, modraszka, myszołów, ortolan, piecuszek, pleszka, pierwiosnek, pliszka siwa, pliszka żółta, potrzaszcz, potrzos, rudzik, sierpówka, siewkowe nieoznaczone, sikora uboga, skowronek, sosnówka, sójka, sroka, strzyżyk, szczygieł, szpak, szponiaste nieoznaczone, trzcinniczek, trznadel, świstunka leśna, wróbel, wróblowe nieoznaczone, zaganiacz, zięba, zniczek, żuraw. Przeprowadzone obserwacje jednoznacznie wskazują, że otwarta powierzchnia rolnicza była miejscem nielicznych, głównie lokalnych, przelotów ptaków lub ich chwilowego stacjonowania, żerowania.

Przeprowadzona kontrola terenu pozwala stwierdzić, iż teren przedmiotowych działek rolnych nie jest miejscem występowania gatunków chronionych wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, ani innych cennych gatunków z Czerwonej listy roślin oraz gatunków z polskiej Czerwonej Księgi Roślin.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że realizacji inwestycji przy uwzględnieniu założeń raportu ooś oraz wskazanych w decyzji warunków nie spowoduje naruszenia zakazów obowiązujących w obszarze Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie Środkowej Wisły, w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych o kodzie RW20001126879 Wkra od Mławki do Sony. Jest to naturalna część wód, dla której ogólny stan wód określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych, które nie są osiągnięte lub są zagrożone.

Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone.

Przedsięwzięcie położone jest poza obszarami wybrzeży, obszarami morskimi, obszarami góorskimi i terenami leśnymi oraz obszarami zagrożenia powodziowego..

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, określonych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że na terenie planowanego przedsięwzięcia i w jego otoczeniu nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Na podstawie informacji zawartych w raporcie oraz uzgodnień właściwych organów stwierdza się brak negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. Planowane przedsięwzięcie, zarówno w fazie realizacji jak i w fazie eksploatacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik wskazanych w raporcie o oś oraz spełnieniu warunków niniejszej decyzji, nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne.

Wójt Gminy Strzegowo prowadząc postępowanie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy „o oś”, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:

- 1) posiadane na etapie wydania decyzji dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko i ustalić warunki realizacji,
- 2) ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami nie wystąpi ponadnormatywne kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się obecnie na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- 3) nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko i postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz dokonania zgłoszeń, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy „o oś”. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

3. Złożenie wniosku o wydanie decyzji oraz dokonania zgłoszeń, o których mowa w pkt 2 może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 2, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia, określone w decyzji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



Z up. WÓJTA
Krzysztof Adamczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

Załączniki:

1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
2. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują :

1. Wnioskodawca.
2. Strony postępowania.
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Ciechanowie.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Inwestor: NB16 Solar Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa.

Nazwa zadania: budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej Strzegowo-Wieś o łącznej mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, przewidziana do realizacji w granicach działki nr 273, 274 obręb Strzegowo-Wieś, gm. Strzegowo.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej Strzegowo-Wieś o łącznej mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 273 i 274 obręb Strzegowo-Wieś, gm. Strzegowo. Z raportu oś wynika, że całkowita powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi 5,39 ha, a powierzchnia gruntów zajętych przez te inwestycje wynosić będzie około 5,35 ha. Z powyższego wynika, że powierzchnia wyznaczona po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli projektowanej inwestycji będzie większa niż 0,5 ha.

W skład projektowanego przedsięwzięcia wchodzić będą następujące główne elementy:

- wolnostojące stalowe lub aluminiowe konstrukcje wsporcze z panelami fotowoltaicznymi o łącznej mocy nieprzekraczającej 8 MW,
- ogniwa fotowoltaiczne na wolnostojących konstrukcjach wsporczych wbijanych w grunt lub na blockach betonowych (jednostronne lub dwustronne typu bifacial), opcjonalnie konstrukcje tracker,
- podziemne i naziemne linie energetyczne niskiego i średniego i wysokiego napięcia (opcjonalnie), linie światłowodowe, drogi dojazdowe oraz ciągi komunikacyjne wraz z miejscami postojowymi, place stałe i tymczasowe,
- linie kablowe średniego oraz niskiego napięcia,
- przekształtniki DC/AC (inwertery) podczepiane do konstrukcji wsporczych lub zlokalizowane w kontenerowej stacji – do 15 szt. na 1 MW,
- wolnostojące kontenerowe stacje transformatorowe nn/SN - do 12 szt.,
- możliwość zastosowania magazynów energii do 12 szt.,
- string-boxy,
- układ pomiarowo-rozliczeniowy w miejscu dostarczania/odbioru energii elektrycznej,
- układy pomiarowo-kontrolne,
- ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa,
- systemy ochrony sensorycznej,
- ogrodzenie,
- drogi dojazdowe do stacji transformatorowych na terenie inwestycji z placem manewrowym;
- oświetlenie i monitoring,
- pas zieleni z nasadzeń drzew/krzewów o łącznej długości około 700 m.

Analizowany teren położony jest na terenie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustanowionego rozporządzeniem Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2456 ze zm.), dla którego wprowadzono zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony siedlisk Raciąg PLH140059 oddalony o około 8,0 km w kierunku południowo-zachodnim od planowanej inwestycji. Ponadto teren inwestycji znajduje się na obszarze korytarzy ekologicznych o znaczeniu ponadlokalnym: Dolina Wkry KPnC-6 oraz Puszcza Biała KPnC-1.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie Środkowej Wisły, w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych o kodzie RW20001126879 Wkra od Mławki do Sony.

Jest to naturalna część wód, dla której ogólny stan wód określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone.

Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone.

Teren planowanej inwestycji nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Z up. WÓJTA

Krzysztof Adamczyk
ZASTĘPCA WÓJTY