

Opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa zamówienia:

Remont garażu użytkowanego przez jednostkę OSP w Kowalewku- dostawa napędu bramy garażowej i drzwi zewnętrznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż napędu do bramy garażowej segmentowej oraz drzwi zewnętrznych do garażu użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kowalewku

Napęd powinien spełniać następujące wymagania:

- o Automatyczne otwieranie i zamykanie bramy,
- o Możliwość ręcznego odblokowania w razie awarii prądu, jest dostęp do garażu poprzez drzwi zewnętrzne
- o Awaryjne otwieranie przekładnią z łańcuchem
- o Piloty radiowe lub inne urządzenia bezprzewodowe, min 5 szt.
- o Napęd dostosowany do bramy producenta Wiśniowski o wymiarach 3,5 m szerokości i 3,10 m wysokości,
- o Zabezpieczenie przed przeciążeniem i awarią,
- o Dwa zabezpieczenia, listwa krawędziowa oraz fotokomórki
- o Dostawa wraz z kompletnym montażem i uruchomieniem,
- o Instalacja zasilania automatu bramy zlokalizowana na suficie
- o Gwarancja producenta minimum 24 miesiące.

Drzwi zewnętrzne powinny spełniać następujące wymagania:

- o Drzwi jednoskrzydłowe stalowe bez przeszkleń pełne 80 cm z ościeżnicą i zamkiem, przeznaczone do zastosowania zewnętrznego lewe, klasa antywłamaniowości RC2
- o Odporne na warunki atmosferyczne i intensywne użytkowanie, Montaż wraz z wyregulowaniem i zapewnieniem pełnej funkcjonalności,
- o Minimalna grubość skrzydła 50mm
- o Wypełnienie pianą PU
- o 3 zawiasy z regulacją w 3 płaszczyznach
- o 3 zaczepy zamka
- o 3 bolce antywyważeniowe
- o Dodatkowy zamek górny
- o Zamki z systemem jednego klucza
- o Aluminiowy lub ze stali nierdzewnej próg z uszczelką
- o Gwarancja producenta minimum 24 miesiące.

Przed przystąpieniem do złożenia oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej

Strzegowo, 09.10.2025 r.

WÓJT GMINY STRZEGOWO

mgr Damian Sobiecki