

Jeziora Wielkie, dnia 21.11.2017 roku

.....
(oznaczenie Zamawiającego)

Do wszystkich Wykonawców nr post.: RGK.271.16.1.2017

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RGK.271.16.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY JEZIORA WIELKIE W ROKU 2018.

**WYJAŚNIENIE
treści SIWZ numer 1**

Gmina Jeziora Wielkie., działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1579), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY JEZIORA WIELKIE W ROKU 2018.**

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego znak: RGK.271.16.1.2017 pod nazwą „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Jeziora Wielkie w roku 2018”, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poniższych punktach.

Pytanie 1

-pkt 4.2, ppkt.3

Zamawiający wskazuje miejsce zagospodarowania przeterminowanych leków i chemikalií na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazanej w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Czy Zamawiający dopuszcza zagospodarowanie w/wym odpadów w innych instalacjach (np. spalarniach) posiadających stosowane zezwolenia?

Odpowiedź

Wyżej wymienione odpady należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg obejmuje zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Wykonawcę. W związku z powyższym to na Wykonawcy spoczywa obowiązek zgodnego z prawem zagospodarowania odpadów i przedłożenia karty przekazania odpadów Zamawiającemu.

Pytanie 2

-pkt 4.2, ppkt4

Zamawiający ustala częstotliwość odbioru odpadów w postaci mebli i innych odpadów wielkogabarytowych na dwa razy w roku, sprzed posesji.

Mając na uwadze konieczność wykonywania usług zgodnie z Uchwałą Nr XX/105/2016 Rady Gminy Jeziora Wielkie, wskazaną w pkt. 4.1 ppkt 4 ze strony 4 SIWZ (w punkcie 4.1 pojawiły się dwa punkty 4, n stronie 3 i stronie 4), odbiór w/wym odpadów staje się niemożliwy w proponowanej formie. Zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeziora Wielkie, Rozdział 4 § 7 pkt.3 jednoznacznie wskazują na miejsce odbioru odpadów gabarytowych, ponadto w Rozdziale 4 § 7 pkt. 1 nie została uchwalona częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych.

W związku z powyższym prosimy o dostosowanie zapisów pkt. 4.2, ppkt.4 SIWZ do obowiązujących przepisów

Samorządu Terytorialnego.

Odpowiedź

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy ma obowiązek ustalić minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych natomiast nie zakazuje zwiększenia częstotliwości odbioru. Żadna norma prawna nie zakazuje Zamawiającemu zawarcia umowy z Wykonawcą na odbiór odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z nieruchomości mieszkańców.

Pytanie 3

-pkt 4.2, ppkt 5

Zamawiający dopuszcza zagospodarowanie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstylii oraz odzieży na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazanej w Planie Gospodarki z Odpadami Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Czy Zamawiający dopuszcza zagospodarowanie w/wym odpadów w innych instalacjach posiadających stosowne zezwolenia?

Prosimy też o wskazanie w jakie pojemniki lub kontenery, o jakiej pojemności i ile sztuk należy wyposażyć PSZOK w Siedlimowie ?

Odpowiedź

Wyżej wymienione odpady należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg obejmuje zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Wykonawcę. W związku z powyższym to na Wykonawcy spoczywa obowiązek zgodnego z prawem zagospodarowania odpadów i przedłożenia karty przekazania odpadów Zamawiającemu.

Zapotrzebowanie na kontenery PSZOK w Siedlimowie :

- kontener kp-7 szt. 1 tworzywo sztuczne – kod 20 01 39
- kontener kp-7 szt. 1 opakowania szklane – kod 15 01 07
- kontener kp-7 szt. 1 szyby okienne i drzwiowe – kod 17 02 02
- pojemnik 240 l szt. 1 leki inne niż wymienione w 20 01 31 – kod 20 01 32
- pojemnik 240 l szt. 1 baterie, akumulatory – kod 20 01 33 i 20 01 34
- pojemnik 240 l szt. 1 lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć – kod 20 01 21
- pojemnik 240 l szt. 1 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia – 17 01 03
- kontener kp-12 szt. 1 gabaryty – kod 20 03 77
- pojemnik 1100 l szt. 1 odzież 20 01 11
- pojemnik 1100 l szt. 1 papier i tektura – kod 20 01 01
- kontener kp-7 szt. 1 rtv, agd, elektronika itp. – kod 20 01 35 i 20 01 36
- kontener kp-7 szt. 1 opony – kod 16 01 03
- pojemnik kp-7 szt. 1 odpady betonu oraz gruz betonowy z remontów – kod 17 01 01
- pojemnik kp-7 szt. 1 gruz ceglany – kod 17 01 02
- pojemnik kp-7 szt. 1 odpady ulegające biodegradacji – kod 20 02 01, 20 01 08.

Pytanie 4

-pkt 4.3, ppkt 1

Zamawiający wskazuje częstotliwość odbioru odpadów komunalnych-zmieszanych w zabudowie letniskowej i pensjonatowej na 2 razy w miesiącu w kwietniu i 2 razy w tygodniu (poniedziałki i piątki) w sezonie od 1 maja do 30 września.

Wykonanie usługi w proponowanej formie rażąco narusza zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeziora Wielkie, w którym to Regulaminie , w Rozdziale 4 § 7 pkt. 1 jasno wskazano częstotliwość odbioru odpadów w zabudowie letniskowej i pensjonatowej.

Ponadto Zamawiający w tym samym punkcie SWIZ wskazuje, iż należy zapewnić pojemniki o pojemności 1100l dla miejscowości Przyjezierze i Wójcin co ponownie narusza zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeziora Wielkie.

W rozdziale 5 § 9 jasno wskazano pojemniki przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy.

W związku z powyższym prosimy o dostosowanie zapisów pkt. 4.3, ppkt. 1 SIWZ do obowiązujących przepisów Samorządu Terytorialnego.

Odpowiedź

Rada Gminy w regulaminie określa minimalną częstotliwość odbioru odpadów oraz minimalną pojemność pojemników na odpady komunalne. Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów oraz określenie większej pojemności pojemników w umowie zawartej z Wykonawcą nie narusza przepisów prawa.

Pytanie 4

-pkt 4.3, ppkt 2

Zamawiający wskazuje częstotliwość odbioru odpadów komunalnych-zmieszanych w zabudowie letniskowej i pensjonatowej na 2 razy w miesiącu w kwietniu i 2 razy w tygodniu (poniedziałki i piątki) w sezonie od 1 maja do 30 września.

Wykonanie usługi w proponowanej formie rażąco narusza zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeziora Wielkie, w którym to Regulaminie , w Rozdziale 4 § 7 pkt. 1 jasno wskazano częstotliwość odbioru odpadów w zabudowie letniskowej i pensjonatowej.

W związku z powyższym prosimy o dostosowanie zapisów pkt. 4.3, ppkt. 2 SIWZ do obowiązujących przepisów Samorządu Terytorialnego.

Odpowiedź

na powtórzone pytanie 4. Rada Gminy w regulaminie określa minimalną częstotliwość odbioru odpadów oraz minimalną pojemność pojemników na odpady komunalne. Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów oraz określenie większej pojemności pojemników w umowie zawartej z Wykonawcą nie narusza przepisów prawa.

Pytanie 5

-pkt. 4.3 ppkt. 2.1

Zamawiający wskazuje miejsce zagospodarowania przeterminowanych leków i chemikalii na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazanej w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Czy Zamawiający dopuszcza zagospodarowanie w/wym odpadów w innych instalacjach (np. Spalarniach) posiadających stosowne zezwolenia ?

Odpowiedź

Wyżej wymienione odpady należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg obejmuje zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Wykonawcę. W związku z powyższym to na Wykonawcy spoczywa obowiązek zgodnego z prawem zagospodarowania odpadów i przedłożenia karty przekazania odpadów Zamawiającemu.

Pytanie 6

-pkt 4.3, ppkt 2.2

Zamawiający ustala częstotliwość odbioru odpadów w postaci mebli i innych odpadów wielkogabarytowych na dwa razy w roku, sprzed posesji.

Mając na uwadze konieczność wykonywania usług zgodnie z Uchwałą Nr XX/105/2016 Rady Gminy Jeziora Wielkie, wskazaną w pkt. 4.1 ppkt 4 ze strony 4 SIWZ (w punkcie 4.1 pojawiły się dwa punkty 4, n stronie 3 i stronie 4), odbiór w/wym odpadów staje się niemożliwy w proponowanej formie. Zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeziora Wielkie, Rozdział 4 § 7 pkt.3 jednoznacznie wskazują na miejsce odbioru odpadów gabarytowych, ponadto w Rozdziale 4 § 7 pkt. 1 nie została uchwalona częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych.

W związku z powyższym prosimy o dostosowanie zapisów pkt. 4.3, ppkt. 2.2 SIWZ do obowiązujących przepisów Samorządu Terytorialnego.

Odpowiedź

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy ma obowiązek ustalić minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych natomiast nie zakazuje zwiększenia częstotliwości odbioru. Żadna norma prawna nie zakazuje Zamawiającemu zawarcia umowy z Wykonawcą na odbiór odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z nieruchomości mieszkańców.

Pytanie 7

-pkt. 4.3, ppkt. 2.3

Zamawiający dopuszcza zagospodarowanie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstylii oraz odzieży na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazanej w Planie Gospodarki z Odpadami Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Czy Zamawiający dopuszcza zagospodarowanie w/wym odpadów w innych instalacjach posiadających stosowne zezwolenia ?

Prosimy też o wskazanie w jakie pojemniki lub kontenery, o jakiej pojemności i ile sztuk należy wyposażyć PSZOK w Siedlimowie ?

Odpowiedź

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, to miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy pozostawiać mogą odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, a zadaniem Wykonawcy jest ich odebranie z PSZOK i zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wyposażenie PSZOK – odsyłam do odpowiedzi na pytanie numer 3.

Pytanie 8

-pkt 4.4, ppkt. 1

Zamawiający wskazuje, iż pojemniki w Przyjezierzu, Wójcicinie, DPS Siemionki i Siedlimowo, o pojemności 1100l zapewnia Wykonawca.

W rozdziale 5 § 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeziora Wielkie jasno wskazano pojemniki do zbierania odpadów na terenie gminy.

W związku z powyższym prosimy o dostosowanie zapisów pkt. 4.4, ppkt. 1 SIWZ do obowiązujących przepisów Samorządu Terytorialnego.

Odpowiedź

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Gminy określa minimalną pojemność pojemników. Wskazanie większej pojemności pojemników w umowie zawartej z Wykonawcą nie narusza przepisów prawa.

Pytanie 9

-pkt. 4.4, ppkt. 3 lit.

Zamawiający wskazuje, iż na terenie PSZOK to Wykonawca zapewnia urządzenia w odpowiedniej ilości do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

Prosimy o wskazanie w jakie pojemniki lub kontenery, o jakiej pojemności i ile sztuk należy PSZOK w Siedlimowie.

Odpowiedź została udzielona w pytaniu 3.

Pytanie 10

-pkt.4.4 ppkt. 3 lit. c i d

Zamawiający wskazuje, iż pojemniki o pojemności 1100l w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Przyjezierzu, w okresie od 1 kwietnia do 30 września zapewnia Wykonawca.

W rozdziale 5 § 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeziora Wielkie jasno wskazano pojemniki do zbierania odpadów na terenie gminy.

W związku z powyższym prosimy o dostosowanie zapisów pkt. 4.4, ppkt. 3 lit. c i d SIWZ do obowiązujących przepisów Samorządu Terytorialnego.

Odpowiedź

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Gminy określa minimalną pojemność pojemników. Wskazanie większej pojemności pojemników w umowie zawartej z Wykonawcą nie narusza przepisów prawa.

Pytanie 11

-pkt. 4.4 ppkt. 8

Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca wstawi na terenie PSZOK odpowiednią ilość pojemników lub kontenerów na zużyty sprzęt elektroniczny, AGD, zużyte baterie, akumulatory, chemikalia, lekarstwa itp.

Prosimy też o wskazanie w jakie pojemniki lub kontenery, o jakiej pojemności i ile sztuk należy wyposażyć PSZOK w Siedlimowie ?

Odpowiedź została udzielona w pytaniu 3.

Pytanie 12

-pkt. 16 ppkt. 2

Zamawiający wskazuje, iż cena ofertowa jest ceną ryczałtową wyliczoną na podstawie ilości odpadów danej frakcji w ostatnich 12 miesiącach.

Czy zamawiający przewiduje udzielenia zamówienie uzupełniającego w przypadku wzrostu ilości odpadów, a ca za tym idzie przekroczenia ceny ryczałtowej zaoferowanej przez Wykonawcę?

Jakie kroki prawne przewiduje Zamawiający w przypadku zaistnienia takiej sytuacji?

Odpowiedź

Jeżeli przekroczy kwotę ustalonego wynagrodzenia wówczas zostanie zawarta odrębna umowa do wysokości nie przekraczającej 30.000 euro.

Pytanie 13

-pkt 13 ppkt. 1 ze strony 18 SIWZ (pojawiły się dwa punkt 13 na stronie 16 i 18)

Zamawiający określa kryteria oceny ofert:

Cena -60 pkt

Poziom recyklingu -30 pkt

Termin płatności -10 pkt

natomiast w pkt 13, ppkt 2 ustala kryteria poziomu recyklingu – 5 pkt oraz termin płatności 35%

Prosimy o poprawienie omyłki pisarskiej i podanie poprawnych kryteriów oceny ofert.

Odpowiedź

Proszę zapoznać się z treścią modyfikacji SIWZ zamieszczoną na stronie BIP Gminy Jeziora Wielkie.

Pytanie 14

Wykonawca w SIWZ nie dopatrzył się żadnej wzmianki na temat wewnętrznego regulaminu przyjmowania odpadów na terenie PSZOK.

Proszę o określenie w jaki sposób przyjmowane będą odpady, czy prowadzona jest dokumentacja papierowa odnośnie jakości, poprawności segregacji oraz ilości dostarczonych przez mieszkańców odpadów. Prosimy też o informację odnośnie dostarczanych opon, czy wprowadzono jakieś ograniczenia (np. opony rolnicze, z którymi występuje problem w zbyciu do recyklerów)?

Odpowiedź

Zgodnie z obowiązującym regulaminem zamieszczonym na stronie BIP Gminy Jeziora Wielkie, link:


[http://jeziorawielkie.bipgmina.pl/wiadomosci/6534/wiadomosc/209767/regulaminu punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych](http://jeziorawielkie.bipgmina.pl/wiadomosci/6534/wiadomosc/209767/regulaminu_punktu_selektywnej_zbiorki_odpadow_komunalnych) Jednocześnie informuję, że od 2017 roku PSZOK w Siedlimowie nie przyjmuje opon od pojazdów rolniczych i ciężarowych.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Jednocześnie Gmina Jeziora Wielkie wyjaśnia, iż treść pytań sprowadza się do błędnego założenia, jakoby treść specyfikacji musiała odpowiadać dokładnie parametrom wynikającym z regulaminu

utrzymania czystości i porządku w gminie. Wielokrotnie wyjaśniano, iż problem sprowadza się do tego, że regulamin określa minimalny poziom, a nie jedyny. Stąd też pytania te są całkowicie bezprzedmiotowe.

Pełniący funkcję Wójta
Gminy Jeziora Wielkie



Dariusz Ciestelczyk

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)