


Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w MOGILNIE
88-300 Mogilno, ul. M. Konopnickiej 20
tel./fax 52 315 70 47
Regon 092365448, NIP 557-15-22-243

OCENA STANU DRÓG NA TERENIE GMINY JEZIORA WIELKIE ORAZ PLANY REMONTOWE W 2018 ROKU



p.o. Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
Tomasz Werbinski

Mogilno, 30 marca 2018 r.

I. OPIS SIECI DRÓG POWIATOWYCH

Długość dróg publicznych stanowiących własność Samorządu Powiatu Mogileńskiego wynosi **394,2 km**, w tym 10,1 km to drogi miejskie.

w mieście **Mogilno** – ul. Padniewska, ul. Kościuszki, ul. Witosa i ul. Niezłomnych.

w mieście **Strzelno** – ul. Cieślewicza, ul. Miradzka, ul. Szulczewskiego, ul. Parkowa.

Długości dróg w poszczególnych gminach z podziałem na rodzaje nawierzchni przedstawia poniższa tabelka.

Rodzaj nawierzchni	Ogółem w ZDP (km)	w tym w gminie:			
		Dąbrowa	Jeziora Wielkie	Mogilno	Strzelno
bitumiczna	358,7	51,5	69,5	139,5	98,2
tłuczniowa	8,4	1,6	0,4	6,4	-
brukowcowa	7,1	0,1	-	3,7	3,3
betonowa	0,8	-	-	0,8	-
gruntowa	19,2	2,3	0,9	14,2	1,8
Ogółem:	394,2	55,5	70,8	164,6	103,3
	100,0%	14,1%	18,0%	41,7%	26,2%

Drogi powiatowe pomimo zaliczenia do jednej kategorii, posiadają bardzo zróżnicowane parametry techniczne. Szerokość jezdni tych dróg waha się od 3,5 m do 7 m, pobocza posiadają szerokość od 0,5 m do 1,5 m.

Drogi powiatowe o nawierzchni gruntowej stanowią zaledwie 4,9% całkowitej długości dróg powiatowych, jednak należy zwrócić uwagę, że większość dróg powiatowych nie posiada parametrów określonych Rozporządzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Zgodnie z tym rozporządzeniem drogi powiatowe powinny mieć parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasom dróg G i Z oraz wyjątkowo klasie L, a to oznacza, że szerokość jednego pasa ruchu powinna wynosić 3,5 m do 3 m. Niestety, drogi których szerokość jezdni wynosi min. 6,0 m stanowią niewielki procent ogólnej długości sieci dróg powiatowych.

Z uwagi na bardzo zróżnicowane natężenie ruchu na drogach powiatowych oraz ich znaczenie w transporcie drogowym, zarząd dróg powiatowych uznał za zasadne wyodrębnienie z całej sieci dróg powiatowych tzw. „Sieć podstawową”, którą należy traktować priorytetowo, przede wszystkim przy planowaniu przebudowy i remontu dróg oraz tzw. „Sieć uzupełniająca”.

Wg oceny Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie „Sieć podstawowa” na terenie gminy Jeziora Wielkie tworzą n/w odcinki dróg powiatowych:

Lp	Klasa drogi	Nr drogi	Nazwa drogi	Kilometr początkowy	Kilometr końcowy	Długość odc. drogi (km)
1	Z	2437 C	Gębice - Ostrowo - Wójcin	0+000	13+984	13,984
2	Z	2453 C	Strzelno - Wójcin - gr. woj. (Kownaty)	0+000	14+185	14,185
3	Z	2455 C	Młyny - Włostowo	0+000	7+148	7,148
4	L	2581 C	Kruszwica - Włostowo - Krzywe Kolano	10+239	20+010	9,771
				Razem :		45,088

„Sieć uzupełniająca” na terenie gminy Jeziora Wielkie tworzą pozostałe odcinki dróg powiatowych:

Lp.	Klasa drogi	Nr drogi	Nazwa drogi	Kilometr początkowy	Kilometr końcowy	Długość odc. drogi (km)
1	L	2454 C	Nowa Wieś - Proszyska	0+000	2+838	2,838
2	L	2456 C	Wronowy - Mirosławice	0+000	4+153	4,153
3	Z	2457 C	Kościeszki - Jeziora Wielkie	0+000	7+755	7,755
4	Z	2458 C	Kuśnierz - Wójcin	0+000	4+723	4,723
5	L	2459 C	Jeziora Wielkie - Siedlimowo - gr. woj. (Wtórek)	0+000	6+686	6,686
6	L	2460 C	Kożuszkowo - Wola Kożuszkowa	0+000	3+521	3,521
7	L	2461 C	Wójcin - Siedlimowo	0+000	4+310	4,310
8	Z	2462 C	Gaj - Wysoki Most - gr. woj. (Mlecze)	0+000	3+843	3,843
9	L	2463 C	Przyjezierze - Nowa Wieś	0+000	2+370	2,370
10	Z	2464 C	Nożyczyn - Lenartowo - gr. woj. (Radwanczewo)	0+000	3+166	3,166
11	L	2465 C	Pomianki - Kożuszkowo	0+000	2+515	2,515
12	L	2466 C	Włostowo - Siemionki	0+000	1+178	1,178
13	L	2467 C	Rzeszyn - Rzeszynek	0+000	1+003	1,003
14	L	2468 C	Lubstówek - Krzywe Kolano	0+000	3+304	3,304
Razem :						51,365

II. INFORMACJA O OBIEKTACH MOSTOWYCH

1. Mosty.

W ciągach dróg powiatowych Powiatu Mogileńskiego znajduje się 8 obiektów mostowych o łącznej długości 122,6 mb i 1199 m² powierzchni, w tym 3 wiadukty n/kol. o łącznej długości 63,6 mb i 738 m² powierzchni.

Na terenie gminy Jeziora Wielkie znajduje się jeden obiekt mostowy o konstrukcji kamiennie - ceglanej, zlokalizowany w m. Włostowo, w ciągu drogi powiatowej nr 2581C Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano.

Obiekt ten, docelowo wymaga wymiany izolacji, jednak z uwagi na znaczne koszty remontu, roboty wykonywane będą sukcesywnie, w miarę posiadanych środków finansowych, wg ważności zagrożeń.

2. Stan techniczny przepustów.

W ciągu dróg powiatowych znajdują się 264 przepusty o łącznym świetle 175,9 m. Stan techniczny tych obiektów jest bardzo zróżnicowany. Niektóre z tych obiektów zostały zamulone z powodu nie wykonywania od lat prac związanych z renowacją rowów przydrożnych i melioracyjnych, co w konsekwencji prowadzi do ich niszczenia.

Z uwagi na ograniczone nakłady finansowe na drogi powiatowe zasadnym byłoby współfinansowanie zadań związanych z poprawą odwodnienia dróg oraz terenów przyległych do nich przez gminne spółki wodne i samorządy gminne.

III. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU

Duże znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu na drogach ma oznakowanie pionowe i poziome. Dlatego też w roku ubiegłym zarząd dróg kontynuował wymianę zniszczonego oznakowania pionowego oraz uzupełnianie brakujących znaków i tablic.

Prace związane z ustawieniem i wymianą oznakowania wykonywane są przez pracowników obwodu drogowego.

Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa pieszych, zarząd dróg ponownie będzie zwracać się z prośbą do samorządów gminnych lub sołectw o partycypację w kosztach, by kontynuować remont i przebudowę chodników.

IV. WYKONANIE PLANU INWESTYCJI I REMONTÓW W 2017 ROKU

W zakresie wydatków inwestycyjnych (§ 6050) wykonano:

- Modernizację 6 odcinków dróg powiatowych poprzez wykonanie nakładek bitumicznych:

dr. Strzelno – Wójcin – gr. woj. w m. Nowa Wieś dł. 268 m
dr. Kościeszki – Jeziora Wielkie w m. Jeziora Małe dł. 680 m
dr. Gaj – Wysoki Most dł. 490 m
dr. Kożuszkowo – Wola Kożuszkowa w m. Wola Kożuszkowa dł. 170 m
dr. Pomianki – Kożuszkowo w m. Kożuszkowo dł. 185 m
dr. Przyjezierze – Nowa Wieś dł. 1130 m

W zakresie usług pozostałych:

- zimowe utrzymaniowe dróg
- remonty cząstkowe nawierzchni ok. 4 500 m²
- oznakowanie poziome dróg powiatowych ok. 600 m²
- ścinę poboczy dróg wraz z odwozem urobku na drogach:
 - nr 2457C Kościeszki – Jeziora Wielkie – 205 m
 - nr 2465C Pomianki – Kożuszkowo - 5000 m
 - nr 2455C Młyny – Włostowo - 600 m
- pogłębienie rowów wraz z odwozem urobku na drogach:
 - nr 2455C Młyny – Włostowo - 95 m
 - nr 2457C Kościeszki – Jeziora Wielkie – 110 m
 - nr 2581C Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano - 160 m
- oczyszczenie przepustów drogowych pod drogami:
 - nr 2461C Wójcin – Siedlimowo w m. Wola Kożuszkowa (przepust ø 600 mm)
 - nr 2465C Pomianki - Kożuszkowo w m. Kożuszkowo (przepust ø 1200 mm)
 - nr 2581C Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano w m. Rzeszynek (przepust ø 800 mm)
 - nr 2460C Kożuszkowo – Wola Kożuszkowa w m. Wola Kożuszkowa (przepust ø 800 mm)
- wbudowanie destruktu bitumicznego w zaniżone pobocza dróg:
 - Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano (890 m²), Kościeszki – Jeziora Wielkie (470 m²)
- prześwietlenie korony drzew wraz z wywozem gałęzi w ciągach dróg:
 - Nowa Wieś-Proszyska (7 szt), Młyny – Włostowo (180 szt), Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano (60 szt), Jeziora Wielkie-Siedlimowo – gr.woj. (55 szt), Wójcin-Siedlimowo (15 szt),
- wycinka krzewów wraz z wywozem i utylizacją w ciągu drogi nr 2460C Kożuszkowo-Wola Kożuszkowa (600 m²)
- frezowanie pni po ściętych drzewach w ciągu dr.nr 2466C Włostowo-Siemionki (13 szt),
- koszenie poboczy i skarp rowów kosiarką bijakową, w ciągu dróg:
 - Młyny – Włostowo (40300 m²)
 - Kościeszki-Jeziora Wielkie (18 020 m²)
 - Strzelno-Wójcin – gr.woj. (14 400 m²)
 - Kruszwica-Włostowo-Krzywe Kolano (52 400 m²)
- usuwanie powalonych drzew po przejściu nawałnic
- czyszczenie pasa drogowego wraz z wywozem nieczystości na wysypisko

V. ZADANIA WYKONANE SIŁAMI WŁASNYMI

Są to prace wykonywane przez robotników drogowych zarządu dróg.

Do ważniejszych prac wykonywanych przez robotników służby liniowej w ciągu całego roku należą:

- a) remont chodników
- b) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy na zimno i masy na gorąco
- c) ręczne posypywanie kruszywem pocących się nawierzchni bitumicznych
- d) uzupełnianie kruszywem zaniżonych poboczy
- e) wycinka drzew i krzaków oraz utylizacja gałęzi
- f) prześwietlenie koron drzew
- g) wymiana oznakowania pionowego
- h) oczyszczenie przepustów, korytek ściekowych i studzienek ściekowych
- i) ścinka poboczy w obrębie obiektów inżynierskich
- j) wykonanie wodościeków
- k) usuwanie skutków nawałnic (połamanych konarów, rozmytych skarp, oczyszczania dróg z namułu, itp.)
- l) ręczne i mechaniczne wykaszanie poboczy dróg oraz pasów drogowych na całej szerokości w obrębie skrzyżowań i w obszarach zabudowanych
- m) oczyszczanie w okresie zimowym obiektów inżynierskich, ręczne usuwanie śliskości występujących lokalnie.
- n) budowa chodnika dług. 299 m, w ciągu drogi nr 2453C Strzelno – Wójcin - gr.woj. w m. Nowa Wieś

VI. ZADANIA DO WYKONANIA W 2018 ROKU

W 2018 roku, na terenie Powiatu Mogileńskiego planuje się wykonanie następujących inwestycji:

- Przebudowa drogi nr 2442C Kopanie – Ciechrz odc. Wymysłowice – Ciechrz o dł. 0,997 km
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja – Dąbrowa odc. w m. Dąbrowa ul. Pałucka o dług. 0,480 km
- Modernizacja dróg powiatowych – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm
 - dr nr 2453C Strzelno-Wójcin –gr.woj. (Kownaty) dł. ok. 300 m – 54 000,00 zł
 - dr.nr 2373C Wilkowo-Słaboszewo-Mierucin dł. ok. 1800 m - 245 000,00 zł
 - dr. nr 2439C Rządkwini - Jeziorki dł. ok. 1000 m - 153 000,00 zł
 - dr.nr 2410C Niestronno - Józefowo dł. ok. 1600 m - 268 000,00 zł

- Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej 2438C Gębice –Łąkie odc. drogi w m. Łąkie dł. ok. 1,000 km
- Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2411C odc. w m. Padniewo (w kierunku Padniewka) dł. ok. 800 m, str. L.
- Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi 2416C Mogilno-Stawiska -gr. woj. odc. drogi w m. Mogilno ul. Wybudowanie dł. ok. 500m
- Dokumentacja na przebudowę drogi nr 2459C Jeziora Wielkie - Siedlimowo-gr.woj. w m. Siedlimowo dł. ok. 0,800 km
- Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2339C Żnin - Ostrówce-Szczepanowo w m. Szczepanowo (do szkoły) dł. ok. 600m
- Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426C Mogilno-Strzelce z drogą gminną (z obwodnicą Mogilna)

Poza tym, na terenie poszczególnych gmin wykonywane będą roboty utrzymaniowe, tj. remonty cząstkowe, montaż urządzeń zabezpieczających (poręcze), oznakowanie poziome, wymiana, naprawa i ustawianie znaków drogowych, naprawa chodników, remonty obiektów mostowych, roboty odwodnieniowe, frezowanie pni, chemiczne zwalczanie zakrzaczenia w pasie drogowym, prześwietlanie korony drzew, wycinka drzew i krzewów, koszenie traw i chwastów, czyszczenie przepustów, kolektorów i studzienek ściekowych, oraz inne roboty utrzymaniowe mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu.