



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MOGILNIE**

88-300 MOGILNO ul. Kościuszki 4
tel. (052) 318-87-60, (052) 315-23-77
tel/fax (052) 318-87-51
e-mail: ppsm Mogilno@pis.gov.pl
www.ppsm Mogilno.com

Mogilno, dnia 16.06.2019r.
(za potwierdzeniem odbioru)

N.IIK-5201-3-10-6/19

DECYZJA Nr 144/19

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 i art. 10 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U z 2019, poz. 59), art. 5 ust.1 i art. 12 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu i ścieków (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1152), §3 i § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust.8 i ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz art. 10 § 1 i § 2, art. 104 § 1, art. 108, art.130 § 3 pkt.1 oraz art.154§ 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) oraz po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych zarówno z kontroli wewnętrznej jak i urzędowej z wodociągu w Kościeszkach,

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MOGILNIE,

1. Stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, dostarczanej odbiorcom przez wodociąg w Kościeszkach odbiorcom wody w całej strefie zaopatrzenia.
2. Określa
 - a) dopuszczalną wartość parametru mikrobiologicznego *ogólna liczba mikroorganizmów* w 22°C w wodzie wprowadzanej do sieci oraz dostarczanej odbiorcom wody określonym w punkcie 1 na poziomie 900 jtk/1ml,
 - b) termin trwania przekroczenia do dnia 15.07.2019r.
3. Nakazuje Gminnemu Zakładowi Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich:
 - 1) podjąć działania naprawcze w celu doprowadzenia jakości wody produkowanej i dostarczanej odbiorcom przez wodociąg w Kościeszkach do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w zakresie parametru mikrobiologicznego określonego w punkcie 2a,
 - 2) przeprowadzić dezynfekcję urządzeń i sieci dystrybucji chlorem o zwiększonym stężeniu, po czym przepłukać sieć do uzyskania stężenia chloru $\leq 0,3$ mg/l w punkcie czerpalnym i utrzymać stałe chlorowanie wody w całej strefie zaopatrzenia, aż do odwołania.
 - 3) zapewnić odbiorcom wody określonym w punkcie 1, dostęp do bieżącej informacji na temat jakości wody, jednocześnie utrzymać w mocy treść komunikatu Nr 3 z dnia 15.03.2019r.
 - 4) poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie o zakończeniu działań naprawczych,
 - 5) wykonać dodatkowe badania próbek wody (poza harmonogramem), po doprowadzeniu parametru mikrobiologicznego *ogólna liczba mikroorganizmów* w 22°C do poziomu akceptowalnego (bez nieprawidłowych zmian), w zakresie *ogólnej liczby mikroorganizmów* w 22°C oraz *Escherichii coli*, *enterokoków* i *mętności*, a wyniki przedłożyć PPIS w Mogilnie.

4. uchyla

- 1) decyzję Nr 60/19 z dnia 15.03.2019r., zmienioną decyzją Nr 98/19 z dnia 17.04.2019r.
- 2) decyzję Nr 132/19 z dnia 28.05.2019r.

Obowiązkom określonym w punktach 3.1) - 3.3) nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności w oparciu o art.108 Kpa (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.),
Obowiązek określony w punkcie 3.4) należy wykonać do dnia 15.07.2019r.
Obowiązek określony w punkcie 3.5) należy wykonać do dnia 25.08.2019r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10, ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019, poz. 59) zadania państwowej inspekcji sanitarnej realizuje w powiecie państwowy powiatowy inspektor sanitarny zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie i przepisach odrębnych. W oparciu o art. 4 ust. 1 pkt. 1 do zakresu działania

Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia. Przed organami inspekcji sanitarnej zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy jw. stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.)

Według art. 12 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu i ścieków (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1152) nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a według art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyta jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranymi w dniach 28.05.2019r. w ramach kontroli wewnętrznej (nr sprawozdań: od L.HK-632-236/D/19 do L.HK-632-240/D/19 z dnia 31.05.2019r.) oraz 05.06.2019r. w ramach kontroli urzędowej (nr sprawozdań: od L.HK-632-229/N/19 do L.HK-632-236/N/19) stwierdzono w całej strefie zaopatrzenia łącznie ze Stacją Uzdalniania Wody (dalej SUW), za wyjątkiem wody nie uzdatnionej ze studni głębinowej, zaopatrującej przedmiotowy wodociąg, zanieczyszczenie mikrobiologiczne charakteryzowane przez parametr „ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C”. Wielkość w/w zanieczyszczenia wahała się na poziomie od 143 jtk/1ml na SUW i od 253 jtk/1ml do 1430 jtk/1ml na odcinkach sieci. Powyższe świadczy o nadmiernym skażeniu wody, którego źródłem nie jest ujęcie. Wszystkie próbki badane były w rozszerzonym zakresie mikrobiologicznym i poza wymienionymi przekroczeniami nie stwierdzono obecności bakterii chorobotwórczych *Escherichia coli* i enterokoków oraz bakterii grupy coli w żadnej próbce.

Zatem wcześniej wydane decyzje: o warunkowej przydatności wody dostarczanej odbiorcom przez ten wodociąg w całej strefie zaopatrzenia - Nr 60/19 z dnia 15.03.2019r. i zmieniającej termin wykonania obowiązków decyzji Nr 98/19 z dnia 17.04.2019r., nie zostały wykonane i dlatego organ postanowił podjąć bardziej restrykcyjne działania, polegające m.in. na wprowadzeniu obowiązku utrzymania stałego chlorowania wody w całej strefie zaopatrzenia, aż do odwołania. Ponadto określił dopuszczalną wartość przekroczonego parametru na poziomie 900 jtk/1ml, tj.: na dotychczasowym poziomie określonym we wcześniejszej decyzji Nr 60/19. Ponadto zgodnie z przepisami prawa nakazał podjąć działania naprawcze, zapewnić odbiorcom wody określonym w punkcie 1, dostęp do bieżącej informacji na temat jakości wody, co uzasadniają wyniki stwierdzające różny stopień skażenia na poszczególnych odcinkach, przeprowadzić dezynfekcję urządzeń i sieci dystrybucji chlorem o zwiększonym stężeniu, po czym przepłukać sieć do uzyskania stężenia chloru $\leq 0,3$ mg/l w punkcie czerpalnym i utrzymać stałe chlorowanie wody w całej strefie zaopatrzenia, aż do odwołania, a o zakończeniu działań naprawczych poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie. Natomiast celem dalszego monitorowania jakości wody na przedmiotowym wodociągu, po doprowadzeniu parametru mikrobiologicznego ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C do poziomu akceptowalnego (bez nieprawidłowych zmian), nakazał wykonać dodatkowe badania próbek wody (poza harmonogramem) w ciągu 3 m-cy w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C oraz *Escherichii coli*, enterokoków i mętności, a wyniki przedłożyć PPIS w Mogilnie tj.: do 25.08.2019r., co zarządzono w pkt.3.5) niniejszej decyzji.

Należy również nadmienić, iż w trakcie prowadzenia działań naprawczych przez administratora wykazano, że jakość wody do spożycia, w jednym z punktów monitoringowych na sieci uległa pogorszeniu z powodu obecności bakterii grupy coli w ilości 38 jtk/100ml, z powodu czego organ orzekł o braku jej przydatności wydając w dniu 28.05.2019r. stosowną decyzję – Nr 132/19, którą także należało uchylić z uwagi na wyeliminowanie w/w zanieczyszczenia.

Przepis § 21 ust. 6 rozporządzenia w przypadku ustalonej niezgodności z wymaganiami określonymi w części C załącznika 1 rozporządzenia nakłada na organ obowiązek, stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia i określenia dopuszczalnych wartości parametrycznych oraz termin trwania przekroczenia. Natomiast przepis § 21 ust. 8 rozporządzenia obliguje organ do informowania Wójta o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia oraz wydanych

zaleceniach dotyczących możliwości korzystania z wody lub ograniczeniach, jakim to korzystanie powinno podlegać. Obowiązki te organ wypełnił wydając niniejszą decyzję, jednocześnie utrzymując treść komunikatu Nr 3 z dnia 15.03.2019r. i nakazując zapewnienie konsumentom przedmiotowego wodociągu dostępu do bieżącej informacji na temat jakości wody.

Z uwagi na potrzebny, w ocenie organu, czas na doprowadzenie wody do jakości zgodnej z wymaganiami i ze względu na konieczność sprawdzenia skuteczności działań naprawczych podjętych przez producenta wody, wyznaczono termin trwania przekroczenia do dnia 15.07.2019r, a w celu umożliwienia organowi przeprowadzenia, zgodnie z § 20 ust. 3 pkt 6) rozporządzenia, poboru kontrolnego w punktach, gdzie wykryto przekroczenia nałożono na stronę obowiązek poinformowania organu o zakończeniu działań naprawczych.

Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Jednakże ze względu na potencjalne zagrożenie zdrowia wynikające ze spożycia skażonej mikrobiologicznie wody, odstąpiono od zasady określonej w art. 10 § 1 i § 2 o zapewnieniu stronie czynnego udziału w postępowaniu i możliwości wypowiedzenia przed wydaniem decyzji, co do zgromadzonych dowodów i żądań i obowiązkiem określonym w punktach 3.1) - 3.3) nadano na mocy art.108 § 1, art.130 § 3 pkt.1 rygor natychmiastowej wykonalności, natomiast w oparciu o art.154§ 1 i § 2, decyzje Nr 60/19 z dnia 15.03.2019r. i Nr 98/19 z dnia 17.04.2019r. oraz 132/19 z dnia 28.05.2019r. z uwagi na zmianę warunków stały się przedmiotowe i zostały uchylone, jak zarządziło w sentencji.

Pouczenie


Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z datą doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ustanie ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

W przypadku niewykonania obowiązków wynikających z decyzji w ustalonym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucyjnymi.

Sporządziła: Iwona Stabilewska
Data sporządzenia: 10.06.2019r.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Mogilnie
Urszula Piasek-Brejewska
Urszula Piasek-Brejewska

Otrzymują:

1. Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich
88-324 Jeziora Wielkie
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Jeziora Wielkie/ Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy UG w Jeziorach Wielkich
2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszcz