



Kostka betonowa na podsypce cementowo-piaskowej gr. 8 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm
Warstwa technologiczna: stabilizacja gruntu cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 10 cm
Warstwa odsączająca gr. 10 cm
Profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe



Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 5S gr. min. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm
Warstwa technologiczna: stabilizacja gruntu cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 10 cm
Warstwa odsączająca gr. 10 cm
Profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe



Wykonawca projektu		MZJ Sp. z o.o. ul. Długa 61, 87-800 Włodawek		Inwestor		Gmina Jeziora Wielkie Jeziora Wielkie; 88-324 Jeziora Wielkie		Nazwa i adres obiektu budowlanego :		Budowa ścieżki rowerowej		Część opracowania:		PRZEBUDOWA KONSERWACYJNA		Stanowisko		Nazwa i adres obiektu budowlanego,		Projektant		Skala		Data		Nr rys.		3	
																		Podpis											