



Warszawa, dnia 24 sierpnia 2011

**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE**

WOŚ-II.4240.1160.2011.JC

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, a także ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”), a także § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), nawiązując do pisma Wójta Gminy Sierpc z dnia 4 sierpnia 2011 r., znak: RGP.6220.4.11 po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia,

wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na zamknięciu i rekultywacji kwatery nr 1 na składowisku Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w miejscowości Rachocin, gmina Sierpc, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 103/1 położonej w miejscowości Rachocin, gmina Sierpc, nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wpłynął wniosek Wójta Gminy Sierpc z dnia 4 sierpnia 2011 r., znak: RGP.6220.4.11 o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zamknięciu i rekultywacji kwatery nr 1 na składowisku Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w miejscowości Rachocin, gmina Sierpc, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 103/1 położonej w miejscowości Rachocin, gmina Sierpc.

Do pisma dołączono wniosek z dnia 3 sierpnia 2011 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz informację o braku aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przeznaczanego pod inwestycję.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienianych w § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Treść niniejszego postanowienia przygotowana została w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie oraz wiedzę własną organu.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów i uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowił wyrazić opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zamknięciu i rekultywacji kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rachocin, gmina Sierpc. Według ewidencji gruntów ww. składowisko zlokalizowane jest na działkach o nr ew. 103/1, 104/1, 105/3, 105/6, 105/7, 105/9, których właścicielem jest Gmina Miasto Sierpc. Na kwaterę nr 1 przyjmowane są odpady powstające na terenie miasta i gminy Sierpc oraz gmin ościennych. Okres eksploatacji kwatery nr 1, o powierzchni 1,41 ha, przewidziany jest do czerwca 2014 r., a jej docelowa pojemność wynosi 149 800 m³.

Zgodnie z informacjami zawartymi w wykazie składowisk w województwie mazowieckim opracowanym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie (stan na dzień 31.12.2011 r. weryfikowany na dzień 15.07.2011 r.) kwatera nr 1 jest uszczelniona bentonitem grubości 20 cm i posiada system odgazowania gazu składowiskowego. Odcieki z kwatery odprowadzane są drenażem do zbiornika retencyjnego o pojemności 209 m³, a następnie wywożone do oczyszczalni ścieków lub wykorzystane do zraszania złoża odpadów. Wody opadowe odprowadzane są rowem opaskowym do zbiornika wód opadowych.

Bezpośrednie otoczenie składowiska stanowią:

- od strony północnej lasy, które tworzą naturalną izolację obiektu;
- od strony wschodniej grunty orne;
- od strony południowej i zachodniej obszary leśne i tereny użytkowane rolniczo.

Najbliższe zabudowania typu zagrodowego położone są około 100 m na południowy - wschód od planowanego przedsięwzięcia.

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie:

- zadań rekultywacyjnych, w zakres których wchodzić będzie m. in.: geodezyjne wytyczenie projektowanego kształtu nasypu, korekta ukształtowania skarp oraz dopełnienie nasypu odpadów, docelowe ukształtowanie wierzchołki oraz techniczne odtworzenie gleby, umożliwiające jak najszybsze stworzenie siedlisk dla prawidłowej roślinności stanowiących ochronę rekultywowanego obiektu przed erozją wodną i wietrzną oraz ograniczającą możliwość infiltracji wód opadowych (ograniczenie możliwości przemywania złoża odpadów);
- zadań mających na celu zainicjowanie w głębiej położonych warstwach odpadów, naturalnych procesów glebotwórczych, powodujących przekształcenie odpadów w glebę pochodzenia antropogenicznego;
- umocnienia drogi dojazdowej do kompostowni;
- montażu pasywnej pochodni do spalania biogazu.

Składowanie odpadów komunalnych zostanie zakończone po osiągnięciu rzędnej docelowej wynoszącej 127,50 m n.p.m. Zamknięcie kwatery nr 1 wymaga dowiezienia 16 000 m³ odpadów przeznaczonych do ukształtowania nasypów skarp o nachyleniu 1:3. Docelowe ukształtowanie nasypu projektowane jest po osiągnięciu rzędnej 129,00 m n.p.m. Końcową warstwę będą stanowiły odpady, których zastosowanie jako tzw. okrywa rekultywacyjna jest zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356). Odpady te stanowić będą między innymi podbudowę pod zlokalizowaną na wierzchołku, o powierzchni 828 m², płytę przeznaczoną do kompostowania wysegregowanych na sortowni odpadów organicznych. Wierzchołki zostaną uporządkowane i ukształtowane z nadaniem jej uprofilowanego spływu powierzchniowego.

Poza powierzchnią zajęta przez płytę do kompostowania pozostała część wierzchowiny przykryta zostanie okrywą rekultywacyjną (warstwą glebotwórczą) o miąższości 20 cm ułożoną na podbudowie o miąższości 130 cm z gruntu mineralnego, gruzu lub odpadów, których zastosowanie do kształtowania wierzchowiny składowiska jest zgodne z zapisami ww. rozporządzenia.

Warstwa glebotwórcza zostanie obsiana odpowiednio dobraną mieszanką roślin zadarniających oraz specjalnymi gatunkami krzewów i drzew. Do obsiewu dobrane zostaną gatunki traw dających szybkie i silne zadarnianie, spełniające jednocześnie wymagania siedliska o bardzo zmiennych warunkach wodnych. W celu zapobieżenia erozji wodnej spływ powierzchniowy ze skarp nasypu zostanie ograniczony przez nasadzenie pasów odpowiednio dobranych krzewów i drzew.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

Z przedstawionej przez Inwestora dokumentacji wynika, iż inwestycja nie będzie powiązana z innymi przedsięwzięciami oraz nie wystąpi możliwość kumulowania się jej oddziaływania z innymi. Ponadto, charakter planowanej inwestycji ma na celu przywrócenie wartości użytkowych i przyrodniczych zdegradowanemu terenowi, na którym obecnie są składowane odpady.

c) wykorzystania zasobów naturalnych

Do prac rekultywacyjnych wykorzystywane zostaną m. in. następujące ilości surowców:

- około 6921 m³ żyznej gleby i piasku gliniastego do warstwy rekultywacyjnej – glebotwórczej;
- około 210 m² tłucznia kamiennego niesortowanego;
- około 7800 m² nasion traw.

d) emisji i występowania innych uciążliwości

Planowana rekultywacja składowiska odpadów ma na celu zmniejszenie jego negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez: ukształtowanie czaszy składowiska i wkomponowanie jej w otaczający krajobraz, ograniczenie dopływu wód opadowych w głąb korpusu, ograniczenie rozprzestrzeniania się w powietrzu biogazu, a także zabezpieczenie otaczającego terenu przed roznoszeniem odpadów, bakterii chorobotwórczych, grzybów oraz ograniczenie emisji pyłów, izolację odpadów od szkodników (zwierząt).

Z przedstawionej dokumentacji wynika, iż na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia krótkotrwałą uciążliwością będzie hałas spowodowany pracą sprzętu ciężkiego, urządzeń oraz środków transportu. Uciążliwość hałasowa ustąpi po zakończeniu planowanej inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia odbywać się będzie z zachowaniem odpowiedniej organizacji pracy, przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie. Prace rekultywacyjne, będą realizowane w taki sposób, aby do środowiska gruntowo - wodnego nie przedostały się substancje mogące negatywnie wpłynąć na stan jakości wody.

Ochrona środowiska gruntowo- wodnego realizowana będzie poprzez zabezpieczenie złoża odpadów przed infiltracją wód opadowych, co wyeliminuje możliwości powstawania odcieków. W tym celu projektuje się zastosowanie na skarpach płyty do kompostowania, która będzie stanowiła barierę ochronną ograniczającą do minimum infiltrację wód opadowych w złoże odpadów.

Istotą projektowanej do zastosowania na skarpach kwatery nr 1 metody biologicznej jest osiągnięcie następujących efektów:

- szybkiego stworzenia możliwości wegetacji (stworzenie odpowiedniego siedliska- warstwy glebotwórczej) dla roślin, które stanowić będą podstawową ochronę rekultywowanego obiektu;
- stabilizacja okrywy glebotwórczej złoża odpadów oraz zabezpieczenie jej przed erozją wodną i wietrzną;
- inicjowanie i stymulowanie procesów glebotwórczych w wierzchniej warstwie odpadów;
- zapobieżenie przemywaniu nasypu odpadów poprzez pochłanianie wód opadowych w strefie korzeniowej roślin, oraz na ich powierzchni;
- zwiększenie parowania terenowego;
- zmniejszenie spływu powierzchniowego ze skarp nasypu.

Monitoring rekultywowanego składowiska prowadzony będzie zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz.1858) dla fazy poeksploatacyjnej w oparciu o istniejące punkty pomiarowe.

Jednocześnie, w ramach zminimalizowania występujących uciążliwości przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo - wodne oraz powietrze atmosferyczne, wszelkie prace prowadzone będą przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy oraz spełniającego wymagania aktualnych przepisów w zakresie emisji spalin.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć mogących stwarzać ryzyko poważnej awarii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno - błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) obszary wybrzeży

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w sąsiedztwie obszarów leśnych, natomiast poza obszarami góorskimi.

poza obszarami góorskimi oraz d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby w rejonie inwestycji występowały obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Najbliższymi obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony (OSO) Natura 2000 pn. „Dolina Wkry i Mławki” PLB 140008, oddalony o około 13 km od planowanego przedsięwzięcia.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Przyrzecze Skrwy Prawej”, ustanowionego Rozporządzeniem Nr 17 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 157, poz. 2455), dla którego wprowadzono zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zakaz nie dotyczy przedsięwzięć służących realizacji celu publicznego (zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2009r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.).

Realizacja przedmiotowej inwestycji należy do przedsięwzięć służących łączności publicznej zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741, ze zm.).

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że teren na którym projektuje się przedsięwzięcie jest przekształcony antropogenicznie i porośnięty roślinnością ruderalną. Ponadto przedmiotowa inwestycja dotyczy realizacji inwestycji w ramach istniejącego już składowiska.

Po zapoznaniu się z charakterem przedsięwzięcia i biorąc pod uwagę jego lokalizację stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

Z przedłożonych materiałów wynika, iż w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu nie występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia

Gęstość zaludnienia w gminie Sierpc wynosi około 47 os./km².

i) obszary przylegające do jezior

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowskiej

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowskiej.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej

Informacje zawarte we wniosku potwierdzają brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane rekultywacja składowiska odpadów ma na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez: odtworzenie gleby i szaty roślinnej, zainstalowanie pochodni do spalania biogazu.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Oddziaływania te, będą miały krótkotrwały charakter, lokalny zasięg oraz będą ograniczane przez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń i organizację robót. Dodatkowo, realizacja planowego przedsięwzięcia oraz jego eksploatacja nie wpłyną negatywnie na środowisko gruntowo-wodne.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie charakteryzować się wzmożoną emisją hałasu oraz pyłu spowodowaną pracą maszyn, urządzeń budowlanych oraz transportem samochodowym (etap realizacji). Uciążliwość ta, będzie krótkotrwała i ustąpi po zakończeniu prac rekultywacyjnych. Funkcjonowanie planowanej inwestycji nie spowoduje uciążliwości, które będą negatywnie wpływać na jakość środowiska.

Po przeprowadzonej analizie przedłożonych materiałów oraz biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania postanowiono jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie ma charakter opinii i nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcę od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.



REGIONALNY DYREKTOR
Ochrony Środowiska w Warszawie

Aleksandra Stowska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Sierpc;
2. aa