



Warszawa, dnia 26 września 2011 r.

**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE**

WOOS-II.4242.387.2011.AM

URZĄD GMINY W SIERPCU
REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO I PROMOCJI

Wpłynęło dnia 30.09.2011r.

Podpis [signature] 4803

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, art. 77 ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”), a także § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573, ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Sierpc z dnia 13 lipca 2011 r., znak: RGP 7625-10/10/11,

uzgadniam

realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny pospolitej (kruszywa naturalnego - piasku) ze złoża MIŁOBĘDZYN II, zlokalizowanego na fragmencie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 11 położonej w miejscowości Miłobędzyn, gmina Sierpc, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i określam następujące warunki:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. wykonywać prace wydobywcze (w tym również wywóz kopaliny) wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6⁰⁰ – 22⁰⁰;
2. wszelkie prace prowadzić przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, o niskim poziomie emisji spalin;
3. przeprowadzać kontrolę stanu technicznego maszyn i pojazdów wykorzystywanych przy wydobywaniu każdorazowo przed przystąpieniem do wydobywania;
4. w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia ograniczać skutki wtórnego zapylenia poprzez zachowanie wysokiej kultury robót, a w szczególności przez:
 - 1) utrzymywanie dróg dojazdowych w stanie ograniczającym pylenie poprzez systematyczne ich sprzątanie oraz zraszanie wodą (zależnie od potrzeb);
 - 2) uważne ładowanie materiałów sypkich na samochody oraz przykrywanie plandekami skrzyń ładunkowych samochodów transportujących materiały sypkie;
 - 3) minimalizowanie emisji spalin z maszyn i samochodów ciężarowych poprzez wyłączanie silników w trakcie postoju bądź załadunku oraz ograniczenie prędkości jazdy pojazdów samochodowych w rejonie przedsięwzięcia (unikanie wysokich obrotów);
5. oszczędnie korzystać z terenu w sposób zapewniający ochronę środowiska wodno - gruntowego, w szczególności przed wyciekami substancji ropopochodnych (prawidłowa organizacja zaplecza, wydzielenie miejsca na odpady, utwardzenie miejsca postoju maszyn, ograniczenie przedostawania się do gruntu i wód podziemnych zanieczyszczeń ropopochodnych, powstających w wyniku pracy urządzeń, ich niezbędnych napraw, sposobu uzupełniania i przechowywania paliw);

6. zorganizować miejsca przechowywania materiałów pędnych i smarów, stanowisk postojowych pojazdów i maszyn roboczych poza wyrobiskiem, w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska;
7. dokonywać uzupełnień paliwa, przeglądów, napraw i konserwacji maszyn poza wyrobiskiem, w miejscach specjalnie przygotowanych i zabezpieczonych przed przedostawaniem się substancji ropopochodnych do gruntu;
8. zapewnić pracownikom pomieszczenia sanitarne i socjalne celem zagwarantowania odpowiednich warunków sanitarno – higienicznych na terenie przedsięwzięcia;
9. ścieki socjalno – bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego, a następnie systematycznie przekazywać uprawnionym odbiorcom w celu wywieżenia do oczyszczalni ścieków (nie można dopuścić do przepełnienia zbiornika);
10. wody opadowe z powierzchni dachu kontenera (pomieszczenia dla pracownika) odprowadzać powierzchniowo na teren działki inwestora;
11. wodę na teren przedsięwzięcia dowozić w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach;
12. należy zabezpieczyć nadkład przed zanieczyszczeniem substancjami niebezpiecznymi;
13. wyposażyć kopalnię w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku rozlania/wycieku substancji ropopochodnych niezwłocznie przystąpić do ich usuwania (w tym z powierzchni wody w wyrobisku), a następnie zebrane zanieczyszczenia przekazywać uprawnionemu podmiotowi;
14. odpady niebezpieczne gromadzić w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu, ogrodzonym, zadaszonym, o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych; odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom; miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed dostępem dla osób nieupoważnionych;
15. odpady inne niż niebezpieczne magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, ustawionych w wyznaczonym miejscu, zadaszonym, o utwardzonym podłożu, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom;
16. nie dopuścić do powstawania w wyrobisku dzikich wysypisk śmieci;
17. wykonać nasadzenia drzew i krzewów wokół terenu wyrobiska;
18. po zakończeniu eksploatacji złoża wykonać rekultywację terenu zdegradowanego eksploatacją w kierunku zaadaptowania i wykorzystania powstałego wyrobiska poeksploatacyjnego – w kierunku wodnym.

II. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdza się konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust 1 ustawy ooś.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Sierpc pismem z dnia 13 lipca 2011 r., znak: RGP 7625-10/10/11 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny pospolitej (kruszywa naturalnego - piasku) ze złoża MIŁOBĘDZYN II, zlokalizowanego na fragmencie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 11 położonej w miejscowości Miłobędzyn, gmina Sierpc.

Do wystąpienia Wójt Gminy Sierpc dołączył: kserokopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia (raport ooś) oraz informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 22 sierpnia 2011 r., znak: WOOŚ-II.4242.387.2011.AM wezwał do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji. Uzupełnienie wpłynęło przy piśmie Wójta Gminy Sierpc z dnia 6 września 2011 r., znak: RGP 7625-10/10/11.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś oraz w § 3 ust 1 pkt 40 lit. a)

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, ze zm.). Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) do postępowań w sprawie decyzji, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o oś, wszczętych przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny pospolitej (kruszywa naturalnego - piasku) ze złoża MIŁOBĘDZYN II, zlokalizowanego na fragmencie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 11 położonej w miejscowości Miłobędzyn, gmina Sierpc.

Eksploatacja złoża odbywać się będzie dwoma piętrami wydobywczymi. Pierwszym piętrzem zostanie wydobyta kopalina sucha, a drugim kopalina zawodniona. Wydobywanie kopaliny z pierwszego piętra eksploatacyjnego rozpocznie się w południowo-wschodniej części działki o nr ew. 11, w odległości ok. 2,5 m plus szerokość zabierki urabianej koparką od granicy udokumentowanego złoża (co pozwoli zachować zaprojektowany kąt skarp pięter eksploatacyjnych oraz zapobieganie zjawisku cofania się skarp powstającego wyrobiska), a następnie kierować się będzie z frontem wydobywczym najpierw na zachód, a potem na północ całą szerokością złoża. Podobnie będzie prowadzony proces wydobywczy drugiego piętra eksploatacyjnego.

Kruszywo będzie zaraz po wydobyciu wywożone samochodami ciężarowymi bezpośrednio do odbiorców.

Wielkość rocznego wydobycia będzie wynosiła 30 620 Mg.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie fragmentu działki o nr ew. 11, o powierzchni ogólnej 3,92 ha, położonej we wsi Miłobędzyn, gmina Sierpc.

Bezpośrednie sąsiedztwo planowanego przedsięwzięcia to: na północ – droga gminna, na wschód – lasy sosnowe, rola VI klasy i samosiewy sosnowe i brzoźowe, na zachód – złoża piaskowe „MIŁOBĘDZYN I”, od kilku lat nieeksploatowane oraz na południe – ciek wodny (dopływ Skrzy Prawej).

Najbliższy budynek mieszkalny od granic planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany będzie w odległości ok. 100 m na północ.

Działka, na której realizowane będzie przedsięwzięcie nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie przeanalizował zgromadzone w postępowaniu materiały i uzgodnił szereg warunków realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę minimalizację oddziaływania na środowisko.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia będą powstawać ścieki socjalno – bytowe. Mając na uwadze minimalizację oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan i jakość wód nałożono na inwestora obowiązek m. in. opróżniania zbiorników do magazynowania ścieków, tak aby nie dopuścić do ich przepełnienia. Opróżnianie zbiorników zlecane będzie wyłącznie podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na prowadzenie tego typu usług.

Na terenie projektowanej kopalni piasku nie będzie źródła poboru wody. Woda do celów socjalno-bytowych będzie dostarczana pracownikom w pojemnikach.

Na terenie projektowanej kopalni piasku wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo do ziemi.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia powstawały będą odpady. Wszystkie rodzaje wytwarzanych odpadów, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości, przekazywane będą do odzysku lub unieszkodliwiania. Mając na uwadze minimalizację oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan i jakość wód oraz gleb nałożono na inwestora obowiązek m. in. segregowania i gromadzenia odpadów w przeznaczonych do tego pojemnikach lub kontenerach w wydzielonym miejscu o utwardzonym podłożu, a po zebraniu odpowiedniej ilości przekazania uprawnionym odbiorcom w celu odzysku lub unieszkodliwiania.

Głównymi źródłami emisji na terenie planowanego przedsięwzięcia będą: koparka piasku oraz ładowarka piasku. Dodatkowymi źródłami będą operacje transportowe – ruch pojazdów ciężarowych, wywożących piasek z terenu kopalni.

Przedstawione w raporcie oś obliczenia stopnia uciążliwości i ich analiza wykazały, że funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia spełniać będzie obowiązujące standardy jakości powietrza. Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować ponadnormatywnych przekroczeń norm dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń. Mając na uwadze minimalizację oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan i jakość powietrza atmosferycznego nałożono na inwestora obowiązek m. in. ograniczyć do minimum jałową pracę silników pojazdów dostawczych czekających na załadunek/rozładunek oraz ograniczyć prędkość jazdy pojazdów na terenach utwardzonych wraz z ograniczeniem ilości koniecznych manewrów zawracania. Podczas prowadzenia prac stosowany będzie przez inwestora sprawny technicznie sprzęt, eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy. Dla bezpieczeństwa nałożono na inwestora obowiązek m. in. prowadzenia prac kopalni, w tym również wywóz piasku wyłącznie w porze dziennej, tj. maksymalnie w godz. 6⁰⁰ - 22⁰⁰.

Główne źródła emisji hałasu do środowiska z terenu planowanego przedsięwzięcia stanowić będą: koparka, ładowarka oraz pojazdy ciężarowe. Przeprowadzona w raporcie oś analiza rozprzestrzeniania się hałasu emitowanego podczas fazy eksploatacji planowanego przedsięwzięcia wykazała, że przy zachowaniu określonych w sentencji postanowienia warunków nie dojdzie do przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie. Dla bezpieczeństwa nałożono na inwestora obowiązek m. in. prowadzenia prac kopalni, w tym również wywóz piasku wyłącznie w porze dziennej tj. maksymalnie w godz. 6⁰⁰ - 22⁰⁰.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Przysięcze Skrwę Prawej. Najbliższymi obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, pn. „Torfowisko Mieleńskie” PLH 040018, oddalony o ok. 15 km. Z przedłożonego raportu oś wynika, że w rejonie planowanej eksploatacji kopalni brak jest zbiorowisk cennych przyrodniczo.

W raporcie oś zaproponowano kierunek zagospodarowania planowanego wyrobiska poeksploacyjnego w kierunku wodnym. Taki sposób zagospodarowania jest uzasadniony ze względu na charakter powierzchni dna projektowanego wyrobiska – o zróżnicowanej morfologii.

Obszar wokół wyrobiska będzie zadrzewiony i obsadzony krzewami – co przyczyni się do poprawienia wartości przyrodniczych tego terenu i zminimalizowania skutków planowanej eksploatacji. Roślinność umocni również skarpy i zapobiegnie erozji eolicznej i wodnej wywołanej opadami nawałnymi. W wyniku właściwej rekultywacji wyrobiska w kierunku wodno – rolnym rozwój roślinności szuwarowej może przyczynić się do wzrostu różnorodności biologicznej zbiornika w zakresie florystycznym i faunistycznym oraz powstania cennych stref ekotonalnych. Na przykładzie istniejących zawodnionych wyrobisk złóż widać, że szybko następuje zasiedlenie tego typu zbiorników przez awifaunę wodną (mewa śmieszka, kaczka krzyżówka, czapla siwa). Takie obiekty są także korzystne dla wzrostu populacji płazów.

Na terenie planowanej inwestycji, a także w jej bezpośrednim sąsiedztwie, nie występują zabytki architektury ani stanowiska archeologiczne.

Projektowana inwestycja nie stwarza możliwości wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Przestrzeganie przepisów BHP, warunków eksploatacji urządzeń, przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska podczas eksploatacji złoży jest warunkiem zmniejszającym prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji awaryjnej.

Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia oraz jego charakter, wyklucza możliwość oddziaływania na obszary położone poza granicami Polski.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie prowadząc postępowanie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy oś, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:

1. posiadane na etapie wydawania postanowienia dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania

- przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko i ustalić warunki jego realizacji;
2. ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami nie wystąpi ponadnormatywne kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 3. nie stwierdzono możliwości oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Mając na uwadze powyższe należy przyjąć, że planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie ma charakter uzgodnienia i nie zwalnia inwestora/wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

POUCZENIE

W świetle art. 77 ust. 7 przywołanej powyżej ustawy ooś na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.



Z up. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie

Natalia Marczykiewicz

[Signature]
Naczelnik Wydziału
Ocen Oddziaływania Na Środowisko

Otrzymują :

1. Wójt Gminy Sierpc;
2. a / a.