


A. K. Korpolewski
B. Kacolewska

Siedlce, dnia 27 sierpnia 2012 r.

WIW.ZOZ.II.913.126.2012




Według rozdzielnika
URZĄD GMINY W SIERPCU
REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO I PROMOCJI
Wpłynęło dnia 06.09.2012r.
Podpis [signature] poz. 3548

Dotyczące szczepień ochronnych lisów wolno żyjących przeciwko wściekliznie w województwie mazowieckim

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniach **24 września – 7 października 2012 r.** przeprowadzona zostanie jesienna akcja szczepień ochronnych lisów wolno żyjących przeciwko wściekliznie w województwie mazowieckim.

Szczepienia dokonuje się na podstawie art. 56 ust. 5 i ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt /Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz.1342 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliznie /Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1509/. Do szczepienia będzie użyta szczepionka doustna Fuchsoral w formie „przynęty” zawierającej żywy atenuowany szczep wirusa wścieklizny. Przynęty – z zawartością płynnej szczepionki w kapsule (blister) – zostaną zrzucone z samolotu na tereny kompleksów leśnych, łąk i pól z pominięciem akwenów wodnych, dróg oraz obszarów zabudowanych.

Starostwa, Urzędy Miast, Urzędy Gmin proszę o powiadomienie ludności i rozpropagowanie materiałów informujących o szczepieniu lisów przekazanych za pośrednictwem Powiatowych Lekarzy Weterynarii. W podobny sposób, Zarządy Parków Krajobrazowych położonych (w całości lub w części) na terenie województwa



Numer certyfikatu 9131
ISO 9001

Sporządziła: Marzena Jedrzejewicz- Inspektor Weterynaryjny
ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce
tel. 25 633-31-78 w. 43 fax 25 631-12-05

mazowieckiego: Kampinoskiego Parku Narodowego, Kozienickiego Parku Krajobrazowego, Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Górzeńskiego-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”, powiadomią przebywające osoby na podległych terenach i rozprowadzą materiały o szczepieniu lisów.

Jednocześnie, zwracam się z prośbą do Dyrekcji ww. parków oraz Polskiego Związku Łowieckiego – Zarządu Okręgowego: w Warszawie, Płocku, Radomiu, Skierniewicach, Ciechanowie, Ostrołęce, Siedlcach, Kielcach i Białej Podlasce, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w: Warszawie, Radomiu, Lublinie, Białymstoku, Kielcach, Olsztynie i nadleśnictw województwa mazowieckiego, aby w uzgodnieniu z właściwymi terenowo Powiatowymi Lekarzami Weterynarii informowali własne służby i myśliwych o dostarczaniu do badań (monitoringu) odstrzelonych lisów pochodzących z terenów objętych akcją. Lisy należy dostarczać do Oddziału Terenowego w Ostrołęce, ul. Składowa 8a – zgodnie z umowami zawartymi z Powiatowymi Lekarzami Weterynarii województwa mazowieckiego.

Ponadto, zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwowego Wojewódzkiego Inspektorat Sanitarnego o przekazanie informacji właściwym dla miejsc działania zespołom służby zdrowia o postępowaniu na wypadek kontaktu osób ze szczepionką. Lekarze Weterynarii z terenowych lecznic dla zwierząt w uzgodnieniu z Powiatowymi Lekarzami Weterynarii dokonają obserwacji zwierząt domowych i gospodarskich, które przypadkowo zetknęły się ze szczepionką.

Akcję ochronnych szczepień przeciwko wściekliźnie organizuje i nadzoruje Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii z udziałem Powiatowych Lekarzy Weterynarii.

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII

lek. wet. Paweł Jakubczak



Numer certyfikatu 9131
ISO 9001

Sporzadziła: Marzenna Jedrzejewicz - Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce
tel. 25/ 633-31-78 w.43 fax 25/ 631-12-05

KOMUNIKAT

Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie jesiennej akcji ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliznie w województwie mazowieckim w 2012 r.

Na podstawie §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliznie / Dz. U. Nr 142, poz. 1509/

OGŁASZAM

że, w dniach **24 wrzesień- 7 października 2012 r.** na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzone zostanie ochronne szczepienie lisów wolno żyjących doustną szczepionką. Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem akwenów wodnych, dróg i obszarów zabudowanych.

Szczepionka umieszczona jest w przynęcie w postaci kostki o wymiarach 4,5 cm x 4,5 cm i grubości 1 cm, koloru brunatno-zielonego, o zapachu rybnym. Lis podejmuje szczepionkę, która nie była dotknięta przez człowieka.

Szczepionka jest dopuszczona tylko do szczepienia lisów. Dla innych zwierząt nie posiada ukierunkowanego działania przeciwko wściekliznie.

Każdy przypadek zetknięcia się człowieka ze szczepionką należy zgłaszać służbie medycznej.

Przypadki kontaktu zwierząt domowych i gospodarskich ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza weterynarii.

Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy prowadzić na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII

lek. wet. Paweł Jakubczak

ZARZĄDZENIE Nr 12

MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

z dnia 27 sierpnia 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliznie.

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliznie (Dz. U. Nr 142, poz. 1509) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Postanawiam przeprowadzić w dniach **24 września – 7 października 2012 r.** szczepienia ochronne lisów wolno żyjących przeciwko wściekliznie na terenie województwa mazowieckiego.

§ 2.

Termin akcji może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych.

§ 3.

Szczepionka zrzucana będzie z samolotów w ilości 30 dawek na km² powierzchni na wschód od linii wyznaczonej wzdłuż długości geograficznej 22° 50' E oraz 20 dawek na km² powierzchni na zachód od linii wyznaczonej wzdłuż długości geograficznej 22° 50' E. Powierzchnia szczepienia obejmuje kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem akwenów wodnych, dróg i terenów zabudowanych.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII

lek. wet. Paweł Jakubczak

**WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W TERENIE,
NA KTÓRYM WYŁOŻONO PRZYNĘTY ZAWIERAJĄCE
SZCZEPIONKĘ DOUSTNĄ PRZECIWKO
WŚCIELKIŹNIE LISÓW**

TEREN

WYŁOŻENIA SZCZEPIONKI PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE LISÓW



PROSIMY O UWAGĘ:

- **NIE PODNOSIĆ I NIE NISZCZYĆ PRZYNĘT ZE
SZCZEPIONKĄ**
- **PSY TRZYMAĆ NA SMYCZY A KOTY TRZYMAĆ
W ZAMKNIĘTYCH POMIESZCZENIACH PRZEZ
14 DNI PO WYŁOŻENIU SZCZEPIONKI**
- **ZWIERZĘTA DOMOWE TRZYMAĆ Z DALEKA
OD PRZYNĘT**
 - **PRZY KONTAKTACH ZE SZCZEPIONKĄ
ZGŁOSIĆ SIĘ DO LEARZA MEDYCYNY**
 - **STOSOWNE INFORMACJE NALEŻY
PRZEKAZAĆ DZIECIOM PRZEZ ICH
RODZICÓW I OPIEKUNÓW**

INFORMACJA

DOTYCZĄCA POSTĘPOWNIA ZE ZWIERZĘTAMI, KTÓRE ZETKNEŁY SIĘ ZE SZCZEPIONKĄ PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE LISÓW

- Lis jest głównym przenosicielem wścieklizny. Szczepionka zostanie wyłożona metodą zrzutów z samolotów na obszarach leśnych, polach i łąkach.
- Skuteczność przeprowadzanej akcji osiągnięta zostanie na drodze kilkukrotnego rozrzucenia przynęt (wiosna – jesień).
- Przynęty mają kształt kostki (4,5 cm x 4,5 cm x 1 cm) koloru brunatno - zielonego. W środku umieszczony jest plastikowy blister (średnica 20 mm) z płynną szczepionką przeciwko wściekliźnie.
- Po przegryzieniu blistra przez lisa – szczepionka w zetknięciu ze śluzówką jamy ustnej wytwarza odporność immunologiczną przeciwko wściekliźnie.
- Szczepionka jest przeznaczona tylko do szczepienia lisów. Dla innych zwierząt nie posiada ukierunkowanego działania przeciwko wściekliźnie.
- Dla zwierząt domowych gospodarskich i innych zwierząt wolno żyjących szczepionka jest nieszkodliwa.
- Zagroženiem dla zdrowia człowieka może być bezpośredni kontakt na otwarte rany, oczy, jamę ustną i nos. W takich wypadkach należy gruntownie przemyć te miejsca wodą z mydłem. O zaistniałych przypadkach należy powiadomić lekarza medycyny.
- Wszelkie kontakty z przynętą wykluczają możliwość przyjęcia jej przez lisy. Przy kontaktach zwierząt domowych i gospodarskich z przynętami uprasza się hodowców o bezwzględne zgłoszenie takich przypadków lekarzowi weterynarii.
- Przypadki te winny być protokolarnie opisane, a dalsze postępowanie musi być oparte na klinicznej obserwacji pod nadzorem lekarza weterynarii ze zwróceniem uwagi na symptomy neuropatologiczne i alergiczne.

WSKAZÓWKI

DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE LISÓW

- Do zwalczania wścieklizny zostanie zrzucona z samolotu szczepionka, która po przyjęciu przez lisy spowoduje wytworzenie odporności immunologicznej.
- W środku przynęty umieszczony jest plastikowy pojemnik zawierający płynną szczepionkę.
- Po przegryzieniu pojemnika przez lisa szczepionka poprzez kontakt z błoną śluzową jamy ustnej wytwarza odporność immunologiczną przeciwko wściekliźnie.
- Przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisa.
- Prosimy nie podnosić i nie dotykać przynęt ze szczepionką.
- Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych, gospodarskich i innych zwierząt wolno żyjących.
- Dla zachowania ostrożności prosimy przy ewentualnych kontaktach z przynętami na otwarte rany, oczy, jamę ustną i nos gruntownie przemyć te miejsca wodą i mydłem. W dalszym postępowaniu zgłosić się do lekarza medycyny.
- Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy trzymać na uwięzi i prowadzić na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.
- Przynęty ze szczepionką przeznaczone są do szczepienia lisów.
- W wypadku kontaktów zwierząt domowych i gospodarskich z przynętami należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.

Prosimy o pomoc w skutecznym przeprowadzeniu akcji
zwalczania wścieklizny.