



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE**

WOŚ-II.4242.424.2015.PĆ

Warszawa, dnia 10 listopada 2015 r.

URZĄD GMINY W SIERPCU
DEPARTAMENT GOSPODARSTWA I PROMOCJI
wypisano dnia 12.11.2015
Podpis 4411/15

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, ust 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm., zwanej dalej „ustawą oos”), oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), w związku z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego z przeznaczeniem do chowu prosiąt do dwóch miesięcy ze zbiornikiem podrusztowym wraz z obiektami towarzyszącymi, realizowanego na działkach o nr ew. 85, 87 i 88 położonych w miejscowości Borkowo Wielkie, gmina Sierpc,

uzgadniam realizację przedsięwzięcia i określam następujące warunki:

I. Na etapie realizacji i użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

- 1) na etapie realizacji przedsięwzięcia prace budowlane prowadzić w godzinach od 6.00 do 22.00;
- 2) podczas prowadzenia prac budowlanych stosować sprzęt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw;
- 3) na etapie realizacji przedsięwzięcia zabezpieczyć materiały pyliste przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami);
- 4) na etapie realizacji przedsięwzięcia utrzymywać porządek, systematycznie czyścić teren inwestycji, usuwać zalegający pył;
- 5) prace ziemne poprzedzić usunięciem z podłoża (na obszarze planowanych prac ziemnych) warstwy urodzajnej gleby; glebę magazynować w wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczy ją przed zanieczyszczeniem; po zakończeniu robót budowlanych glebę wykorzystać w miarę możliwości (tylko gdy nie zostanie ona zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi) na terenie planowanego przedsięwzięcia w ramach zagospodarowania powierzchni terenu; nadmiar gleby przekazać uprawnionym podmiotom;
- 6) prace ziemne realizować bez konieczności odwodnienia wykopów;
- 7) powstające na etapie przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w wyznaczonym miejscu placu budowy, w sposób który zabezpieczający odpady przed pyleniem, rozwieraniem oraz w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem; powstałe odpady zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 8) odpady komunalne powstające na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji magazynować w pojemnikach, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu w sposób zapewniający zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem, a następnie poddawać odzyskowi lub unieszkodliwieniu przez uprawnione podmioty;
- 9) powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady niebezpieczne magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub/i kontenerach, (w przypadku braku możliwości magazynowania w pojemnikach/kontenerach odpadów o kodzie 16 02 13* powstałych na etapie eksploatacji inwestycji, magazynować je w opakowaniach producenta w sposób uniemożliwiający stłuczenie), odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych;

ww. odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia; miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt;

- 10) odpady inne niż niebezpieczne powstające na etapie eksploatacji inwestycji magazynować selektywnie w pojemnikach lub/i kontenerach, zlokalizowanych w wyznaczony miejscu pomieszczenia gospodarczego; powstałe odpady przekazać następnie uprawnionym podmiotom do zagospodarowania;
- 11) gnojowicę magazynować w zbiornikach podrusztowych, a następnie wykorzystywać rolniczo; obornik, jak dotychczas, magazynować na nieprzepuszczalnej płycie zabezpieczonej w taki sposób, aby wycieki nie przedostawały się do gruntu i wykorzystywać rolniczo;
- 12) teren zaplecza wyposażać w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty); w przypadku ich awaryjnego wycieku zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć; ze zużyтыми środkami do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych postępować jak z odpadem niebezpiecznym;
- 13) na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych, przewoźnych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych w obrębie zaplecza budowlanego; zbiorniki systematycznie opróżniać (nie można dopuścić do ich przepełnienia) przez uprawniony do tego celu podmiot, a ich zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków;
- 14) na etapie eksploatacji wodę na potrzeby funkcjonowania inwestycji pobierać z gminnej sieci wodociągowej; prowadzić rejestr zużycia wody;
- 15) na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego, istniejącego zbiornika bezodpływowego; zbiornik systematycznie opróżniać (nie można dopuścić do jego przepełnienia) przez uprawniony do tego celu podmiot, a jego zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków;
- 16) stosować system pojenia zwierząt minimalizujący zużycie wody;
- 17) czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń inwentarskich wykonywać w technologii wykluczającej powstawanie ścieków przemysłowych;
- 18) wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych odprowadzać powierzchniowo na własny teren nieutwardzony, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich;
- 19) system wodno-ściekowy oraz system gnojowy regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności i konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać;
- 20) transport obornika do miejsc przeznaczenia prowadzić przystosowanymi do tego celu środkami transportu w sposób w jak największym stopniu ograniczający uciążliwość odorową oraz wtórne pylenie (np. skrzynie ładunkowe pojazdów przykrywać plandekami);
- 21) transport gnojowicy do miejsc przeznaczenia prowadzić w sposób zabezpieczający przed niezorganizowaną emisją odorów, za pomocą specjalistycznego sprzętu;
- 22) zapewnić skuteczne i systematyczne czyszczenie chlewni, a także systematyczny wywóz sztuk padłych;
- 23) sztuki padłe, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywać w warunkach minimalizujących uciążliwość odorową;
- 24) zapewnić systematyczną konserwację silosów paszowych;
- 25) odpowietrzniki silosów zaopatrzyć w worki odpylające;
- 26) zanieczyszczenia z istniejącej części chlewni odprowadzać poprzez 3 wentylatory dachowe o maksymalnej wydajności 12500 m³/h każdy, 3 emitarami pionowymi, otwartymi, o wysokości minimalnej 5,0 m i średnicy maksymalnej 0,63 m każdy.

II. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o oś (w projekcie budowlanym) należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

- 1) rozbudowanie istniejącej chlewni z obsadą 1800 sztuk prosiąt, utrzymywanych w systemie chowu ściółkowego, do obsady maksymalnej 3000 sztuk prosiąt (w planowanej części chlewni utrzymywanie 1200 sztuk prosiąt w systemie chowu rusztowego);
- 2) zainstalowanie w projektowanej części chlewni maksymalnie 4 wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 78 dB każdy oraz o maksymalnej wydajności

- 12500 m³/h każdy, z odprowadzaniem zanieczyszczeń 4 emitorami pionowymi, otwartymi, o wysokości minimalnej 5,0 m i średnicy maksymalnej 0,63 m każdy;
- 3) zastosowanie 2 silosów paszowych o pojemności maksymalnej 10 Mg każdy;
 - 4) zastosowanie szczelnych, bezodpływowych zbiorników podrusztowych na gnojowicę.

III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Sierpc pismem z dnia 6 października 2015 r., znak: RGP.6220.4.2015, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego z przeznaczeniem do chowu prosiąt do dwóch miesięcy ze zbiornikiem podrusztowym wraz z obiektami towarzyszącymi, realizowana na działkach o nr ew. 85, 87 i 88 położonych w miejscowości Borkowo Wielkie, gmina Sierpc.

Do pisma dołączono wnioszek z dnia 1 kwietnia 2015 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zwany dalej „raportem ooś”) oraz informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu przewidzianego pod planowaną inwestycję.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 3 w związku z § 3 ust. 1 pkt 103 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.), tj. nieosiągające progów określonych w ust. 1, jeżeli po zsumowaniu parametrów charakteryzujących przedsięwzięcie z parametrami planowanego, realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia tego samego rodzaju znajdującego się na terenie jednego zakładu lub obiektu osiągną progi określone w ust. 1; przy czym przez planowane przedsięwzięcie rozumie się w tym przypadku przedsięwzięcie, w stosunku do którego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś lub dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1 a tej ustawy, w związku z § 3 ust. 1 pkt 103 lit. a tiret pierwsze ww. rozporządzenia, tj. chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), jeżeli działalność ta prowadzona będzie w odległości mniejszej niż 100 m od terenów mieszkaniowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nie uwzględniając nieruchomości gospodarstwa, na którego terenie chów lub hodowla będą prowadzone.

Treść niniejszego postanowienia przygotowana została w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie oraz wiedzę własną organu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącego budynku inwentarskiego – chlewni o powierzchnię ok. 800 m², z przeznaczeniem do odchovu prosiąt w liczbie stanowisk 1200 szt. na działkach o nr ew. 85, 87 i 88 położonych w miejscowości Borkowo Wielkie, gmina Sierpc. Łączna obsada po rozbudowie chlewni będzie wynosić 3000 szt. prosiąt (60 DJP). Ponadto w budynku zbudowane zostaną szczelne zbiorniki podrusztowe do magazynowania gnojowicy o pojemności minimalnej 900 m³. Chów prowadzony będzie w cyklu otwartym, tj. w oparciu o prosięta z zakupu od wieku ok. 20 dni do wieku ok. 81 dni, do maksymalnej wagi 30 kg. Odchowane prosięta będą sprzedawane do tuczarni. Jeden pełen cykl odchovu trwać będzie 6 tygodni. W roku kalendarzowym prowadzonych będzie maksymalnie 8 cykli. Planowana inwestycja przewiduje chów w systemie bezściółkowym – rusztowym.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że działki inwestycyjne zajmują powierzchnię około 1,36 ha. W sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji zlokalizowane są grunty użytkowane rolniczo z zabudową

zagrodową. Odległość przedmiotowego obiektu inwentarskiego od najbliższej zabudowy mieszkaniowej wynosi około 50 m.

Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja substancji do powietrza oraz hałasu spowodowana eksploatacją sprzętu budowlanego i środków transportu. Uciążliwość związana z realizacją przedsięwzięcia będzie okresowa i ustąpi po zakończeniu prac budowlanych. W celu zminimalizowania emisji substancji do powietrza oraz hałasu, podczas prowadzenia prac budowlanych będzie stosowany sprzęt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw. Prace budowlane prowadzone będą w godzinach od 6.00 do 22.00. W trakcie realizacji przedsięwzięcia materiały pyliste zostaną zabezpieczone przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami), a w celu ograniczenia wtórnej emisji pyłu teren inwestycji będzie systematycznie czyszczony.

Prace ziemne poprzedzone zostaną usunięciem z podłoża (na obszarze planowanych prac ziemnych) warstwy urodzajnej gleby, która magazynowana będzie w wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczy ją przed zanieczyszczeniem. Po zakończeniu robót budowlanych gleba wykorzystana zostanie w miarę możliwości (tylko gdy nie zostanie ona zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi) na terenie planowanego przedsięwzięcia w ramach zagospodarowania powierzchni terenu, a nadmiar przekazany zostanie uprawnionym podmiotom. Ponadto prace ziemne realizowane będą bez konieczności odwodnienia wykopów.

Teren zapleczu wyposażony zostanie w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty). W przypadku ich awaryjnego wycieku zanieczyszczenie zostanie niezwłocznie usunięte, a ze zużyte środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych traktowane będą jako z odpad niebezpieczny.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnych zbiorników bezodpływowych przewoźnych toalet. Zbiorniki będą systematycznie opróżniane przez uprawniony do tego celu podmiot, a zawarte w nich ścieki wywożone będą do oczyszczalni ścieków.

Powstające na etapie przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynowane będą selektywnie w wyznaczonym miejscu placu budowy, w sposób który zabezpieczający odpady przed pyleniem, rozwieraniem oraz w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem. Odpady komunalne powstające na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji magazynowane będą w pojemnikach, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu w sposób zapewniający zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem, a następnie poddawane będą odzyskowi lub unieszkodliwieniu przez uprawnione podmioty.

Powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady niebezpieczne magazynowane będą w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub/i kontenerach, (w przypadku braku możliwości magazynowania w pojemnikach/kontenerach odpadów o kodzie 16 02 13* powstałych na etapie eksploatacji inwestycji magazynowane one będą w opakowaniach producenta w sposób uniemożliwiający stłuczenie), odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych zostaną oznaczone i zabezpieczone przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt.

Odpady inne niż niebezpieczne powstające na etapie eksploatacji inwestycji magazynowane będą selektywnie w pojemnikach lub/i kontenerach, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu pomieszczenia gospodarczego.

Wszystkie ww. odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub zagospodarowania.

Powstająca gnojowica magazynowana będzie w zbiornikach podrusztowych, a następnie wykorzystywana rolniczo. Obornik, jak dotychczas, magazynowany będzie na nieprzepuszczalnej

plycie zabezpieczonej w taki sposób, aby wycieki nie przedostawały się do gruntu i wykorzystywany rolniczo.

Źródłami emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą proces chowu oraz ruch samochodów po terenie inwestycji. W celu ograniczenia oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie emisji substancji i pyłów do powietrza w sentencji niniejszego postanowienia określono parametry planowanego do zastosowania systemu wentylacyjnego budynku oraz określono obowiązek wyposażenia odpowietrzników silosów w worki odpylające. Ponadto zostanie zapewniony systematyczny wywóz sztuk padłych, sprawne czyszczenie chlewni oraz konserwacja silosów paszowych. Sztuki padłe, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywane będą w warunkach minimalizujących uciążliwość odorową. Transport gnojowicy i obornika do miejsc przeznaczenia prowadzony będzie w sposób zabezpieczający przed nieorganizowaną emisją odorów, za pomocą specjalistycznych pojazdów. Przeprowadzona w raporcie oś analiza rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu wykazała, że przy zachowaniu warunków określonych w sentencji niniejszego postanowienia, standardy jakości powietrza zostaną dotrzymane.

W chwili obecnej w Polsce brak jest możliwości oceny uciążliwości odorowej planowanej inwestycji, gdyż brak jest odpowiednich aktów prawnych regulujących te kwestie. Jednakże przeprowadzona ocena oddziaływania planowanej inwestycji na powietrze wykazała, iż na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia, poziomy substancji odoroczynnych takich jak amoniak czy siarkowodór, pochodzących z procesu technologicznego, nie spowodują przekroczenia aktualnie obowiązujących norm w tym zakresie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

Źródłem emisji hałasu na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie instalacja wentylacyjna budynków inwentarskich oraz ruch pojazdów po terenie inwestycji. Przeprowadzona w raporcie oś analiza rozprzestrzeniania się hałasu emitowanego podczas fazy eksploatacji planowanego przedsięwzięcia wykazała, że przy zachowaniu określonych w sentencji niniejszego postanowienia warunków, dopuszczalne poziomy hałasu na terenach chronionych akustycznie zostaną dotrzymane.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnego, istniejącego zbiornika bezodpływowego. Zbiornik ten będzie systematycznie opróżniany przez uprawniony do tego celu podmiot, a ścieki wywożone będą do oczyszczenia do oczyszczalni ścieków. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia zaopatrzenie w wodę realizowane będzie z gminnej sieci wodociągowej. Prowadzony będzie rejestr zużycia wody. Ponadto w celu zminimalizowania zużycia wody stosowany będzie automatyczny system pojenia zwierząt. Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich wykonywane będą w technologii wykluczającej powstawanie ścieków przemysłowych.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych odprowadzane będą powierzchniowo na własny teren nieutwardzony, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich. System wodno-ściekowy regularnie i terminowo poddawany będzie próbom szczelności i konserwacjom.

Ze względu na rodzaj inwestycji, a także jej lokalizację w centralnej części Polski nie stwierdzono możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania.

Na terenie przedsięwzięcia i w jego otoczeniu nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami objętymi ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, ze zm.). Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB140008 oddalony o ok. 12,3 km od miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia. Po zapoznaniu się z charakterem niniejszego przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę lokalizację, brak ingerencji w nowe, cenne przyrodniczo tereny oraz odległość względem najbliższych

obszarów Natura 2000 stwierdza się, iż nie jest ono przedsięwzięciem mogącym w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na spójność sieci Natura 2000.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie prowadząc postępowanie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooŚ, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:

- 1) posiadane na etapie wydawania postanowienia dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko i ustalić warunki jego realizacji;
- 2) ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami istnieje możliwość kumulowania się oddziaływań w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz hałasu przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; jednakże na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdza się, że dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu nie zostaną przekroczone, a normy dotyczące standardów środowiska w zakresie emisji hałasu będą dotrzymane na terenach chronionych akustycznie;
- 3) nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie ma charakter uzgodnienia i nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.



Z up. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie
Natalia Marczykiewicz

Naczelnik Wydziału
Ocen Oddziaływania Na Środowisko

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Sierpc;
2. Iwona i Robert Janiszewscy;
3. aa.