



Warszawa, dnia 20 czerwca 2016 r.

**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE**

WOOS-II.4242.210.2016.PĆ

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, zwanej dalej „ustawą ooś”) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni do tuczu świń o liczbie stanowisk 1600 sztuk wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 116/8 położonej w miejscowości Susk, gmina Sierpc,

uzgadniam realizację przedsięwzięcia i określám następujące warunki:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

- 1) prace budowlane prowadzić w godzinach od 6.00 do 22.00;
- 2) podczas prowadzenia prac budowlanych stosować sprzęt sprawy technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy, pozwalający na uniknięcie wycieków płynów technicznych i paliw do środowiska gruntowo-wodnego;
- 3) na etapie realizacji zabezpieczyć materiały pyliste przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami skrzyń ładunkowych pojazdów);
- 4) na etapie realizacji ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego przewoźnej toalety; zbiorniki systematycznie opróżniać (nie można dopuścić do jego przepełnienia) przez uprawniony do tego celu podmiot, a jego zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków;
- 5) plac budowy wyposażać w sorbenty do usuwania rozlanych substancji ropopochodnych, w przypadku ich awaryjnego wycieku zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć, a następnie przekazać uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania;
- 6) prace ziemne wykonywać bez konieczności odwodnienia wykopów;
- 7) prace ziemne poprzedzić usunięciem z podłoża (na obszarze planowanych prac ziemnych) warstwy humusu; humus magazynować w wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczy go przed zanieczyszczeniem; po zakończeniu robót budowlanych humus wykorzystać w miarę możliwości (tylko gdy nie będzie zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi) na terenie ww. przedsięwzięcia; ewentualny nadmiar przekazać uprawnionym odbiorcom;
- 8) powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w wyznaczonym miejscu placu budowy, w sposób zabezpieczający odpady przed rozwiewaniem i pyleniem, a także w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem, a następnie poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu przez uprawnione podmioty;
- 9) powstające na etapie eksploatacji inwestycji odpady inne niż niebezpieczne magazynować w pojemnikach, workach w sposób zabezpieczający przed możliwością powstawania odcieków i zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego; ww. odpady przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania;
- 10) powstające na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia odpady niebezpieczne magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach i innych opakowaniach,

odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym miejscu o utwardzonym podłożu; miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt; ww. odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia;

- 11) gnojowicę gromadzić w szczelnych zbiornikach (basenach) podrusztowych, a następnie wykorzystywać jako nawóz naturalny na gruntach rolnych własnych i innych rolników (zgodnie z wymaganiami przepisów prawa o nawozach i nawożeniu);
- 12) na etapie eksploatacji wodę na potrzeby funkcjonowania pobierać z sieci wodociągowej; prowadzić rejestr zużycia wody;
- 13) stosować system automatycznego pojenia zwierząt minimalizujący zużycie wody;
- 14) na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego; zbiornik systematycznie opróżniać (nie można dopuścić do jego przepełnienia) przez uprawniony do tego celu podmiot, a jego zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków;
- 15) czyszczenie pomieszczeń inwentarskich prowadzić przy użyciu czystej wody; wody z mycia pomieszczeń inwentarskich odprowadzać do systemu odprowadzania gnojowicy, dezynfekcję prowadzić w sposób niepowodujący powstawania ścieków przemysłowych;
- 16) wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych oraz terenów utwardzonych odprowadzać powierzchniowo na własny teren nieutwardzony, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
- 17) system wodno-ściekowy oraz system gnojowy regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności i konserwacjom;
- 18) sztuki padłe, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywać w warunkach minimalizujących uciążliwość odorową;
- 19) zapewnić sprawne czyszczenie chlewni oraz systematyczny wywóz sztuk padłych;
- 20) zapewnić systematyczną konserwację silosów paszowych;
- 21) odpowietrzniki silosów zaopatrzyć w worki odpylające;
- 22) transport gnojowicy do miejsc przeznaczenia prowadzić za pomocą specjalistycznych pojazdów w sposób zabezpieczający przed niezorganizowaną emisją odorów.

II. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś (w projekcie budowlanym) należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

- 1) zaprojektowanie budynku inwentarskiego – chlewni, w systemie chowu rusztowego, o obsadzie maksymalnej 1600 sztuk tuczników;
- 2) zainstalowanie w planowanym budynku inwentarskim maksymalnie 10 wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 82 dB każdy oraz o maksymalnej wydajności 24000 m³/h każdy, z odprowadzaniem zanieczyszczeń 10 emitarami pionowymi, otwartymi o średnicy maksymalnej 0,91 m i minimalnej wysokości 6,0 m każdy;
- 3) zaprojektowanie szczelnych basenów podrusztowych na gnojowicę;
- 4) zaprojektowanie szczelnego bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe.

III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Sierpc pismem z dnia 17 maja 2016 r., znak: RO.6220.1.2016, zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (zwanego dalej „Regionalnym Dyrektorem”) o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni do tuczu świń o liczbie stanowisk 1600 sztuk wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 116/8 położonej w miejscowości Susk, gmina Sierpc, przedkładając wraz z ww. pismem wniosek z dnia 6 maja 2016 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego przedmiotową inwestycją oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zwany dalej „raportem ooś”).

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy o oś oraz w § 2 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), tj. „polegających na rozbudowie, przebudowie lub montażu przedsięwzięć realizowanych lub zrealizowanych wymienionych w ust. 1, jeżeli ta rozbudowa, przebudowa lub montaż osiąga progi określone w ust. 1, o ile progi te zostały określone”, w związku z § 2 ust. 1 pkt. 51 ww. rozporządzenia, tj. „chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP - przy czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę inwentarza)”.

Treść niniejszego postanowienia przygotowana została w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie oraz wiedzę własną organu.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie chlewni o powierzchni ok. 1800 m² do tuczu świń o liczbie stanowisk 1600 sztuk (224 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 116/8 położonej w miejscowości Susk, gmina Sierpc.

W budynku chlewni rusztowej zbudowane zostaną również szczelne zbiorniki (baseny) podrusztowe do magazynowania gnojowicy o pojemności ok. 2200 m³. Chów trzody chlewnej będzie prowadzony w budynku segmentowym, parterowym, z pokryciem dachowym płytami warstwowymi, w cyklu otwartym. Wychów tuczników będzie następował do wagi ok. 110 – 120 kg. Jeden pełen cykl będzie trwać przeciętnie do 4 miesięcy (max. 3 cykle w roku). Planowana inwestycja przewiduje chów tuczników w systemie bezściółkowym – rusztowym.

Działka inwestycyjna stanowi użytek rolny o ogólnej powierzchni 0,8168 ha, obejmujący głównie grunty orne RIVb i łąki trwałe LIV. Aktualnie teren działki jest zabudowany w części silosami betonowymi do magazynowania kiszzonek. Nowy budynek chlewni powstanie w miejscu istniejących silosów, z wykorzystaniem tej konstrukcji.

Na sąsiedniej działce o nr ewid. 116/9 (od wschodu) znajduje się gospodarstwo Inwestora z pięcioma budynkami inwentarskimi do chowu tuczników w systemie rusztowym:

- chlewnia nr 1 – o liczbie stanowisk 950 szt. (133 DJP);
- chlewnia nr 2 – o liczbie stanowisk 950 szt. (133 DJP);
- chlewnia nr 3 – o liczbie stanowisk 620 szt. (86,8 DJP);
- chlewnia nr 4 – o liczbie stanowisk 500 szt. (70 DJP);
- chlewnia nr 5 – o liczbie stanowisk 450 szt. (63 DJP).

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia znajdują się grunty orne i droga wojewódzka oraz lokalna. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa (zagrodowa) znajduje się w odległości ok. 125 m na południe od działki inwestowanej.

Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja substancji do powietrza oraz hałasu, spowodowana eksploatacją sprzętu budowlanego i środków transportu. Uciążliwości związane z realizacją inwestycji będą okresowe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. W celu zminimalizowania emisji substancji do powietrza oraz ochrony środowiska gruntowo-wodnego wszystkie maszyny i urządzenia wykorzystywane podczas prac budowlanych utrzymywane będą w dobrym stanie technicznym oraz konserwowane systematycznie w sposób prawidłowy. W trakcie realizacji inwestycji materiały pyliste zostaną zabezpieczone przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami). Prace budowlane prowadzone będą w godzinach od 6.00 do 22.00. Prace ziemne realizowane będą bez konieczności odwodnienia wykopów.

Na etapie realizacji ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego przewoźnej toalety. Zbiornik ten będzie systematycznie opróżniany (nie można dopuścić do jego przepełnienia) przez uprawniony do tego celu podmiot, a jego zawartość wywożona do oczyszczalni ścieków. Plac budowy wyposażony zostanie w sorbenty do usuwania rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku awaryjnego wycieku ww. substancji zanieczyszczenie niezwłocznie zostanie usunięte, a następnie przekazane uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania.

Prace ziemne poprzedzone zostaną usunięciem z podłoża (na obszarze planowanych prac ziemnych) warstwy humusu. Humus magazynowany będzie w wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczy go przed zanieczyszczeniem. Po zakończeniu robót budowlanych humus wykorzystany zostanie w miarę możliwości (tylko gdy nie będzie zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi) na terenie ww. przedsięwzięcia. Ewentualny nadmiar przekazany zostanie uprawnionym odbiorcom.

Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynowane będą selektywnie w wyznaczonym miejscu placu budowy, w sposób zabezpieczający odpady przed rozwiewaniem, pyleniem, a także w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem.

Powstające na etapie eksploatacji inwestycji odpady inne niż niebezpieczne magazynowane będą w pojemnikach, workach w sposób zabezpieczający przed możliwością powstawania odcieków i zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Powstające na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia odpady niebezpieczne magazynowane będą w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach i innych opakowaniach, odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym miejscu o utwardzonym podłożu. Miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych zostaną oznaczone i zabezpieczone przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt.

Powstająca gnojowica gromadzona będzie w szczelnych zbiornikach (basenach) podrusztowych, a następnie będzie wykorzystywana jako nawóz naturalny na gruntach rolnych własnych i innych rolników (zgodnie z wymaganiami przepisów prawa o nawozach i nawożeniu).

Wszystkie ww. odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania.

Źródłami emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą systemy wentylacyjne budynku inwentarskiego oraz środki transportu (wykorzystywane do zasiedlania budynków, dowozu paszy, odbioru gnojowicy i szuik padłych). W sentencji niniejszego postanowienia wprowadzono warunki dotyczące rodzaju, liczby i parametrów planowanych do zastosowania w projektowanym budynku inwentarskim wentylatorów. Transport gnojowicy do miejsc przeznaczenia prowadzony będzie w sposób zabezpieczający przed niezorganizowaną emisją odorów, za pomocą specjalistycznych pojazdów. Sztuki padłe, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywane będą w warunkach minimalizujących uciążliwość odorową. Silosy paszowe będą wyposażone w worki odpylające oraz systematycznie konserwowane. Ponadto emisja substancji do powietrza będzie ograniczana dzięki sprawnemu czyszczeniu budynków chlewni i systematycznemu wywozowi sztuk padłych.

Przeprowadzona w raporcie o oś analiza rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu (w tym analiza oddziaływań skumulowanych) na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wykazała, że przy zachowaniu warunków określonych w sentencji niniejszego postanowienia, zostaną dotrzymane dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu.

W chwili obecnej w Polsce brak jest możliwości oceny uciążliwości odorowej planowanej inwestycji, gdyż brak jest odpowiednich aktów prawnych regulujących te kwestie. Jednakże przeprowadzona ocena oddziaływania planowanej inwestycji na powietrze wykazała, iż na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia poziomy substancji odoroczynnych, takich jak amoniak czy siarkowodór pochodzących z procesu technologicznego, nie spowodują przekroczenia aktualnie obowiązujących norm w tym zakresie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

Ponadto z przedłożonej dokumentacji wynika, że przedmiotowa inwestycja nie będzie istotnie wpływać na klimat.

W czasie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia źródłami emisji hałasu będą wentylatory budynku inwentarskiego oraz środki transportu. Przeprowadzona w raporcie o oś analiza rozprzestrzeniania się hałasu (w tym analiza oddziaływań skumulowanych) wykazała, że podczas fazy eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, przy zachowaniu określonych w sentencji niniejszego

postanowienia warunków, dotrzymane będą dopuszczalne poziomy hałasu na terenach chronionych akustycznie.

Na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia woda na potrzeby funkcjonowania inwestycji pobierana będzie z sieci wodociągowej. Prowadzony będzie rejestr zużycia wody. Stosowany będzie automatyczny system pojenia zwierząt.

Na etapie eksploatacji ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Zbiornik ten będzie systematycznie opróżniany (bez dopuszczenia do jego przepełnienia) przez uprawniony do tego celu podmiot, a jego zawartość wywożona będzie do oczyszczalni ścieków. Czyszczenie pomieszczeń inwentarskich prowadzone będzie przy użyciu czystej wody. Wody z mycia pomieszczeń inwentarskich kierowane będą do systemu odprowadzania gnojowicy. Dezynfekcja prowadzona będzie w sposób niepowodujący powstawania ścieków przemysłowych. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych oraz terenów utwardzonych odprowadzane będą powierzchniowo na własny teren nieutwardzony, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich. System wodno-ściekowy oraz system gnojowy regularnie i terminowo poddawany będzie próbom szczelności i konserwacjom.

Planowana inwestycja położona będzie poza obszarami objętymi ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, ze zm.). Odległości do najbliższych obszarów Natura 2000 względem planowanej inwestycji wynoszą:

- obszary mające znaczenie dla Wspólnoty Sikórz PLH140012 - ok. 18,7 km;
- obszary specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB140008 - ok. 19,4 km.

Jak wynika z analizy map (geoserwis Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska) otoczenie miejsca inwestycji stanowią tereny zalesione, grunty rolne, droga, a w dalszej odległości luźno rozproszona zabudowa zagrodowa, brak jest natomiast terenów wodno-błotnych.

W związku z powyższym, po zapoznaniu się z charakterem przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę lokalizację i brak ingerencji w cenne przyrodniczo tereny stwierdza się, iż realizacja przedmiotowej inwestycji zarówno w sposób bezpośredni, jak również pośredni nie będzie skutkowałą wystąpieniem negatywnych oddziaływań dla prawidłowego funkcjonowania gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, będących przedmiotem ochrony ww. obszarze Natura 2000. Mając na uwadze skalę, zakres oraz położenie inwestycji stwierdza się, iż powyższe przedsięwzięcie nie wpłynie znacznie negatywnie na etapie realizacji i eksploatacji na środowisko przyrodnicze.

Ze względu na charakter przedsięwzięcia, a także jego lokalizację nie stwierdzono możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania.

Regionalny Dyrektor prowadząc postępowanie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:

- 1) posiadane na etapie wydawania postanowienia dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływania na środowisko i ustalić warunki jego realizacji;
- 2) ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami istnieje możliwość kumulowania się oddziaływań w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz hałasu przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; jednakże na podstawie przedłożonej dokumentacji organ stwierdza, iż dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu nie zostaną przekroczone, a normy dotyczące standardów środowiska w zakresie emisji hałasu będą dotrzymane na terenach chronionych akustycznie;
- 3) nie stwierdzono możliwości znacząco negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie ma charakter uzgodnienia i nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.



Z up. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie
Natalia Marczykiewicz

Naczelnik Wydziału
Ocen Oddziaływania Na Środowisko

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Sierpc
2. Jan Maciejewski
3. aa