

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SIERPCU
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sierpcu
ul. Piastowska 24a, 09-200 Sierpc



TELEFONY
tel./fax.: 24 275 26
e-mail: sierpc@psse.waw.pl
zns.sierpc@psse.waw.pl

Sierpc 12.12.2016 r.

PPIS/ZNS-451/33/3933/2016



Wójt Gminy Sierpc
ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc

OPINIA SANITARNA Nr ZNS 30/2016

Na podstawie art. 1 pkt 1 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zm.), art. 77 ust. 1 pkt. 2, ust. 6, ust. 7, art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) § 3 ust. 1 pkt 102 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 71 z późn. zm.) w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: **Budowie chlewni rusztowej do tuczu świń o liczbie stanowisk 1480 szt., wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 45/2, w m. Pawłowo, gm. Sierpc**

opiniuje pozytywnie

w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcie pn.: „**Budowa chlewni rusztowej do tuczu świń o liczbie stanowisk 1480 szt., wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 45/2, w m. Pawłowo, gm. Sierpc**” i zgłasza następujące uwarunkowania dla jego realizacji:

1. Odizolowanie planowanej inwestycji warstwową i wysoką szatą roślinną, złożoną z roślin zimno zielonych o szybkim przyroście.
2. Wszelkie roboty związane z planowanym przedsięwzięciem powinny być prowadzone w porze dziennej tj. w godzinach od 6⁰⁰ do 22⁰⁰.
3. Powstające odpady należy segregować i przechowywać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i sukcesywnie wywozić na wysypisko odpadów komunalnych lub do zakładu utylizacji.
4. Roboty związane z planowanym przedsięwzięciem należy prowadzić w taki sposób, aby nie zagrażać zdrowiu i życiu oraz nie spowodować zanieczyszczenia środowiska.
5. Ścieki socjalno-bytowe należy odprowadzić do kanalizacji sanitarnej lub szczelnego zbiornika bezodpływowego (szambo).
6. Zaprojektowana instalacja i urządzenia do chowu trzody chlewnej o liczbie stanowisk

1480 szt. tj. 207,2 DJP, powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami zatwierdzonej dokumentacją projektową i w sposób nie zagrażający zdrowiu i życiu ludzi oraz nie spowodować zanieczyszczenia środowiska gruntowo wodnego i powietrza.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Sierpc wystąpił z pismem znak: RO.6220.6.2016, z dn. 15.11.2016 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na ***Budowie chlewni rusztowej do tuczu świń o liczbie stanowisk 1480 szt., wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 45/2, w m. Pawłowo, gm. Sierpc.***

Do swojego wystąpienia Wójt Gminy w Sierpcu załączył:

- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
- wniosek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na terenie niezabudowanej działki rolnej nr 45/2, o pow. 0,408 ha, położonej we wsi Pawłowo gm. Sierpc, w odległości około 15 km na zachód od Sierpca.

Odległość projektowanych budynków inwentarskich od najbliższych sąsiedzkich budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej wynosi - 330 m na kierunku północnym.

Aktualnie teren inwestowanej działki nr 45/2 jest niezabudowany, stanowi użytek rolny – uprawiany pod zasiew zbóż.

Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na budowie wolnostojącego budynku inwentarskiego – chlewni o powierzchni około 1800 m², w której prowadzony będzie rusztowy chów trzody chlewnej w ilości ok. 1480 szt. (207,2 DJP). Inwestorem planowanej inwestycji jest Witold Adamczyk, zam. Puszcza 9, 09-204 Rościszewo

Gnojowica z budynku inwentarskiego magazynowana będzie w bezodpływowym zbiorniku o poj. ok. 2000 m³.

Chów trzody chlewnej będzie prowadzony w budynku parterowym, segmentowym, z dachem pokrytym płytami warstwowymi. Budynki będą zaprojektowane w nowoczesnej technologii, gwarantującej wysoką izolacyjność cieplną. Chów prowadzony będzie w cyklu otwartym, który charakteryzuje się wyselekcjonowanym chowem stada w systemie od warchlaka do tucznika.

System zadawania pasz będzie zmechanizowany, wyposażony w silos magazynowy pasz, paszociągi i tubo maty. Gotowe pasze magazynowane będą w projektowanym silosie paszowym o poj. ok. 27 Mg.

Planuje się zainstalowanie w kalenicy dachu chlewni na wysokości 6 m - 12 szt. wentylatorów dachowych o wydajności 22900 m³/h z wylotem wolnym.

Na wypadek braku zasilania w energię elektryczną, zainstalowany zostanie agregat prądotwórczy o mocy 30 kW.

Uzyskane wyniki dotyczące warunków akustycznych wskazują, że przewidywany poziom hałasu pochodzący z funkcjonowania chlewni wynosić będzie na wysokości objętej ochroną akustyczna około 29,2 dB w dzień i 29,0 dB w nocy.

Teren uzbrojony został w gminną sieć wodociągową, a woda dla potrzeb chlewni pobierana będzie z przyłącza wodociągowego. Celem poboru wody przez przedsięwzięcie

będzie pokrycie potrzeb wynikających z pojenia zwierząt, zaspokojenia potrzeb socjalnych obsługi oraz utrzymania czystości.

Odpady komunalne magazynowane w zamkniętych pojemnikach w wyznaczonym miejscu działki, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych będzie oznaczone i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i zwierząt. Wszystkie odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia.

Padła i ubita z konieczności trzoda chlewna będzie zabezpieczana w workach foliowych, składowana w komorze chłodniczej i przekazywana uprawnionemu odbiorcy do unieszkodliwienia.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych budynków odprowadzane będą powierzchniowo na tereny zielone, stanowiące własność Inwestora.

Faza budowy przedsięwzięcia nie będzie powodować powstawania ponadnormatywnej uciążliwości na terenach zabudowy mieszkaniowej. Realizacja przedsięwzięcia nie pogorszy stanu środowiska oraz warunków życia i zdrowia ludzi. Etap przebudowy nie będzie wymagać konieczności stosowania działań minimalizujących oddziaływanie na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi.

Faza eksploatacji projektowanego przedsięwzięcia powodować będzie oddziaływania w najszerszym i najintensywniejszym zakresie w porównaniu z innymi fazami przedsięwzięcia.

Jak wynika z obliczeń przedstawionych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, minimalna niezbędna powierzchnia gruntów do nawożenia mającej się wytwarzać w gospodarstwie gnojowicy w skali roku wynosi ok 64 ha. Inwestor posiada własne grunty rolne nadające się do nawożenia o powierzchni ~100 ha, zatem jest w stanie zagospodarować gnojowicę w całości we własnym zakresie.

Ścieki bytowe z pomieszczenia socjalnego będą magazynowane w zbiorniku bezodpływowym o poj. ok. 2 m³ i okresowo wywożone sprzętem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków przez uprawnionego odbiorcę.

Z analiz przedstawionych w raporcie wynika, że uciążliwość rozpatrywanej inwestycji nie wystąpi poza działkami będącymi we władaniu Inwestora.

Z uwagi na to, że spełnione będą kryteria jakości środowiska w najbliższym otoczeniu, w tym na terenie najbliższej zabudowy mieszkalnej (zagrodowej), można stwierdzić, że rozpatrywana inwestycja nie będzie miała wpływu na zdrowie mieszkańców.

Planowane przedsięwzięcie rozbudowy budynku chlewni w tym miejscu nie zakłóci w niczym krajobrazu i charakteru zabudowy. Krajobraz terenu lokalizacji przedsięwzięcia charakteryzuje się niewysokimi walorami. W rejonie oddziaływania przedsięwzięcia nie ma obiektów stanowiących dziedzictwo kultury narodowej i wpisanych do rejestru zabytków.

Realizowana inwestycja spowoduje emisję substancji do powietrza, hałasu oraz powstawanie odpadów i gnojowicy. Zaletami realizacji tego wariantu będzie wzrost podaży mięsa wieprzowego na rynek i wytworzenie nawozu naturalnego.

Projektowana instalacja będzie źródłem emisji amoniaku i siarkowodoru, których stężenia w powietrzu nie spowodują przekroczeń wartości odniesienia poza granicami własności.

W istniejącym stanie prawnym nie można dokonać właściwej oceny uciążliwości zapachowej przedsięwzięcia, z uwagi na brak standardów zapachowej jakości powietrza i metod oceny zapachowej jakości powietrza.

W obrębie obszaru objętego bezpośrednimi zamierzeniami inwestorskimi nie występują obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną obszarami NATURA 2000.

Jak wynika z raportu o oddziaływaniu na środowisko opracowanego przez mgr inż. Andrzeja Kopera, pn: *„Budowie chlewni rusztowej do tuczu świń o liczbie stanowisk 1480 szt., wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 45/2, w m. Pawłowo, gm. Sierpc”* oraz obszar, na który będzie oddziaływać, nie będzie uciążliwe ponadnormatywnie dla powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, gleby, przyrody, zdrowia ludzi oraz nie pogorszy walorów krajobrazowych.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sierpcu postanowił jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Na opinię sanitarną nie przysługuje zażalenie.

Ewentualne zarzuty można podnieść w ramach postępowania decyzyjnego w sprawie.

Złożone materiały pozostają w aktach PPIS w Sierpcu.

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Sierpc
ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc
2. aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SIERPCU
mgr inż. *Bożena Umińska*