



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE**

Warszawa, dnia 18 stycznia 2017 r.

URZĄD GMINY w Sierpcu	
23. STY. 2017	
WPLYNĘŁO L.dz. 587	zał. 2

WOOS-I.4242.442.2016.BS.4

Wójt Gminy Sierpc
ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie przesyła postanowienie z dnia 18 stycznia 2017 r., znak: WOOS-II.4242.442.2016.BS.3, uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni rusztowej do tuczu świń o liczbie stanowisk 1480 sztuk wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki o nr ew. 45/2 w miejscowości Pawłowo, gmina Sierpc.

Równocześnie prosi o poinformowanie stron przedmiotowego postępowania o wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniu.

Jednocześnie informuje, że ww. postanowienie jest zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu (<http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa>).

REGIONALNY DYREKTOR
Ochrony Środowiska w Warszawie

Arkadiusz Siembida

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa



Warszawa, dnia 18 stycznia 2017 r.

**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE**

WOOS-I.4242.442.2016.BS.3

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), w związku z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni rusztowej do tuczu świń o liczbie stanowisk 1480 sztuk wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki o nr ew. 45/2 w miejscowości Pawłowo, gmina Sierpc,

uzgadniam realizację przedsięwzięcia i określám następujące warunki:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

- 1) prace przygotowawcze inwestycji ingerujące w pokrycie glebowe wykonać poza sezonem lęgowym ptaków, tj. w terminie od 15 sierpnia do 15 lutego;
- 2) na etapie realizacji przedsięwzięcia prace budowlane prowadzić w godzinach od 6.00 do 22.00;
- 3) podczas prowadzenia prac budowlanych stosować sprzęt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw;
- 4) na etapie realizacji przedsięwzięcia zabezpieczyć materiały pyliste przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami);
- 5) prace ziemne realizować bez konieczności odwodnienia wykopów;
- 6) na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego przewoźnej toalety; zbiornik systematycznie opróżniać (nie można dopuścić do jego przepełnienia) przez uprawniony do tego celu podmiot, a jego zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków;
- 7) plac budowy wyposażać w sorbenty do usuwania rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku ich awaryjnego wycieku zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć, a następnie przekazać uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania;
- 8) prace ziemne poprzedzić usunięciem z podłoża (na obszarze planowanych prac ziemnych) warstwy urodzajnej gleby; glebę magazynować w wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczy ją przed zanieczyszczeniem; po zakończeniu robót budowlanych glebę wykorzystać w miarę możliwości (tylko, gdy nie będzie zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi) na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia w ramach zagospodarowania powierzchni, a ewentualny nadmiar gleby przekazać uprawnionym podmiotom;
- 9) powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób zabezpieczający przed pyleniem, rozwiewaniem odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego; ww. odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania;
- 10) odpady niebezpieczne, powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, opakowaniach

producenta lub innych opakowaniach, odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym miejscu o utwardzonym podłożu; miejsca magazynowania ww. odpadów oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt; ww. odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia;

- 11) powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w zamkniętych i szczelnych workach z tworzywa sztucznego lub pojemnikach, w sposób zabezpieczający przed możliwością powstawania odcieków i zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego; ww. odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania;
- 12) na etapie eksploatacji inwestycji transport prowadzić w godzinach od 6.00 do 22.00;
- 13) zapewnić systematyczną konserwację silosów paszowych;
- 14) odpowietrzniki silosów zaopatrzyć w worki odpylające;
- 15) sztuki padłe, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywać w warunkach minimalizujących uciążliwość odorową;
- 16) zapewnić sprawne czyszczenie chlewni, a także systematyczny wywóz sztuk padłych;
- 17) gnojowicę gromadzić w szczelnych zbiornikach (kanałach) podrusztowych w planowanym budynku, a następnie wykorzystywać jako nawóz naturalny na gruntach rolnych (zgodnie z wymaganiami przepisów prawa o nawozach i nawożeniu) lub/i przekazywać innym uprawnionym odbiorcom jako odpad do zagospodarowania;
- 18) transport gnojowicy do miejsc przeznaczenia prowadzić w sposób zabezpieczający przed niezorganizowaną emisją odorów, za pomocą specjalistycznych pojazdów;
- 19) na etapie eksploatacji wodę na potrzeby funkcjonowania inwestycji pobierać z gminnej sieci wodociągowej; prowadzić rejestr zużycia wody;
- 20) zastosować automatyczny system pojenia zwierząt, minimalizujący zużycie wody;
- 21) czyszczenie pomieszczeń inwentarskich prowadzić przy użyciu czystej wody; wody z mycia pomieszczeń inwentarskich odprowadzać do systemu odprowadzania gnojowicy;
- 22) na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe; zbiornik systematycznie opróżniać (nie można dopuścić do jego przepełnienia) przez uprawniony do tego celu podmiot, a jego zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków;
- 23) wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych oraz z terenów utwardzonych odprowadzać powierzchniowo na własny teren nieutwardzony, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
- 24) system wodno-ściekowy oraz system gnojowy regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności i konserwacjom.

II. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś (w projekcie budowlanym) należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

- 1) zaprojektowanie budynku inwentarskiego - chlewni, w systemie chowu rusztowego, o obsadzie maksymalnej 1480 sztuk tuczników;
- 2) zainstalowanie w planowanym budynku chlewni 12 wentylatorów dachowych o maksymalnej wydajności 22900 m³/h każdy oraz o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 80,0 dB każdy, z odprowadzaniem zanieczyszczeń 12 emitorami pionowymi, otwartymi o minimalnej wysokości 6,0 m i maksymalnej średnicy 0,8 m każdy;
- 3) zaprojektowanie agregatu prądotwórczego, olejowego o mocy maksymalnej 30 kW, z odprowadzeniem zanieczyszczeń emitorem poziomym/zadaszonym o minimalnej wysokości 3,5 m;
- 4) zaprojektowanie silosa paszowego o pojemności maksymalnej 27 Mg;
- 5) zaprojektowanie szczelnych bezodpływowych zbiorników podrusztowych na gnojowicę;
- 6) zaprojektowanie szczelnego bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe.

III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Sierpc pismem z dnia 15 listopada 2016 r., znak: RO.6220.6.2016, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (zwanego dalej „Regionalnym Dyrektorem”) o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni rusztowej do tuczu świń o liczbie stanowisk 1480 sztuk wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki o nr ew. 45/2 w miejscowości Pawłowo, gmina Sierpc.

Do ww. pisma dołączono wnioski z dnia 16 sierpnia 2016 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zwany dalej „raportem ooś”) oraz informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym planowana jest lokalizacja inwestycji.

W toku postępowania stwierdzono konieczność uzupełnienia przedłożonego raportu ooś. W związku z powyższym Regionalny Dyrektor pismem z dnia 15 grudnia 2016 r., znak: WOOŚ-I.4242.442.2016.BS, wezwał do uzupełnienia raportu ooś w zakresie ochrony powietrza i ochrony przed hałasem. Dokumentację uzupełniono przy piśmie Wójta Gminy Sierpc z dnia 5 stycznia 2017 r., znak: RO.6220.6.2016.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś oraz § 3 ust. 1 pkt 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), tj. „chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w § 2 ust.1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP)”.

Treść niniejszego postanowienia przygotowana została w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie oraz wiedzę własną organu.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie chlewni rusztowej do tuczu świń o liczbie stanowisk 1480 sztuk wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki o nr ew. 45/2 w miejscowości Pawłowo, gmina Sierpc. Powierzchnia ww. działki wynosi 0,408 ha.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę budynku inwentarskiego - chlewni o powierzchni ok. 1800 m², do chowu trzody chlewnej o maksymalnej liczbie stanowisk 1480 sztuk w systemie bezściółkowym (rusztowym). Maksymalna wielkość chowu w chlewni będzie wynosić 207,2 DJP. W budynku zbudowane zostaną także szczelne zbiorniki podrusztowe pod kojcami o łącznej pojemności minimalnej 2000 m³. Chów trzody chlewnej prowadzony będzie w budynku segmentowym, parterowym, z pokryciem dachowym płytami warstwowymi, w cyklu otwartym, który charakteryzuje się wyselekcjonowanym chowem stada w systemie od warchlaka do tucznika. Wychów tuczników będzie następował do wagi ok. 110-120 kg. Jeden pełen cykl będzie trwać przeciętnie do 4 miesięcy, a w ciągu roku będą maksymalnie 3 cykle chowu. Receptury pasz, z ograniczoną ilością białka, zadawane będą w systemie starter, grower, finisz, odrębnie dla każdej z form pokoleniowych. System zadawania pasz będzie mechaniczny, wyposażony w silos magazynowy pasz, paszociągi i tubomaty. Skarmianie odbywać się będzie w sposób ciągły, natomiast sposób pojenia będzie w postaci układów poidel smoczkowych, zasilanych z wodociągu gminnego, za pośrednictwem projektowanego przyłącza. Budynek chlewni nie będzie wymagać ogrzewania. Wentylowany będzie za pomocą 12 sztuk wentylatorów dachowych o maksymalnej wydajności 22900 m³/h każdy oraz o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 80,0 dB każdy, z odprowadzaniem zanieczyszczeń 12 emitarami pionowymi, otwartymi o minimalnej wysokości 6,0 m i maksymalnej średnicy 0,8 m każdy. Gotowe pasze będą magazynowane w planowanym silosie o pojemności

maksymalnej 27 Mg. W pomieszczeniu technicznym chlewni znajdować się będzie agregat prądotwórczy o mocy maksymalnej 30 kW, na wypadek braku energii elektrycznej.

Aktualnie teren inwestowanej działki, przeznaczony pod budowę chlewni, uprawiany jest rolniczo pod zasiewy zbożowe. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia znajdują się grunty orne i droga lokalna. Na sąsiednich działkach o nr ew. 45/3 i 45/4 planowana jest budowa dwóch chlewni. Odległość projektowanego obiektu inwentarskiego od najbliższych mieszkalnych budynków sąsiedzkich w zabudowie zagrodowej wynosi ok. 330 m na kierunku północnym.

Działka, na której realizowane będzie planowane przedsięwzięcie, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja substancji do powietrza oraz hałasu, spowodowana eksploatacją sprzętu budowlanego i środków transportu. Uciążliwości związane z realizacją inwestycji będą okresowe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. W celu zminimalizowania emisji substancji do powietrza, podczas prowadzenia prac budowlanych będzie stosowany sprzęt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw. Ponadto w trakcie realizacji planowanej inwestycji materiały pyliste zostaną zabezpieczone przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami). Natomiast w celu zminimalizowania emisji hałasu prace budowlane prowadzone będą w godzinach od 6.00 do 22.00.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia plac budowy wyposażony zostanie w sorbenty do usuwania rozlanych substancji ropopochodnych. W przypadku ich awaryjnego wycieku zanieczyszczenie będzie niezwłocznie usunięte, a następnie przekazane uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania. Ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego przewoźnej toalety. Zbiornik będzie systematycznie opróżniany tak, aby nie dopuścić do jego przepełnienia, a jego zawartość wywożona będzie przez uprawniony do tego celu podmiot do oczyszczalni ścieków.

Prace ziemne poprzedzone będą usunięciem z podłoża (na obszarze planowanych prac ziemnych) warstwy urodzajnej gleby. Gleba magazynowana będzie w wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczy ją przed zanieczyszczeniem. Po zakończeniu robót budowlanych gleba będzie wykorzystana w miarę możliwości (tylko, gdy nie będzie zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi) na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia w ramach zagospodarowania powierzchni, a ewentualny nadmiar gleby przekazany będzie uprawnionym podmiotom. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją poziom wód gruntowych na omawianym terenie występuje poniżej 1,5 m p.p.t., natomiast przewidywane prace ziemne (wykopy pod fundamenty, zbiorniki podrusztowe i zbiornik na ścieki) prowadzone będą do głębokości maksymalnej 1,50 m p.p.t. i w okresie letnim. W związku z powyższym nie wystąpi potrzeba prowadzenia prac odwodnieniowych na etapie budowy.

Powstające na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynowane będą selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób zabezpieczający przed pyleniem, rozwiewaniem odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego, a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania. Odpady niebezpieczne, powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, magazynowane będą w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, opakowaniach producenta lub innych opakowaniach, odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym miejscu o utwardzonym podłożu, a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania. Miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych będą oznaczone i zabezpieczone przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt. Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynowane będą selektywnie w zamkniętych i szczelnych workach z tworzywa sztucznego lub pojemnikach, w sposób zabezpieczający przed możliwością powstawania odcieków

i zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania.

Głównymi źródłami emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą systemy wentylacyjne budynku inwentarskiego oraz środki transportu (wykorzystywane do zasiedlania budynku, dowozu paszy, odbioru gnojowicy i sztuk padłych), poruszające się po terenie inwestycji. W sentencji niniejszego postanowienia wprowadzono warunek dotyczący rodzaju, liczby i parametrów planowanych do zainstalowania w chlewni wentylatorów, parametrów planowanego agregatu prądotwórczego oraz pojemności planowanego silosa paszowego. W celu zminimalizowania emisji substancji odorotwórczych transport gnojowicy do miejsc przeznaczenia prowadzony będzie w sposób zabezpieczający przed niezorganizowaną emisją odorów, za pomocą specjalistycznych pojazdów. Sztuki padłe, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywane będą w warunkach minimalizujących uciążliwość odorową. Ponadto emisja substancji do powietrza będzie ograniczana dzięki sprawnemu czyszczeniu budynku chlewni i systematycznemu wywozowi sztuk padłych. W celu minimalizacji emisji pyłu do powietrza zapewniona będzie systematyczna konserwacja silosów paszowych, a odpowietrzniki silosów zaopatrzone zostaną w worki odpylające.

Przeprowadzona w raporcie o oś analiza rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia wykazała, że przy zachowaniu warunków określonych w sentencji niniejszego postanowienia, dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu zostaną dotrzymane. Także przeprowadzona w uzupełnieniu raportu o oś analiza oddziaływania skumulowanego wykazała, że łączna emisja z planowanego przedsięwzięcia i planowanych dwóch chlewni na sąsiednich działkach o nr ew. 45/3 i 45/4, nie spowoduje przekroczenia obowiązujących standardów jakości powietrza.

W chwili obecnej w Polsce brak jest możliwości oceny uciążliwości odorowej planowanej inwestycji, gdyż brak jest odpowiednich aktów prawnych regulujących te kwestie. Jednakże przeprowadzona ocena oddziaływania planowanej inwestycji na powietrze wykazała, iż na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia poziomy substancji odoroczynnych, takich jak amoniak czy siarkowodór, pochodzących z procesu technologicznego, nie spowodują przekroczenia aktualnie obowiązujących norm w tym zakresie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż planowana inwestycja nie będzie powodowała istotnego oddziaływania na klimat.

W czasie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia źródłami emisji hałasu będą wentylatory budynku inwentarskiego oraz środki transportu, poruszające się po terenie inwestycji. W sentencji niniejszego postanowienia określono rodzaj, liczbę i poziom mocy akustycznej planowanych do zainstalowania w budynku inwentarskim wentylatorów. W celu zminimalizowania emisji hałasu transport prowadzony będzie w godzinach od 6.00 do 22.00.

Przeprowadzone w raporcie o oś obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu wykazały, że podczas fazy eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, przy zachowaniu określonych w sentencji niniejszego postanowienia warunków, dopuszczalne poziomy hałasu na terenach chronionych akustycznie będą dotrzymane. Także przeprowadzona w uzupełnieniu raportu o oś analiza oddziaływania skumulowanego planowanego przedsięwzięcia z planowanymi dwiema chlewniami na sąsiednich działkach o nr ew. 45/3 i 45/42 wykazała, że normy dotyczące standardów środowiska w tym zakresie będą dotrzymane.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia planowane chlewnie zaopatrywane będą w wodę z gminnej sieci wodociągowej. Woda używana będzie do pojenia trzody chlewnej, czyszczenia pomieszczeń chowu oraz do celów socjalno-bytowych. W celu kontroli zużycia wody wielkość jej poboru będzie monitorowana i ewidencjonowana. Do pojenia zastosowany będzie automatyczny system, minimalizujący zużycie wody (poidła smoczkowe). Czyszczenie pomieszczeń inwentarskich wykonywane będzie przy użyciu czystej wody. Wody z mycia pomieszczeń inwentarskich odprowadzane będą do systemu odprowadzania gnojowicy. Powstające na etapie eksploatacji

przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe, który będzie opróżniany przez uprawniony do tego celu podmiot. Ścieki ze zbiornika wywożone będą do oczyszczalni ścieków. Ww. zbiornik będzie systematycznie opróżniany bez możliwości dopuszczenia do jego przepełnienia. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych i terenów utwardzonych odprowadzane będą powierzchniowo na własny teren nieutwardzony, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich. System wodno-ściekowy oraz system gnojowy będzie regularnie i terminowo poddawany próbom szczelności i konserwacjom.

Wytworzona w czasie eksploatacji przedsięwzięcia gnojowica gromadzona będzie w szczelnych zbiornikach (kanałach) podrusztowych w planowanym budynku, a następnie wykorzystywana jako nawóz naturalny na gruntach rolnych (zgodnie z wymaganiami przepisów prawa o nawozach i nawożeniu) lub/i przekazywana innym uprawnionym odbiorcom jako odpad do zagospodarowania.

Inwestowana działka stanowi teren rolny (RIV, RV i RVI), uprawiany aktualnie pod zasiewy zbożowe. Działka położona jest w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej z rzadką, rozproszoną zabudową zagrodową wsi Pawłowo. Teren inwestycji sąsiaduje z innymi gruntami ornymi oraz od zachodu graniczy z drogą lokalną o nawierzchni asfaltowej oraz płatem nieużytku. Od strony południowej przylega do cieków wodnych z pasem olszowych zadrzewień. Wschodnią granicę stanowią pola, natomiast w północnej części działki przylega do utwardzonej drogi oraz gruntów ornymi. Z raportu oświadczenia wynika, iż występują tutaj głównie zbiorniki antropogeniczne i dominują pospolite gatunki synantropijne, nie podlegające ochronie. Są to gatunki rodzinne oraz gatunki obce w naszej florze naturalnej, zawleczone i związane także głównie z siedliskami synantropijnymi. Antropogeniczny charakter roślinności świadczy o przeciętnych walorach florystycznych analizowanego obszaru. Budowa chlewni w obrębie działki nie będzie wiązała się z wycinką drzew, tak więc obiekt inwentarski nie obniży znacząco walorów krajobrazowych okolicy. Na przedmiotowym gruncie nie można wykluczyć występowania ptaków związanych z agrocenozami takich jak skowronek *Alauda arvensis* i pliszka żółta *Motacilla flava* oraz trznadel *Emberiza citrinella* wybierający zadarnienia na granicy pól i zadrzewień. Budowa planowanej chlewni na polu, może poprzez zajęcie części gruntu zniszczyć i zawłaszczyć siedlisko tych ptaków. Chociaż dotyczyć może to gatunków pospolitych, to jednak objętych ochroną. Budynek inwentarski zajmie część pola będącego możliwym siedliskiem tych gatunków lecz nie będą stanowić zagrożenia dla populacji tych ptaków, które są pospolite i rozpowszechnione. Dlatego, żeby zapobiec ewentualnym szkodom w sentencji niniejszego postanowienia nałożono warunek prowadzenia prac przygotowawczych, ingerujących w pokrycie glebowe poza sezonem lęgowym.

Obszar, na którym powstanie planowane przedsięwzięcie, znajdować się będzie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Przysiężce Skrzy Prawej. Przedsięwzięcie należy do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Nr 17 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Przysiężce Skrzy Prawej (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 157, poz. 6154, ze zm.) zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jednak zapis w § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia mówi, że powyższy zakaz nie dotyczy realizacji przedsięwzięć służących obsłudze ruchu komunikacyjnego, turystyce oraz przedsięwzięć bezpośrednio związanych z rolnictwem i przemysłem spożywczym. Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć służących produkcji rolnej, wobec czego nie narusza zakazów wynikających z powyższego rozporządzenia.

Odległości od najbliższych obszarów Natura 2000 względem planowanej inwestycji:

- obszary mające znaczenie dla Wspólnoty: Torfowisko Mieleńskie PLH040018 (ok. 8,7 km), Stary Zagaj PLH040038 (ok. 14,8 km).

W związku z powyższym, po zapoznaniu się z charakterem przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę lokalizację i brak ingerencji w cenne przyrodniczo tereny uznaje się, iż realizacja przedmiotowej inwestycji zarówno w sposób bezpośredni, jak również pośredni nie będzie skutkowałą wystąpieniem negatywnych oddziaływań dla prawidłowego funkcjonowania gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, będących przedmiotem ochrony w ww. obszarach Natura 2000. Mając na uwadze skalę,

zakres oraz położenie inwestycji stwierdza się, iż powyższe przedsięwzięcie nie wpłynie znacznie negatywnie na etapie realizacji i eksploatacji na środowisko przyrodnicze.

Ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia, a także jego lokalizację nie stwierdzono możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia i w jego otoczeniu nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Regionalny Dyrektor prowadząc postępowanie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:

- 1) posiadane na etapie wydawania postanowienia dane na temat planowanego przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływania na środowisko i ustalić warunki jego realizacji;
- 2) ze względu na rodzaj i charakterystykę planowanego przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami istnieje możliwość kumulowania się oddziaływań w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz hałasu przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać inwestycja; jednakże na podstawie przedłożonej dokumentacji organ stwierdza, iż dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu nie zostaną przekroczone, a normy dotyczące standardów środowiska w zakresie emisji hałasu będą dotrzymane na terenach chronionych akustycznie;
- 3) nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie ma charakter uzgodnienia i nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.



REGIONALNY DYREKTOR
Ochrony Środowiska w Warszawie

Arkadiusz Siembida

Otrzymują:

- ① Wójt Gminy Sierpc
2. Witold Adamczyk
3. aa