



Warszawa, dnia 11 sierpnia 2017 r.

**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE**



WOOS-I.4242.29.2017.ML.7

**Wójt Gminy Sierpc
ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc**

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie przesyła postanowienie z dnia 11 sierpnia 2017 r., znak: WOOS-I.4242.29.2017.ML.6, uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 chlewni do tuczu świń o liczbie stanowisk 1950 sztuk w każdej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ew. 90/2 w miejscowości Krętkowo, gmina Sierpc.

Równocześnie prosi o poinformowanie stron przedmiotowego postępowania o wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniu.


Jednocześnie informuje, że ww. postanowienie jest zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu (<http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa>).

**REGIONALNY DYREKTOR
Ochrony Środowiska w Warszawie**

Arkadiusz Szembida

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa





**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE**

WOŚ-I.4242.29.2017.ML.6

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, zwanej dalej „ustawą ooś”) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 chlewni do tuczu świń o liczbie stanowisk 1950 sztuk w każdej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ew. 90/2 w miejscowości Kręckowo, gmina Sierpc,

uzgadniam realizację przedsięwzięcia i określám następujące warunki:

- I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:**
- 1) prace budowlane prowadzić w godzinach od 6.00 do 22.00;
 - 2) prace przygotowawcze, ingerujące w pokrycie glebowe, wykonać poza sezonem lęgowym ptaków, tj. w terminie od 15 sierpnia do 15 lutego;
 - 3) prace ziemne poprzedzić usunięciem z terenu planowanych wykopów warstwy urodzajnej gleby (humusu); glebę magazynować w wyznaczonym miejscu w sposób, który zabezpieczy ją przed zanieczyszczeniem; po zakończeniu robót budowlanych glebę wykorzystać, w miarę możliwości, w ramach zagospodarowania powierzchni na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia (tylko wtedy, gdy nie będzie zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi), a ewentualny nadmiar gleby przekazać uprawnionym podmiotom;
 - 4) prace budowlane wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw;
 - 5) na etapie realizacji inwestycji zabezpieczyć materiały pyliste przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami);
 - 6) na etapie realizacji teren planowanego przedsięwzięcia wyposażać w środki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku ich awaryjnego wycieku zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć, a zużyte środki do neutralizacji substancji ropopochodnych przekazywać uprawnionym odbiorcom do unieszkodliwienia;
 - 7) prace ziemne prowadzić bez konieczności odwodnienia dna wykopów;
 - 8) na etapie realizacji ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych; ww. zbiorniki systematycznie opróżniać (nie można dopuścić do ich przepełnienia) przez uprawnione do tego celu podmioty, a ich zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków;
 - 9) powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób zabezpieczający przed pyleniem, rozwiewaniem odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego; ww. odpady poddawać procesom odzysku lub unieszkodliwienia przez uprawnione podmioty;
 - 10) w projekcie zagospodarowania terenu uwzględnić zielen izolacyjną; nasadzenia zieleni izolacyjnej wykonać z zimozielonych gatunków drzew i krzewów miejscowego pochodzenia, przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej florze, czy też modyfikowanych genetycznie, o składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku;
 - 11) powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady niebezpieczne magazynować selektywnie w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub innych

opakowaniach, odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym miejscu o utwardzonym podłożu; miejsca magazynowania ww. odpadów oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt; ww. odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia;

- 12) powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w zamkniętych i szczelnych workach foliowych, pojemnikach/kontenerach, w sposób zabezpieczający przed możliwością powstawania odcieków i zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego; ww. odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania;
- 13) gnojowicę gromadzić w szczelnych zbiornikach (kanałach) podrusztowych, a następnie wykorzystywać jako nawóz naturalny na gruntach rolnych (zgodnie z wymaganiami przepisów prawa o nawozach i nawożeniu) lub/i przekazywać uprawnionym odbiorcom jako odpad/biomasę do zagospodarowania;
- 14) sztuki padłe, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywać w warunkach minimalizujących uciążliwość odorową;
- 15) zapewnić sprawne czyszczenie chlewni, a także systematyczny wywóz sztuk padłych;
- 16) transport gnojowicy do miejsc przeznaczenia prowadzić w sposób zabezpieczający przed niezorganizowaną emisją odorów, za pomocą specjalistycznego sprzętu;
- 17) zapewnić systematyczną konserwację silosów paszowych;
- 18) odpowietrzniki silosów zaopatrzyć w worki odpylające;
- 19) na etapie eksploatacji wodę na potrzeby funkcjonowania inwestycji pobierać z sieci wodociągowej; prowadzić rejestr zużycia wody;
- 20) zastosować system pojenia zwierząt minimalizujący zużycie wody;
- 21) czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń inwentarskich wykonywać w technologii wykluczającej powstawanie ścieków;
- 22) na etapie eksploatacji inwestycji ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych, planowanych zbiorników bezodpływowych; ww. zbiorniki systematycznie opróżniać (nie można dopuścić do ich przepełnienia) przez uprawnione do tego celu podmioty, a ich zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków;
- 23) wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych oraz z powierzchni dachów odprowadzać powierzchniowo na własny teren nieutwardzony, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
- 24) system wodno-ściekowy oraz system gromadzenia gnojowicy regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności i konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać.

II. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooŚ (w projekcie budowlanym) należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

- 1) zaprojektowanie 2 budynków inwentarskich – chlewni, w systemie chowu rusztowego, o obsadzie maksymalnej 1950 sztuk tuczników każdy;
- 2) zainstalowanie w każdym z planowanych budynków chlewni maksymalnie 21 wentylatorów dachowych o maksymalnej wydajności 12500 m³/h każdy i o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 78 dB każdy, z odprowadzaniem zanieczyszczeń 21 emitarami pionowymi, otwartymi o minimalnej wysokości 6,0 m i maksymalnej średnicy 0,63 m każdy;
- 3) zaprojektowanie 2 agregatów prądotwórczych, olejowych o mocy maksymalnej 25 kW z odprowadzaniem zanieczyszczeń z każdego agregatu emitorem poziomym/zadaszonym o minimalnej wysokości 3,5 m każdy;
- 4) zaprojektowanie 2 silosów paszowych o pojemności maksymalnej 25 Mg każdy;
- 5) zaprojektowanie 2 silosów paszowych o pojemności maksymalnej 20 Mg każdy;
- 6) zaprojektowanie szczelnych, podrusztowych zbiorników (kanałów) do magazynowania gnojowicy;
- 7) zaprojektowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe.

III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooŚ.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Sierpc pismem z dnia 18 stycznia 2017 r., znak: RO.6220.11.2016, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (zwanego dalej „Regionalnym Dyrektorem”) o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 chlewni do tuczu świń o liczbie stanowisk 1950 sztuk w każdej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ew. 90/2 w miejscowości Kręckowo, gmina Sierpc.

Do ww. pisma Wójta Gminy Sierpc dołączono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28 grudnia 2016 r., raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zwany dalej „raportem ooś”) oraz informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym planowana jest lokalizacja przedmiotowej inwestycji.

Z uwagi na braki w przedłożonej dokumentacji, Regionalny Dyrektor wezwał Wójta Gminy Sierpc przy piśmie z dnia 22 lutego 2017 r., znak: WOOŚ-I.4242.29.2017.ML.3, do uzupełnienia przedłożonego raportu ooś w zakresie ochrony przyrody. Uzupełnienie wpłynęło do tutejszego urzędu przy piśmie Wójta Gminy Sierpc z dnia 21 lipca 2017 r., znak: RO.6220.11.2016.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś oraz w § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), tj. „chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP - przy czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę inwentarza); współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na DJP są określone w załączniku do rozporządzenia”.

Treść niniejszego postanowienia przygotowana została w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie oraz wiedzę własną organu.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje etapową budowę 2 chlewni do tuczu świń (o powierzchni ok. 1800 m² każda) o liczbie stanowisk 1950 sztuk w każdej, tj. łącznie 546 DJP, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ew. 90/2 (o powierzchni 6,02 ha) w miejscowości Kręckowo, gmina Sierpc. Bezściółowy (rusztowy) chów trzody chlewnej będzie prowadzony w systemie od warchlaka do tucznika. Wychów tuczników będzie następował do wagi ok. 110-120 kg. Jeden pełen cykl trwał będzie przeciętnie do 4 miesięcy (maksymalnie 3 cykle w roku). System zadawania pasz będzie mechaniczny, wyposażony w 4 silosy magazynowe paszy, paszociągi i tubomaty. Pojenie odbywać się będzie z użyciem układów poidel smoczkowych. Budynki do chowu trzody chlewnej nie będą wymagać ogrzewania. W przypadku braku energii elektrycznej uruchamiane będą agregaty prądotwórcze.

Aktualnie teren działki inwestycyjnej jest niezabudowany. Stanowi on użytek rolny, uprawiany pod zasiewy i niezadrzewiony. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 100 m od terenu inwestycji.

W trakcie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wystąpi emisja substancji do powietrza oraz hałasu, spowodowana eksploatacją sprzętu budowlanego i środków transportu. Uciążliwości związane z realizacją planowanej inwestycji będą okresowe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. W celu zminimalizowania emisji substancji do powietrza, podczas prowadzenia prac budowlanych będzie stosowany sprzęt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy, a materiały pyliste zostaną zabezpieczone przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami). W celu zminimalizowania uciążliwości akustycznych prace budowlane prowadzone będą w godzinach od 6.00 do 22.00.

W celu minimalizacji oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne, prace budowlane wykonywane będą przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw. Na etapie realizacji teren planowanego przedsięwzięcia wyposażony zostanie w środki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych. W przypadku awaryjnego wycieku ww. substancji zanieczyszczenie zostanie niezwłocznie usunięte, a zużyte środki do neutralizacji substancji ropopochodnych przekazane będą uprawnionym odbiorcom do unieszkodliwienia. Prace ziemne poprzedzone zostaną usunięciem z terenu planowanych wykopów

warstwy urodzajnej gleby (humusu). Gleba magazynowana będzie w wyznaczonym miejscu w sposób, który zabezpieczy ją przed zanieczyszczeniem. Po zakończeniu robót budowlanych, gleba wykorzystana zostanie, w miarę możliwości, w ramach zagospodarowania powierzchni na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia (tylko wtedy, gdy nie będzie zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi), a ewentualny nadmiar gleby przekazany zostanie uprawnionym podmiotom. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, poziom wód podziemnych w przedmiotowej lokalizacji wynosi ok. 1,5 m p.p.t., natomiast planowana głębokość wykonania wykopów nie przekroczy 1,5 m p.p.t. W związku z powyższym, nie będzie zachodziła konieczność odwadniania dna wykopów. Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia odprowadzane będą do szczelnych zbiorników bezodpływowych, systematycznie opróżnianych przez uprawnione do tego celu podmioty, a zawartość ww. zbiorników wywożona będzie do oczyszczalni ścieków.

Powstające na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynowane będą selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób zabezpieczający przed pyleniem, rozwiewaniem odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. Powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady niebezpieczne będą magazynowane selektywnie w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach i/lub innych opakowaniach, odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym miejscu o utwardzonym podłożu. Miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych zostaną oznaczone i zabezpieczone przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt. Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynowane będą selektywnie w zamkniętych i szczelnych, pojemnikach/kontenerach, w sposób zabezpieczający przed możliwością powstawania odcieków i zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Wszystkie ww. odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania.

Gnojowica będzie gromadzona w szczelnych zbiornikach (kanałach) podrusztowych, a następnie wykorzystywana jako nawóz naturalny na gruntach rolnych (zgodnie z wymaganiami przepisów prawa o nawozach i nawożeniu) lub/i przekazywana uprawnionym odbiorcom jako odpad/biomasę do zagospodarowania.

Źródłami emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą: systemy wentylacyjne obiektów inwentarskich, silosy paszowe, agregaty prądotwórcze oraz środki transportu (wykorzystywane do zasiedlania budynków, dowozu paszy, odbioru gnojowicy, ścieków i sztuk padłych) poruszające się po terenie planowanej inwestycji. W sentencji niniejszego postanowienia wprowadzono warunki dotyczące: parametrów, rodzaju i liczby planowanych do zainstalowania wentylatorów w budynkach inwentarskich, liczby i pojemności planowanych silosów paszowych oraz mocy agregatów prądotwórczych i parametrów emitatorów ww. agregatów. Sztuki padłe do czasu wywozu z terenu planowanego przedsięwzięcia przechowywane będą w warunkach minimalizujących uciążliwość odorową. Ponadto, emisja substancji do powietrza będzie ograniczana dzięki sprawnemu czyszczeniu chlewni i systematycznemu wywozowi sztuk padłych. Dodatkowo w celu minimalizacji emisji pyłu do powietrza zapewniona będzie systematyczna konserwacja silosów paszowych, a odpowietrzniki silosów zaopatrzone zostaną w worki odpylające. W celu zminimalizowania emisji odorów, transport gnojowicy do miejsc przeznaczenia prowadzony będzie za pomocą specjalistycznego sprzętu. Przeanalizowano oddziaływanie wariantu alternatywnego. Wykazano, że w wyniku jego realizacji standardy jakości środowiska zostaną dotrzymane. Ponadto, przeprowadzono obliczenia na odpowiednich wysokościach okolicznej zabudowy. Wyniki ww. obliczeń nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. Przeprowadzona w dokumentacji analiza rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia wykazała, że przy zachowaniu warunków określonych w sentencji niniejszego postanowienia, dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu zostaną dotrzymane.

W chwili obecnej w Polsce brak jest możliwości oceny uciążliwości odorowej planowanej inwestycji, gdyż brak jest odpowiednich aktów prawnych regulujących te kwestie. Jednakże przeprowadzona ocena oddziaływania planowanej inwestycji na powietrze wykazała, iż na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia, poziomy substancji odoroczynnych, takich jak amoniak czy siarkowodór, pochodzących z procesu technologicznego, nie spowodują przekroczenia aktualnie obowiązujących norm w tym zakresie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska

z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

Z raportu ooś wynika, iż przedmiotowa inwestycja nie będzie istotnie wpływać na klimat.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 100 m od terenu inwestycji. W czasie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia źródłami emisji hałasu będą wentylatory budynków inwentarskich oraz środki transportu poruszające się po terenie inwestycji. Przeprowadzona w raporcie ooś analiza oddziaływania w zakresie emisji hałasu wykazała, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia, przy zachowaniu warunków określonych w sentencji niniejszego postanowienia, nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie.

Na etapie eksploatacji inwestycji woda na potrzeby jej funkcjonowania pobierana będzie z sieci wodociągowej. Prowadzony będzie rejestr zużycia wody. Do pojenia zwierząt stosowany będzie automatyczny system minimalizujący zużycie wody. Czyszczenie pomieszczeń inwentarskich wykonywane będzie w technologii wykluczającej powstawanie ścieków. Na etapie eksploatacji inwestycji ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnych, planowanych zbiorników bezodpływowych. Ww. zbiorniki będą systematycznie opróżniane, aby nie dopuścić do ich przepełnienia, przez uprawnione do tego celu podmioty, a ich zawartość wywożona do oczyszczalni ścieków. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych oraz z powierzchni dachów odprowadzane będą powierzchniowo na własny teren nieutwardzony, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich. System wodno-ściekowy będzie regularnie i terminowo poddawany próbom szczelności i konserwacjom, a wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie zostaną niezwłocznie usunięte.

Ze względu na lokalizację i charakter przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się oddziaływania na jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wpływać na osiągnięcie celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, w obrębie których będzie zlokalizowana.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż struktura rolniczego użytkowania działki inwestycyjnej jest zróżnicowana, bowiem tworzą ją grunty orne, śródpolne oczko i rowy. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w zachodniej części działki inwestycyjnej, na fragmencie pola wykorzystywanego aktualnie pod uprawę łubinu, natomiast powierzchnia znajdująca się za rowem przedzielającym działkę, obsiana jest mieszanką zbóż (owies, jęczmień i pszenica). Płytki rów odwadniający z pasami zieleni i niewielki zbiornik wodny, o brzegach okolonych młodymi olszami, stanowią pewne urozmaicenie krajobrazu. Najbliższe sąsiedztwo tworzą grunty orne, użytki zielone oraz drobne zadrzewienie (przydrożne, przydomowe, wzdłuż rowów i kępy drzew). Od zachodu teren inwestycji sąsiaduje z gospodarstwem, za którym przebiega asfaltowa droga przecinająca miejscowość. Krótszy bok przedmiotowej działki przylega do brzegów lokalnego ciek Wierzbicy. W miejscach, gdzie roślinność może być potencjalnie zniszczona podczas budowy, nie występują gatunki wymienione w Załączniku 2 Dyrektywy Siedliskowej Natura 2000, ani inne cenne z punktu widzenia ochrony przyrody, czyli gatunki z Czerwonej listy roślin oraz gatunki chronione. Podobnie ocenić należy zbiorowiska roślinne dotyczące omawianej działki. Zieleń wysoka zostanie w całości zachowana, ponieważ nie koliduje z projektowaną infrastrukturą. Dokonana w oparciu o wyniki kontroli waloryzacja przyrodnicza terenu przeznaczonego pod inwestycję pozwala stwierdzić, że nie jest on miejscem bytowania cennej fauny i występowania cennych gatunków roślin oraz zbiorowisk roślinnych. Bezpośrednie potencjalne oddziaływanie planowanej infrastruktury ograniczy się do wydzielonej części działki inwestycyjnej o przeciętnych walorach przyrodniczych, pozostawiając w stanie nienaruszonym sąsiadujące środowisko. Na przedmiotowym gruncie nie można wykluczyć występowania ptaków związanych z agrocenozami takich jak skowronek *Alauda arvensis*, wybierający zadarnienia na granicy pól i zadrzewień. Budowa planowanych budynków na gruncie rolnym może, poprzez zajęcie części terenu, zniszczyć i zawłaszczyć siedlisko tych ptaków. Chociaż dotyczyć może to gatunków pospolitych, to objętych ochroną. Budynki inwentarskie zajmą część pola będącego możliwym siedliskiem tych gatunków, lecz nie będzie stanowić zagrożenia dla populacji tych ptaków, które są pospolite i rozpowszechnione. Dlatego, żeby zapobiec ewentualnym szkodom, nałożono warunek prowadzenia prac przygotowawczych, ingerujących w pokrycie glebowe poza sezonem lęgowym.

Realizacja inwestycji będzie miała nieznaczny wpływ na krajobraz. Dlatego, w celu poprawy walorów krajobrazowych, tj. wartości przyrodniczych, kulturowych oraz estetyczno-widokowych tego terenu, a także zminimalizowania dla obszarów sąsiednich, uciążliwości powstających w wyniku eksploatacji inwestycji, nałożono warunek wykonania nasadzeń drzew i krzewów.

Inwestycja znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, ze zm.). Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Sikórz PLH140012 oddalony ok. 16,9 km od planowanej inwestycji.

W związku z powyższym, po zapoznaniu się z charakterem przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę lokalizację i brak ingerencji w cenne przyrodniczo tereny, uznaje się, iż realizacja przedmiotowej inwestycji zarówno w sposób bezpośredni, jak również pośredni nie będzie skutkowałą wystąpieniem negatywnych oddziaływań dla prawidłowego funkcjonowania gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, będących przedmiotem ochrony ww. obszarze Natura 2000. Mając na uwadze skalę, zakres oraz położenie inwestycji stwierdza się, iż planowane przedsięwzięcie nie wpłynie znacznie negatywnie na etapie realizacji i eksploatacji na środowisko przyrodnicze.

Ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia, a także jego lokalizację nie stwierdzono możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że na terenie planowanego przedsięwzięcia i w jego otoczeniu nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Regionalny Dyrektor prowadząc postępowanie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:

- 1) posiadane na etapie wydawania postanowienia dane na temat planowanego przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko i ustalić warunki jego realizacji;
- 2) ze względu na rodzaj i charakterystykę planowanego przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami nie wystąpi ponadnormatywne kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się obecnie na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
- 3) nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.


Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie ma charakter uzgodnienia i nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.



Otrzymują:

- ① Wójt Gminy Sierpc
2. Janusz Ryniecki
3. aa