




**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE**

WOOS-I.4242.21.2017.BS.12

Warszawa, dnia 24 października 2017 r.



Wójt Gminy Sierpc
ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie przesyła postanowienie z dnia 24 października 2017 r., znak: WOOS-I.4242.21.2017.BS.11, uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 chlewni rusztowych o liczbie stanowisk 650 sztuk w każdej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 2/15, 2/16 i 2/17 położonych w miejscowości Kwaśno, gmina Sierpc.

Równocześnie prosi o poinformowanie stron przedmiotowego postępowania o wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniu.

Jednocześnie informuje, że ww. postanowienie jest zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu (<http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa>).

REGIONALNY DYREKTOR
Ochrony Środowiska w Warszawie

Arkadiusz Stembida

Otrzymują:

- ① Adresat
2. aa



Warszawa, dnia 24 października 2017 r.

**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE**

WOOS-I.4242.21.2017.BS.11

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, zwanej dalej „ustawą oos”) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, zwanej dalej „Kpa”), w związku z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 chlewni rusztowych o liczbie stanowisk 650 sztuk w każdej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 2/15, 2/16 i 2/17 położonych w miejscowości Kwaśno, gmina Sierpc,

uzgadniam realizację przedsięwzięcia i określám następujące warunki:

- I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:**
- 1) przed przystąpieniem do prac przygotowawczych ingerujących w pokrycie glebowe dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych, a także analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej; w przypadku, gdy zastosowanie będą miały przepisy derogacyjne, wystąpić do właściwego organu (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska) z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na czynności podlegające zakazom;
 - 2) prace przygotowawcze inwestycji, które ingerują w pokrywą glebową wykonać poza sezonem lęgowym ptaków, w tym skowronka *Alauda arvensis*, tj. w terminie od 1 sierpnia do 15 marca; dopuszcza się również prowadzenie prac budowlanych w sezonie lęgowym, po stwierdzeniu przez ornitologa w drodze pisemnej opinii (na podstawie wizji w terenie) braku ptasich lęgów;
 - 3) podczas prowadzenia prac budowlanych stosować sprzęt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw;
 - 4) na etapie realizacji przedsięwzięcia zabezpieczyć materiały pyliste przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami);
 - 5) prace ziemne prowadzić bez konieczności odwodnienia wykopów;
 - 6) na etapie realizacji inwestycji teren planowanego przedsięwzięcia wyposażać w środki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku ich awaryjnego wycieku zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć, a zużyte środki do neutralizacji substancji ropopochodnych przekazywać uprawnionym odbiorcom do unieszkodliwienia;
 - 7) na etapie realizacji inwestycji ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych; ww. zbiorniki systematycznie opróżniać (nie można dopuścić do ich przepełnienia) przez uprawnione do tego celu podmioty, a ich zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków;
 - 8) prace ziemne poprzedzić usunięciem z terenu planowanych wykopów warstwy urodzajnej gleby (humusu); glebę magazynować w wyznaczonym miejscu w sposób, który zabezpieczy ją przed

zanieczyszczeniem; po zakończeniu robót budowlanych glebę wykorzystać, w miarę możliwości, w ramach zagospodarowania powierzchni na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia (tylko wtedy, gdy nie będzie zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi), a ewentualny nadmiar gleby przekazać uprawnionym podmiotom;

- 9) powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w wyznaczonym miejscu placu budowy, w sposób zabezpieczający przed pyleniem, rozwiewaniem odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego; ww. odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania;
- 10) odpady niebezpieczne, powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub innych opakowaniach, odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym miejscu o utwardzonym podłożu; miejsca magazynowania ww. odpadów oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt; ww. odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania;
- 11) zastosować zielen izolacyjną obejmującą drzewa i krzewy - gatunki krajowe o zróżnicowanej wysokości, stanowiącą spójny układ roślinno-przestrzenny;
- 12) wykluczyć stosowanie jaskrawych, intensywnych i połyskujących barw elewacji i dachów budynków inwentarskich;
- 13) powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w zamkniętych i szczelnych workach foliowych lub pojemnikach, w sposób zabezpieczający przed możliwością powstawania odcieków i zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego; ww. odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania;
- 14) zapewnić systematyczną konserwację silosów paszowych;
- 15) odpowietrzniki silosów zaopatrzyć w worki odpylające;
- 16) sztuki padłe, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywać w warunkach minimalizujących uciążliwość odorową;
- 17) zapewnić sprawne czyszczenie chlewni, a także systematyczny wywóz sztuk padłych;
- 18) gnojowicę gromadzić w szczelnych zbiornikach (basenach) podrusztowych, a następnie wykorzystywać jako nawóz naturalny na gruntach rolnych (zgodnie z wymaganiami przepisów prawa o nawozach i nawożeniu) lub/i przekazywać uprawnionym odbiorcom jako odpad/biomasę do zagospodarowania;
- 19) transport gnojowicy do miejsc przeznaczenia prowadzić w sposób zabezpieczający przed niezorganizowaną emisją odorów, za pomocą specjalistycznego sprzętu;
- 20) na etapie eksploatacji wodę na potrzeby funkcjonowania inwestycji pobierać z sieci wodociągowej oraz z planowanego ujęcia własnego (studni głębinowej) ujmującego czwartorzędowe piętro wodonośne, w ramach stwierdzonych zasobów eksploatacyjnych; prowadzić rejestr zużycia wody;
- 21) zastosować automatyczny system pojenia zwierząt, minimalizujący zużycie wody;
- 22) czyszczenie pomieszczeń inwentarskich wykonywać w technologii wykluczającej powstawanie ścieków;
- 23) na etapie eksploatacji inwestycji ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego, planowanego zbiornika bezodpływowego; ww. zbiornik systematycznie opróżniać (nie można dopuścić do jego przepełnienia) przez uprawnione do tego celu podmioty, a jego zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków;
- 24) wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych oraz z powierzchni dachów odprowadzać powierzchniowo na własny teren nieutwardzony, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
- 25) system wodno-ściekowy oraz system gromadzenia gnojowicy regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności i konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać.

II. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś (w projekcie budowlanym) należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

- 1) zaprojektowanie 3 budynków inwentarskich - chlewni, w systemie chowu rusztowego, o obsadzie maksymalnej 650 sztuk tuczników każdy;
- 2) zainstalowanie w każdym z planowanych budynków chlewni maksymalnie 7 wentylatorów dachowych o maksymalnej wydajności 12500 m³/h każdy oraz o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 78,0 dB każdy, z odprowadzaniem zanieczyszczeń 7 emitarami pionowymi, otwartymi o minimalnej wysokości 5,5 m i maksymalnej średnicy 0,63 m każdy;
- 3) zaprojektowanie agregatu prądotwórczego, olejowego o mocy maksymalnej 24 kW, z odprowadzeniem zanieczyszczeń emitorem poziomym/zadaszonym o minimalnej wysokości 4,0 m;
- 4) zaprojektowanie 3 silosów paszowych o maksymalnej pojemności 20 Mg każdy;
- 5) zaprojektowanie 3 silosów paszowych o maksymalnej pojemności 10 Mg każdy;
- 6) zaprojektowanie szczelnych zbiorników (basenów) podrusztowych do magazynowania gnojowicy o pojemności dostosowanej do ilości wytwarzanego nawozu przez planowaną obsadę zwierząt;
- 7) zaprojektowanie szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe.

III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Sierpc pismem z dnia 12 stycznia 2017 r., znak: RO.6220.10.2016, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (zwanego dalej „Regionalnym Dyrektorem”) o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 chlewni rusztowych o liczbie stanowisk 650 sztuk w każdej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 2/15, 2/16 i 2/17 położonych w miejscowości Kwaśno, gmina Sierpc.

Do ww. pisma dołączono wniosek z dnia 28 grudnia 2016 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zwany dalej „raportem ooś”) oraz informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym planowana jest lokalizacja inwestycji.

W toku postępowania stwierdzono konieczność uzupełnienia przedłożonego raportu ooś. W związku z powyższym Regionalny Dyrektor pismem z dnia 14 lutego 2017 r., znak: WOOS-I.4242.21.2017.BS.5, wezwał do uzupełnienia raportu ooś w zakresie ochrony przyrody oraz odniesienie się do wszystkich uwag i wniosków złożonych do Wójta Gminy Sierpc w trakcie prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Uzupełnienie raportu ooś wpłynęło do tutejszego urzędu w dniu 14 lipca 2017 r., przy piśmie Wójta Gminy Sierpc z dnia 10 lipca 2017 r., znak: RO.6220.10.2016.

Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji Regionalny Dyrektor pismem z dnia 3 sierpnia 2017 r., znak: WOOS-I.4242.21.2017.BS.8, ponownie wezwał do uzupełnienia raportu ooś w zakresie ochrony przyrody. Uzupełnienie wpłynęło do tutejszego urzędu w dniu 25 września 2017 r., przy piśmie Wójta Gminy Sierpc z dnia 19 września 2017 r., znak: RO.6220.10.2016.

Ponadto w toku postępowania wpłynęły protesty przeciwko realizacji przedmiotowej inwestycji. W celu ograniczenia uciążliwości planowanych chlewni w sentencji niniejszego postanowienia wprowadzono szereg warunków dotyczących zarówno jej etapu realizacji, jak i eksploatacji, zapewniających właściwą gospodarkę odpadami, dotrzymanie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu oraz dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie, a także ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś oraz § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), tj. „chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP - przy czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę inwentarza); współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na DJP są określone w załączniku do rozporządzenia”.

Treść niniejszego postanowienia przygotowana została w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie oraz wiedzę własną organu.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie 3 chlewni rusztowych o liczbie stanowisk 650 sztuk w każdej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 2/15, 2/16 i 2/17 położonych w miejscowości Kwaśno, gmina Sierpc. Łączna powierzchnia ww. działek wynosi 0,9014 ha.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę wolnostojących 3 budynków chlewni o powierzchni ok. 750 m² i liczbie stanowisk 650 sztuk w każdym, w których prowadzony będzie rusztowy tucz trzody chlewnej. Ogólna liczba stanowisk w chlewniach wyniesie 1950 sztuk, a wielkość chowu 273 DJP.

Chów trzody chlewnej będzie prowadzony w budynkach segmentowych, parterowych, z pokryciem dachowym. Będą to budynki jednokondygnacyjne. Do magazynowania gnojowicy będą wybudowane szczelne zbiorniki (baseny) podrusztowe pod kojcami o pojemności ok. 975 m³ w każdej chlewni. Chów prowadzony będzie w cyklu otwartym, który charakteryzuje się wyselekcjonowanym chowem stada w systemie od warchlaka do tuczniaka. Wychów tuczników będzie następował do wagi ok. 110-120 kg. Jeden pełen cykl trwać będzie przeciętnie 4 miesiące, a w ciągu roku planuje się maksymalnie 3 cykle chowu. Sektory dla tuczników będą wyposażone w ruszty ażurowe betonowe. Receptury pasz, z ograniczoną ilością białka, zadawane będą w systemie starter, grower, finisz, odrębnie dla każdej z form pokoleniowych. System zadawania pasz będzie mechaniczny, wyposażony w silosy magazynowe pasz, paszociągi i tubomaty. Skarmianie odbywać się będzie w sposób ciągły, natomiast sposób pojenia będzie w postaci układów poidel smoczkowych. Budynki chlewni nie będą wymagać ogrzewania. Wentylowane będą za pomocą 7 sztuk wentylatorów dachowych o maksymalnej wydajności 12500 m³/h każdy oraz o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 78,0 dB każdy, z odprowadzaniem zanieczyszczeń 7 emitarami pionowymi, otwartymi o minimalnej wysokości 5,5 m i maksymalnej średnicy 0,63 m każdy. W przypadku braku energii elektrycznej uruchamiany będzie agregat prądotwórczy o mocy maksymalnej 25 kW, wspólny dla całego zespołu chlewni, w pomieszczeniu technicznym jednej z chlewni.

Aktualnie teren inwestowanych działek jest niezabudowany. Stanowi użytek rolny, uprawiany pod zasiewy. Jest to teren rolniczy z luźną zabudową zagrodową, typu kolonijnego. Odległość planowanych budynków inwentarskich od najbliższego mieszkalnego budynku sąsiedzkiego w zabudowie zagrodowej wynosi ok. 450 m w kierunku północno-zachodnim.

Działki, na których realizowane będzie planowane przedsięwzięcie, nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja substancji do powietrza oraz hałasu, spowodowana eksploatacją sprzętu budowlanego i środków transportu. Uciążliwości związane z realizacją inwestycji będą okresowe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. W celu zminimalizowania emisji substancji do powietrza oraz zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, podczas prowadzenia prac budowlanych będzie stosowany sprzęt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw. Ponadto w trakcie realizacji planowanej inwestycji materiały pyliste zostaną zabezpieczone przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami).

Na etapie realizacji teren planowanego przedsięwzięcia wyposażony zostanie w środki (sorbenty)

do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych. W przypadku ich awaryjnego wycieku, zanieczyszczenie będzie niezwłocznie usunięte, a zużyte środki do neutralizacji substancji ropopochodnych przekazane uprawnionym odbiorcom do unieszkodliwienia. Ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnych zbiorników bezodpływowych. Zbiorniki będą systematycznie opróżniane tak, aby nie dopuścić do ich przepełnienia, a ich zawartość wywożona będzie przez uprawnione do tego celu podmioty do oczyszczalni ścieków.

Prace ziemne poprzedzone będą usunięciem z terenu planowanych wykopów warstwy urodzajnej gleby (humusu). Gleba magazynowana będzie w wyznaczonym miejscu w sposób, który zabezpieczy ją przed zanieczyszczeniem. Po zakończeniu robót budowlanych gleba wykorzystana będzie, w miarę możliwości, w ramach zagospodarowania powierzchni na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia (tylko wtedy, gdy nie będzie zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi), a ewentualny nadmiar gleby przekazany uprawnionym podmiotom. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją poziom wód gruntowych na omawianym terenie występuje na głębokości ok. 2 m p.p.t., natomiast przewidywane prace ziemne (wykopy pod fundamenty, zbiorniki podrusztowe i zbiornik na ścieki bytowe) prowadzone będą do głębokości 1,3 m p.p.t. W związku z powyższym nie wystąpi potrzeba prowadzenia prac odwodnieniowych wykopów.

Powstające na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynowane będą selektywnie w wyznaczonym miejscu placu budowy, w sposób zabezpieczający przed pyleniem, rozwiewaniem odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. Odpady niebezpieczne, powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, magazynowane będą w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub innych opakowaniach, odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym miejscu o utwardzonym podłożu. Miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych będą oznaczone i zabezpieczone przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt. Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynowane będą selektywnie w zamkniętych i szczelnych workach foliowych lub pojemnikach, w sposób zabezpieczający przed możliwością powstawania odcieków i zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Wszystkie ww. odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania.

Głównymi źródłami emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą systemy wentylacyjne budynków inwentarskich oraz środki transportu (wykorzystywane do zasiedlania budynków, dowozu paszy, odbioru gnojowicy i sztuk padłych), poruszające się po terenie inwestycji. W sentencji niniejszego postanowienia wprowadzono warunek dotyczący rodzaju, liczby i parametrów przewidzianych do zainstalowania w planowanych budynkach wentylatorów, parametrów planowanego agregatu prądotwórczego oraz liczby i pojemności planowanych silosów paszowych. W celu zminimalizowania emisji substancji odorotwórczych transport gnojowicy do miejsc przeznaczenia prowadzony będzie w sposób zabezpieczający przed niezorganizowaną emisją odorów, za pomocą specjalistycznego sprzętu. Sztuki padłe, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywane będą w warunkach minimalizujących uciążliwość odorową. Ponadto emisja substancji do powietrza będzie ograniczana dzięki sprawnemu czyszczeniu budynków chlewni i systematycznemu wywozowi sztuk padłych. W celu minimalizacji emisji pyłu do powietrza zapewniona będzie systematyczna konserwacja silosów paszowych, a odpowietrzniki silosów zaopatrzone zostaną w worki odpylające.

Przeprowadzona w raporcie o ocenie oddziaływania na środowisko analiza rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia wykazała, że przy zachowaniu warunków określonych w sentencji niniejszego postanowienia, dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu zostaną dotrzymane.

W chwili obecnej w Polsce brak jest możliwości oceny uciążliwości odorowej planowanej inwestycji, gdyż brak jest odpowiednich aktów prawnych regulujących te kwestie. Jednakże przeprowadzona ocena oddziaływania planowanej inwestycji na powietrze wykazała, iż na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia poziomy substancji odoroczynnych, takich jak amoniak czy siarkowodór, pochodzących z procesu technologicznego, nie spowodują przekroczenia aktualnie

obowiązujących norm w tym zakresie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż planowana inwestycja nie będzie powodowała istotnego oddziaływania na klimat.

W czasie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia źródłami emisji hałasu będą wentylatory budynków inwentarskich oraz środki transportu, poruszające się po terenie inwestycji. W sentencji niniejszego postanowienia określono rodzaj, liczbę i poziom mocy akustycznej planowanych do zainstalowania w budynkach inwentarskich wentylatorów.

Przeprowadzona w raporcie oś analiza oddziaływania w zakresie emisji hałasu wykazała, że przy zachowaniu warunków określonych w sentencji niniejszego postanowienia eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia woda na potrzeby funkcjonowania inwestycji pobierana będzie z sieci wodociągowej oraz z planowanego ujęcia własnego (studni głębinowej). Woda zużywana będzie do pojenia trzody chlewnej, czyszczenia pomieszczeń chowu oraz do celów socjalno-bytowych. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że aktualnie wodociąg gminny, z którego planowane było zasilanie przedsięwzięcia, jest mało wydajny i występują w nim niedobory wody. Dla potrzeb technologicznych chowu świń, jako element infrastruktury towarzyszącej, planuje się zastosowanie rozwiązania alternatywnego, polegającego na budowie własnego ujęcia podziemnego (studni głębinowej) ujmującego czwartorzędowe piętro wodonośne, w ramach stwierdzonych zasobów eksploatacyjnych o głębokości mniejszej niż 100 m. Maksymalna wydajność eksploatacyjna studni wyniesie 2,5 m³/h. W promieniu 500 m od ww. ujęcia nie ma innych ujęć czerpiących wodę z tej samej warstwy wodonośnej. Na cele socjalne woda będzie pobierana z sieci wodociągowej. Prowadzony będzie rejestr zużycia wody. Do pojenia zastosowany będzie automatyczny system, minimalizujący zużycie wody (poidła smoczkowe). Czyszczenie pomieszczeń inwentarskich wykonywane będzie w technologii wykluczającej powstawanie ścieków. Mycie rusztów chlewni wykonywane będzie wodą bez środków czyszczących za pomocą myjki ciśnieniowej. Woda z mycia rusztów chlewni odprowadzana będzie do szczelnych zbiorników (basenów) podrusztowych i wykorzystywana tak, jak gnojowica. Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnego, planowanego zbiornika bezodpływowego, który będzie opróżniany przez uprawnione do tego celu podmioty. Ścieki ze zbiornika wywożone będą do oczyszczalni ścieków. Ww. zbiornik będzie systematycznie opróżniany bez możliwości dopuszczenia do jego przepełnienia. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych oraz z powierzchni dachów odprowadzane będą powierzchniowo na własny teren nieutwardzony, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich. System wodno-ściekowy będzie regularnie i terminowo poddawany próbom szczelności i konserwacjom. Wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie będą niezwłocznie usuwane.

Wytworzona w czasie eksploatacji przedsięwzięcia gnojowica gromadzona będzie w szczelnych zbiornikach (basenach) podrusztowych, a następnie wykorzystywana jako nawóz naturalny na gruntach rolnych (zgodnie z wymaganiami przepisów prawa o nawozach i nawożeniu), lub/i przekazywana uprawnionym odbiorcom jako odpad/biomasa do zagospodarowania.

Wokół działek inwestycyjnych rozciągają się tereny użytkowane rolniczo (grunty klas RV i RVI), nieużytki, łąki i pastwiska. W odległości ok. 300 m przepływa rzeka Skrwa Prawa.

W przedmiotowej sprawie wzywano dwukrotnie do uzupełnienia raportu oś o kwestie przyrodnicze. Należało opisać otoczenie terenu planowanej inwestycji, gdyż budynki inwentarskie mają być zrealizowane z jednej strony – w sąsiedztwie mocno zaznaczonej w krajobrazie – doliny rzeki Skrzy Prawej, z drugiej strony – w sąsiedztwie zabudowy miejscowości Miłobędzyn.

Przedmiotowe działki znajdują się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Przysięcze Skrzy Prawej, dla którego obowiązującym aktem prawnym jest rozporządzenie Nr 17 Wojewody

Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Przysięczek Skrzy Prowej (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 157, poz. 6154, ze zm.). Zgodnie z definicją ustawową, zawartą w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, ze zm.), obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnią funkcję korytarzy ekologicznych.

Ponadto przedsięwzięcie znajdować się będzie w korytarzu wyznaczonym dla migracji dużych zwierząt, zgodnie z opracowaniem Jędrzejewski W. i inni, *Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce* (Białowieża, 2011). Według krajowej sieci ekologicznej ECONET-PL rzeka Skrzy Prawa wraz z terenami przyległymi stanowi korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym.

Najbliżej położonym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 200 jest mający znaczenie dla Wspólnoty Torfowisko Mieleńskie PLH040018, zlokalizowany w odległości ok. 13 km od terenu planowanej inwestycji.

Odnosnie oddziaływania przedsięwzięcia na funkcję korytarza ekologicznego wyznaczonego wzdłuż rzeki Skrzy Prowej napisano, że nie będzie znacząco negatywne, jak miałyby to miejsce w przypadku inwestycji liniowej.

Krajobraz wsi Kwaśno w rejonie inwestycji należy do przyrodniczo-kulturowych, ukształtowanych w wyniku działania procesów naturalnych i świadomych modyfikacji pokrycia terenu i struktury przestrzennej przez człowieka. W obszarze analizy krajobrazu nie stwierdzono przejawów jego celowej degradacji i dewastacji. Tłem krajobrazowym są grunty wykorzystywane rolniczo (grunty orne, łąki i pastwiska) lub ugory i odłogi, ułożone mozaikowo („szachownica pól”). Pod względem krajobrazowym szczególnie atrakcyjne są tereny zadrzewione w dolinie silnie meandrującej rzeki Skrzy.

Dokonując oceny wpływu przedsięwzięcia na lokalny krajobraz stwierdzono, że jest zgodne z funkcją rolniczą działek w Kwaśnie o nr ew. 2/15, 2/16, 2/17. Budowa chlewni będzie zlokalizowana w obrębie „wnętrza krajobrazowego” ograniczonego lasami i zadrzewieniami i będzie eksponowana przede wszystkim od strony sąsiedniej nieutwardzonej drogi gminnej. Przedsięwzięcie nie będzie stanowiło dominanty wysokościowej i przestrzennej w otaczającym krajobrazie.

Z oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na krajobraz wynika postulat, żeby w projekcie zagospodarowania terenu uwzględnić zieleni izolacyjną, obejmując także teren działki o nr ew. 2/18 w taki sposób, aby grupa projektowanej zieleni otaczającej budynki inwentarskie stanowiła przestrzenne połączenie z zadrzewieniem na działce o nr ew. 2/2. Działek o nr ew. 2/18 i 2/2 nie obejmuje zakres inwestycji, wobec czego Regionalny Dyrektor nie wprowadził tego postulatu jako obligatoryjnego warunku realizacji inwestycji.

W przedmiotowej sprawie w marcu i kwietniu 2017 r. przeprowadzone zostało rozpoznanie przyrodnicze terenu inwestycji, obejmujące również bufor szerokości 200 m (przyjęta wielkość buforu wyeliminowała z obszaru badań dolinę rzeki Skrzy Prowej).

Stwierdzono, że zieleni wysoka w rejonie planowanej inwestycji tworzą głównie zadrzewienia leśne o charakterze borowym oraz skupione wzdłuż skarpy nad rzeką Skrą zadrzewienia liściaste o charakterze grądu. Znajdują się one poza strefą bezpośredniego wpływu planowanej inwestycji i nie przewiduje się ich zniszczenia w związku z inwestycją. Teren buforu nie zawiera w swoich granicach siedlisk przyrodniczych objętych ochroną ani chronionych gatunków roślin.

W wyniku przeprowadzonych kontroli ornitologicznych stwierdzono występowanie 49 gatunków ptaków, w tym 6 gatunków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, tj. lerkę oraz gatunki niezwiązanych lęgowo z badaną powierzchnią, do których należą: bielik, bocian biały, żuraw, dzięcioł czarny i błotniak stawowy. Z badań wynika, że najliczniejszym gatunkiem lęgowym w obrębie analizowanej powierzchni jest skowronek *Alauda arvensis*. W obrębie strefy buforowej stwierdzono także inny gatunek typowy dla krajobrazu rolniczego, a mianowicie 2 pary potrzęsacza *Emberiza kalandra*. Zlokalizowano dwa stanowiska śpiewających samców lerk *Lullula arborea* na skraju drzewostanu w północnej i południowej części buforu. Oceniono jednak, iż powstanie trzech chlewni nie przyczyni się do znaczącego pogorszenia stanu populacji lerk.

Prowadząc kontrole obserwowano także inne gatunki związane z terenami podmokłymi i wodami, do których należą nurogęs, łabędź niemy i krzyżówka, co jak można przypuszczać ma związek z przepływającą nieopodal rzeką. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu ustalono, iż ani działki,

ani bufor, nie są miejscem koncentracji, czy odpoczynku ptaków o dużych rozmiarach ciała np. gęsi, żurawi czy bocianów podczas wędrówek. Zagospodarowanie fragmentu działek pod chlewnie nie uszczupli więc znacząco siedliska, czy też zerowiska ważnego dla przelotnych ptaków. Dokonana waloryzacja terenu pozwoliła stwierdzić, iż pod względem przyrodniczej atrakcyjności jest to teren przeciętny. Bezpośrednie oddziaływanie na awifaunę ograniczy się do zabudowanej części terenu, co spowoduje prawdopodobnie utratę siedliska lęgowego skowronka. W celu zapobieżenia ewentualnym szkodom nałożono warunek prowadzenia prac przygotowawczych, ingerujących w pokrywę glebową, poza sezonem lęgowym ptaków, tj. w terminie od 1 sierpnia do 15 marca. Biorąc pod uwagę charakter i lokalizację przedsięwzięcia stwierdza się, że po uwzględnieniu warunków realizacji, przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać negatywnie w sposób znaczący na zasoby i cele ochrony przyrody, w tym na spójność sieci obszarów Natura 2000.

Ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia, a także jego lokalizację nie stwierdzono możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w rejonie oddziaływania przedsięwzięcia nie ma obiektów stanowiących dziedzictwo kultury narodowej i wpisanych do rejestru zabytków.

Regionalny Dyrektor prowadząc postępowanie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:

- 1) posiadane na etapie wydawania postanowienia dane na temat planowanego przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko i ustalić warunki jego realizacji;
- 2) ze względu na rodzaj i charakterystykę planowanego przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami nie stwierdzono obecnie możliwości ponadnormatywnego kumulowania się oddziaływań tego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami zlokalizowanymi poza terenem inwestycyjnym;
- 3) nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie ma charakter uzgodnienia i nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć w ramach decyzji następczej zgodnie z art. 142 Kpa.



REGIONALNY DYREKTOR
Ochrony Środowiska w Warszawie

Arkadiusz Szembida

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Sierpc
2. Jarosław Kaptejna
3. aa