



Warszawa, dnia 08 listopada 2017 r.

**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE**

WOŚ-I.4242.202.2017.KZ.4

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, zwanej dalej „ustawą oos”) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, zwanej dalej „k.p.a.”), w związku z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch kurników o liczbie stanowisk 35000 sztuk każdy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, realizowaną na działce o nr ew. 25, położonej w miejscowości Sułocin Towarzystwo, gmina Sierpc,

uzgadniam realizację przedsięwzięcia i określam następujące warunki:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

- 1) prace przygotowawcze inwestycji ingerujące w pokrycie glebowe wykonać poza sezonem lęgowym ptaków, tj. w terminie od 15 sierpnia do 15 lutego;
- 2) przed przystąpieniem do prac dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych, a także analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej; w przypadku, gdy zastosowanie będą miały przepisy derogacyjne, wystąpić do właściwego organu (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska) z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na czynności podlegające zakazom;
- 3) prace budowlane prowadzić w godzinach od 6.00 do 22.00;
- 4) na etapie realizacji inwestycji zabezpieczyć materiały pyliste przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami);
- 5) powstające podczas prac budowlanych masy ziemne gromadzić w wyznaczonym miejscu; po zakończeniu robót budowlanych masy ziemne (wyłącznie niezawierające substancji niebezpiecznych) wykorzystać do ukształtowania terenu inwestycji, a ich nadmiar przekazać uprawnionym podmiotom;
- 6) wytwarzane na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady niebezpieczne magazynować selektywnie w oznakowanych, szczelnych pojemnikach, odpornych na działanie znajdujących się w odpadach substancji, ustawionych w wyznaczonym, zadaszonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed dostępem zwierząt i osób postronnych, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom w celu dostarczenia do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania;
- 7) powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne, magazynować selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób zabezpieczający przed rozwiewaniem odpadów oraz przed możliwością powstawania odcieków i zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego; ww. odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania;
- 8) prace budowlane wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw;
- 9) prace ziemne prowadzić bez konieczności odwadniania dna wykopów;

- 10) na etapie realizacji inwestycji ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych; ww. zbiorniki systematycznie opróżniać (nie można dopuścić do ich przepełnienia) przez uprawnione do tego celu podmioty, a zawartość zbiorników wywozić do oczyszczalni ścieków;
- 11) na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ruch pojazdów po terenie inwestycji związany z jej obsługą prowadzić w godzinach od 6.00 do 22.00;
- 12) sztuki padłe i z konieczności ubite, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywać w warunkach minimalizujących uciążliwość odorową i zagrożenie chorobotwórcze;
- 13) zapewnić skuteczne i systematyczne czyszczenie kurników, a także systematyczny wywóz sztuk padłych;
- 14) zapewnić systematyczną konserwację silosów paszowych;
- 15) odpowietrzniki silosów zaopatrzyć w worki odpylające;
- 16) transport obornika do miejsc przeznaczenia prowadzić przystosowanymi do tego celu środkami transportu, w sposób w jak największym stopniu ograniczający uciążliwość odorową oraz wtórne pylenie (np. skrzynie ładunkowe pojazdów przykrywać plandekami);
- 17) powstające na etapie eksploatacji inwestycji odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, usytuowanych w zadaszonym miejscu o utwardzonym podłożu; ww. odpady przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania;
- 18) powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady niebezpieczne magazynować selektywnie w szczelnych, oznakowanych, zamykanych pojemnikach, odpornych na działanie znajdujących się w odpadach substancji, ustawionych w wyznaczonym, zadaszonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed dostępem zwierząt i osób postronnych, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom w celu dostarczenia do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania;
- 19) obornik (pomiot) kurzy po zakończeniu każdego cyklu chowu przekazywać do wykorzystania jako nawóz naturalny na gruntach rolnych (zgodnie z wymaganiami przepisów prawa o nawozach i nawożeniu) lub/i przekazywać innym uprawnionym odbiorcom jako odpad/biomasę do zagospodarowania;
- 20) na etapie eksploatacji wodę na potrzeby funkcjonowania inwestycji pobierać z sieci wodociągowej lub (alternatywnie) z ujęcia własnego (studni głębinowej) ujmującego czwartorzędowe piętro wodonośne, w ramach stwierdzonych zasobów eksploatacyjnych; prowadzić rejestr zużycia wody;
- 21) zastosować system pojenia zwierząt minimalizujący zużycie wody;
- 22) mycie i czyszczenie urządzeń oraz pomieszczeń inwentarskich wykonywać po usunięciu pomiotu, przy użyciu myjek ciśnieniowych; dezynfekcję prowadzić metodą zamglawiania;
- 23) powstające na etapie eksploatacji inwestycji ścieki z mycia i czyszczenia urządzeń oraz pomieszczeń inwentarskich odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych; ww. zbiorniki systematycznie opróżniać (nie można dopuścić do ich przepełnienia) przez uprawnione do tego celu podmioty, a zawartość zbiorników wywozić do oczyszczalni ścieków;
- 24) na etapie eksploatacji inwestycji ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych, planowanych zbiorników bezodpływowych; ww. zbiorniki systematycznie opróżniać (nie można dopuścić do ich przepełnienia) przez uprawnione do tego celu podmioty, a zawartość zbiorników wywozić do oczyszczalni ścieków;
- 25) wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych oraz z powierzchni dachów odprowadzać powierzchniowo na własny teren nieutwardzony, w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu ww. wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
- 26) system wodno-ściekowy regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności i konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać.

II. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooŚ (w projekcie budowlanym) należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

- 1) zaprojektowanie 2 budynków inwentarskich – kurników, w systemie chowu ściółkowego, o obsadzie maksymalnej 35000 sztuk brojlerów kurzych każdy;
- 2) zainstalowanie w każdym z planowanych kurników maksymalnie:
 - 12 wentylatorów dachowych o maksymalnej wydajności 12500 m³/h każdy oraz o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 78 dB każdy, z odprowadzaniem zanieczyszczeń 12 emitorami pionowymi, otwartymi o minimalnej wysokości 7,0 m i maksymalnej średnicy 0,63 m każdy;
 - 4 wentylatorów ściennych, szczytowych o maksymalnej wydajności 39600 m³/h każdy oraz o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 89 dB każdy, z odprowadzaniem zanieczyszczeń 4 emitorami poziomymi o minimalnej wysokości 2,0 m każdy;
- 3) zaprojektowanie na cele ogrzewania każdego planowanego budynku inwentarskiego kotłowni wyposażonej w kocioł węglowy o mocy maksymalnej 250 kW z odprowadzeniem zanieczyszczeń z każdej kotłowni emitorem poziomym o minimalnej wysokości 6,0 m i maksymalnej średnicy 0,39 m każdy;
- 4) zaprojektowanie 4 silosów paszowych o pojemności maksymalnej 20 Mg każdy;
- 5) zaprojektowanie 2 agregatów prądotwórczych, olejowych o mocy maksymalnej 30 kW każdy z odprowadzeniem zanieczyszczeń z każdego agregatu emitorem pionowym, otwartym o minimalnej wysokości 3,5 m i maksymalnych wymiarach 0,4 m x 0,3 m każdy;
- 6) zaprojektowanie szczelnych posadzek w obrębie obiektów inwentarskich;
- 7) zaprojektowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe;
- 8) zaprojektowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki z mycia i czyszczenia urządzeń oraz pomieszczeń inwentarskich.

III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Sierpc pismem z dnia 6 lipca 2017 r., znak: RO.6220.2.2017, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (zwanego dalej „Regionalnym Dyrektorem”) o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch kurników o liczbie stanowisk 35000 sztuk każdy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, realizowaną na działce o nr ew. 25, położonej w miejscowości Sułocin Towarzystwo, gmina Sierpc.

Do ww. pisma dołączono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 1 czerwca 2017 r., raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zwany dalej „raportem ooś”) oraz informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym realizowana będzie planowana inwestycja.

Po analizie przedłożonej dokumentacji Regionalny Dyrektor wezwał do jej uzupełnienia pismem z dnia 23 sierpnia 2017 r., znak: WOOŚ-I.4242.202.2017.KZ. Uzupełniona dokumentacja wpłynęła do tutejszego urzędu przy piśmie Wójta Gminy Sierpc z dnia 10 października 2017 r., znak: RO.6220.2.2017.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś oraz § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). Ponadto w ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wykonana instalacja wymieniona w § 3 ust. 1 pkt 37 ww. rozporządzenia, należąca do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się budowę 2 kurników o powierzchni ok. 1920 m² i liczbie stanowisk 35000 sztuk każdy, do chowu kurcząt brojlerów w sześciu cyklach

sześcioletnich w ciągu roku. Łączna liczba drobiu w fermie po wybudowaniu obu kurników wyniesie 70000 sztuk, a wielkość chowu 280 DJP. Planowane budynki kurników stanowią będą budynki murowane jednokondygnacyjne z dachami o konstrukcji stalowej, dwuspadowymi krytymi blachą. Budynki będą wykonane w nowoczesnej technologii, gwarantującej wysoką izolacyjność cieplną. Ciepło do ogrzewania budynków wytwarzane będzie za pomocą kotłowni węglowych o mocy 250 kW dla każdego budynku. Do magazynowania paszy wykorzystywane będą po 2 silosy stalowe na kurnik o pojemności ok. 20 Mg każdy. Planuje się hodowlę w systemie ściółkowym, na słomie ułożonej na szczelnej betonowej posadzce. W kurnikach zainstalowane będą linie paszowe i linie pojenia, na których zamontowane będą poidelka. Karmienie kurcząt będzie w pełni zmechanizowane i zautomatyzowane. Woda doprowadzona będzie z planowanego przyłącza do gminnej sieci wodociągowej. Kurniki wentylowane będą wentylatorami mechanicznymi, z intensywnością zależną od istniejących warunków temperaturowych. Mycie urządzeń i całych hal inwentarskich po każdym cyklu chowu prowadzone będzie wodą z dodatkiem detergentów metodą ciśnieniową, która następnie magazynowana będzie w zbiornikach szczelnych o pojemności ok. 2 m³ każdy (po 3 sztuki na budynek). Planuje się również wykonanie zbiorników bezodpływowych o pojemności ok. 5 m³ dla każdego budynku. Na wypadek przerw w dostawie energii elektrycznej, zostaną zainstalowane agregaty prądotwórcze o mocy ok. 30 kW - w każdym budynku kurnika.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie działki o powierzchni 6,7 ha. Na działce inwestycyjnej zlokalizowane jest siedlisko mieszkalne Inwestora, składające się z budynku mieszkalnego i budynków gospodarczo-magazynowych. Odległość planowanych budynków inwentarskich od najbliższych mieszkalnych budynków w zabudowie zagrodowej wyniesie ok. 290 m w kierunku południowo-zachodnim. W najbliższym otoczeniu działki inwestycyjnej znajdują się tereny leśne i tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

W trakcie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wystąpią: emisja substancji do powietrza oraz hałasu, spowodowane eksploatacją sprzętu budowlanego i środków transportu. Uciążliwości związane z realizacją planowanej inwestycji będą okresowe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. W celu zminimalizowania emisji substancji do powietrza, podczas prowadzenia prac budowlanych będzie stosowany sprzęt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy, a materiały pyliste zostaną zabezpieczone przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami). W celu minimalizacji emisji hałasu prace budowlane prowadzone będą w godzinach 6.00-22.00.

Powstające podczas prac budowlanych masy ziemne gromadzone będą w wyznaczonym miejscu. Po zakończeniu robót budowlanych masy ziemne (wyłącznie niezawierające substancji niebezpiecznych) wykorzystane zostaną do ukształtowania terenu inwestycji, a ich nadmiar przekazany uprawnionym podmiotom. Wytwarzane na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady niebezpieczne magazynowane będą selektywnie w oznakowanych, szczelnych pojemnikach, odpornych na działanie znajdujących się w odpadach substancji, ustawionych w wyznaczonym, zadaszonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed dostępem zwierząt i osób postronnych. Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne, magazynowane będą selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób zabezpieczający przed rozwiewaniem odpadów oraz przed możliwością powstawania odcieków i zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Miejsca magazynowania ww. odpadów zostaną oznaczone i zabezpieczone przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt. Wszystkie ww. odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania.

Prace budowlane wykonywane będą przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, wody gruntowe na terenie inwestycyjnym występują na głębokości poniżej poziomu 1,5 m p.p.t. Wykopy prowadzone będą do głębokości ok. 1,5 m p.p.t. W związku z powyższym wykopy budowlane prowadzone będą bez konieczności prowadzenia odwodnienia. Na etapie realizacji inwestycji ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnych zbiorników bezodpływowych. Ww. zbiorniki będą

systematycznie opróżniane (tak, aby nie dopuścić do ich przepełnienia) przez uprawnione do tego celu podmioty, a ich zawartość wywożona będzie do oczyszczalni ścieków.

W czasie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia źródłami emisji hałasu będą wentylatory budynków inwentarskich oraz środki transportu poruszające się po terenie inwestycji. W celu minimalizacji oddziaływań związanych z emisją hałasu, na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ruch pojazdów po terenie inwestycji związany z jej obsługą prowadzony będzie w godzinach od 6.00 do 22.00. Przeprowadzona w raporcie o oś analiza oddziaływania w zakresie emisji hałasu wykazała, że przy zachowaniu warunków określonych w sentencji niniejszego postanowienia, eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie.

Źródłami emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia będą systemy wentylacyjne budynków inwentarskich oraz środki transportu (wykorzystywane do zasiedlania budynków, dowozu paszy, odbioru obornika, ścieków i sztuk padłych) poruszające się po terenie planowanej inwestycji. W celu zminimalizowania emisji substancji odorotwórczych transport obornika do miejsc przeznaczenia prowadzony będzie przystosowanymi do tego celu środkami transportu, w sposób w jak największym stopniu ograniczający uciążliwość odorową oraz wtórne pylenie (np. skrzynie ładunkowe pojazdów przykrywane będą plandekami). Sztuki padłe i ubite z konieczności, do czasu ich wywozu z terenu planowanego przedsięwzięcia, przechowywane będą w warunkach minimalizujących uciążliwość odorową i zagrożenie chorobotwórcze. Ponadto emisja substancji do powietrza będzie ograniczana dzięki sprawnemu czyszczeniu budynków inwentarskich i systematycznemu wywozowi sztuk padłych. Dodatkowo w celu minimalizacji emisji pyłu do powietrza zapewniona będzie systematyczna konserwacja silosów paszowych, a odpowietrzniki silosów zaopatrzone zostaną w worki odpylające. Przeprowadzona w raporcie o oś analiza rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia wykazała, że przy zachowaniu warunków określonych w sentencji niniejszego postanowienia, dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu zostaną dotrzymane.

W chwili obecnej w Polsce brak jest możliwości oceny uciążliwości odorowej planowanej inwestycji, gdyż brak jest odpowiednich aktów prawnych regulujących te kwestie. Jednakże przeprowadzona ocena oddziaływania planowanej inwestycji na powietrze wykazała, iż na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia, poziomy substancji odoroczynnych, takich jak amoniak czy siarkowodór, pochodzących z procesu technologicznego, nie spowodują przekroczenia aktualnie obowiązujących norm w tym zakresie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż planowana inwestycja nie będzie powodowała istotnego oddziaływania na klimat

Powstające na etapie eksploatacji inwestycji odpady inne niż niebezpieczne magazynowane będą selektywnie w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, usytuowanych w zadaszonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt. Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady niebezpieczne magazynowane będą selektywnie w szczelnych, oznakowanych, zamykanych pojemnikach, odpornych na działanie znajdujących się w odpadach substancji, ustawionych w wyznaczonym, zadaszonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed dostępem zwierząt i osób postronnych. Wszystkie ww. odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania. Obornik (pomiót) kurzy, po zakończeniu każdego cyklu chowu, przekazywany będzie do wykorzystania jako nawóz naturalny na gruntach rolnych (zgodnie z wymaganiami przepisów prawa o nawozach i nawożeniu) lub/i przekazywany innym uprawnionym odbiorcom jako odpad/biomasę do zagospodarowania.

Na etapie eksploatacji woda na potrzeby funkcjonowania inwestycji pobierana będzie z sieci wodociągowej lub (alternatywnie) z ujęcia własnego (studni głębinowej) ujmującego czwartorzędowe piętro wodonośne, w ramach stwierdzonych zasobów eksploatacyjnych. W raporcie ooś wskazano, iż w przypadku braku możliwości podłączenia przedmiotowej inwestycji do sieci wodociągowej, wykonane zostanie ujęcie własne (studnia głębinowa) do głębokości 100 m i o wydajności poniżej 10 m³/h. Planowany pobór wód wyniesie 0,44 m³/d (przy uwzględnieniu zapotrzebowania na cele socjalno-bytowe, chów oraz czyszczenie przedmiotowych obiektów inwentarskich). W celu kontroli zużycia wody prowadzony będzie rejestr jej zużycia. Zastosowany będzie system pojenia zwierząt minimalizujący zużycie wody. Mycie i czyszczenie urządzeń oraz pomieszczeń inwentarskich wykonywane będzie po usunięciu pomiotu, przy użyciu myjek ciśnieniowych. Dezynfekcja prowadzona będzie metodą zamglawiania. Powstające na etapie eksploatacji inwestycji ścieki z mycia i czyszczenia urządzeń oraz pomieszczeń inwentarskich odprowadzane będą do szczelnych zbiorników bezodpływowych. Ww. zbiorniki będą systematycznie opróżniane (tak, aby nie dopuścić do ich przepełnienia), a ich zawartość wywożona będzie do oczyszczalni ścieków przez uprawnione do tego celu podmioty. Na etapie eksploatacji inwestycji ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnych, planowanych zbiorników bezodpływowych. Ww. zbiorniki będą systematycznie opróżniane (bez możliwości ich przepełnienia), a ich zawartość wywożona do oczyszczalni ścieków przez uprawnione do tego celu podmioty. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych oraz z powierzchni dachów odprowadzane będą powierzchniowo na własny teren nieutwardzony, w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu ww. wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich. System wodno-ściekowy regularnie i terminowo poddawany będzie próbom szczelności i konserwacjom. Wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie będą niezwłocznie usuwane.

Z raportu ooś wynika, iż działka inwestycyjna stanowi obecnie pole o niewielkiej różnorodności florystycznej. W sezonie wegetacyjnym obszar inwestycji zasiedlają nieliczne chwasty typowe dla intensywnej uprawy zboża, na której stosowane są środki ochrony roślin. Gatunki flory występujące wśród upraw to przede wszystkim rośliny budujące segetalne zbiorowiska roślinne. Są to najczęściej gatunki rodzime (apofity) oraz gatunki obce w naszej florze naturalnej (antropofity), zawleczone i związane głównie z siedliskami synantropijnymi. Otaczający teren jest mało zróżnicowany krajobrazowo i stanowi mozaikę pól uprawnych z niską roślinnością okrywową położony w sąsiedztwie obszaru leśnego.

Na analizowanym terenie nie można wykluczyć występowania ptaków związanych z agrocenozami takich jak skowronek *Alauda arvensis* oraz potrzyszcz *Emberiza calandra*. Budowa planowanych kurników na polu, może poprzez zajęcie części gruntu zniszczyć i zawłaszczyć siedlisko tych ptaków. Chociaż dotyczyć może to gatunków pospolitych, to jednak objętych ochroną. Budynki inwentarskie zajmą część pola będącego możliwym siedliskiem tych gatunków, lecz nie będą stanowić zagrożenia dla populacji tych ptaków, które są pospolite i rozpowszechnione. Aby zapobiec ewentualnym szkodom nałożono warunek prowadzenia prac przygotowawczych, ingerujących w pokrycie glebowe poza sezonem lęgowym.

Planowana inwestycja znajdować się będzie w Obszarze Chronionego Krajobrazu Przysięcz Skrwy Prawej, dla którego obowiązującym aktem prawnym jest rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 17 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Przysięcz Skrwy Prawej (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 157, poz. 6154, z późn. zm.). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jednak z zapisu w § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia wynika, że powyższy zakaz nie dotyczy realizacji przedsięwzięć służących obsłudze ruchu komunikacyjnego, turystyce oraz przedsięwzięć bezpośrednio związanych z rolnictwem i przemysłem spożywczym. Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć służących produkcji rolnej, wobec czego nie narusza zakazów wynikających z ww. rozporządzenia. Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, Torfowisko Mileńskie PLB040018, zlokalizowany jest w odległości ok. 11,8 km od terenu inwestycyjnego. W związku z powyższym, po zapoznaniu się z charakterem planowanego przedsięwzięcia, biorąc

pod uwagę jego lokalizację i brak ingerencji w cenne przyrodniczo tereny, stwierdza się, iż realizacja przedmiotowej inwestycji zarówno w sposób bezpośredni, jak również pośredni nie będzie skutkowałą wystąpieniem negatywnych oddziaływań dla prawidłowego funkcjonowania gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony ww. obszaru Natura 2000.

Mając na uwadze skalę, zakres oraz lokalizację inwestycji stwierdza się, iż nie wpłynie ona znacząco negatywnie na etapie realizacji i eksploatacji na środowisko przyrodnicze.

Ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia, a także jego lokalizację, nie stwierdzono możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją na terenie przedsięwzięcia i w jego otoczeniu nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Regionalny Dyrektor prowadząc postępowanie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:

- 1) posiadane na etapie wydawania postanowienia dane na temat planowanego przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko i ustalić warunki jego realizacji;
- 2) ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami nie wystąpi ponadnormatywne kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się obecnie na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
- 3) nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie ma charakter uzgodnienia i nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć w ramach decyzji następczej zgodnie z art. 142 k.p.a.



REGIONALNY DYREKTOR
Ochrony Środowiska w Warszawie

Arkadiusz Słomka

Otrzymują:

- 1) Wójt Gminy Sierpc
- 2)
- 3) aa