



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Warszawie

Warszawa, dnia 2019 -02- 18



WA.RZŚ.436.1.1050.2018.ZZ07.JB2

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), zwanej dalej *ustawą ooś*, a także § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 t.j.), w nawiązaniu do wystąpienia Wójta Gminy Sierpc z dnia 10.12.2018 r., znak: RO.6220.8.2018 w sprawie administracyjnej zainicjowanej wnioskiem

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po przeanalizowaniu ww. wniosku wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia,

- I. wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Podpowierzchniowa eksploatacja piasku skaleniowo-kwarcowego ze złoża o nazwie BIAŁOSKÓRY realizowana w przyszłości na działce o nr. ew. 32, w jednostce ewidencyjnej: 142705_2 Sierpc-Gmina, obręb 0002 – Białoskóry, powiat sierpecki, woj. mazowieckie”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- II. wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b *ustawy ooś* oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b *ustawy ooś*, z uwzględnieniem następujących elementów:
 - 1) wydobywanie piasku skaleniowo-kwarcowego należy prowadzić na obszarze nie przekraczającym 10 335,0 m² w ilości maksymalnej 20,0 tys. m³/rok sposobem stokowo-wgłębnym (podpoziomowo i nadpoziomowo) bez użycia materiałów wybuchowych;
 - 2) miejsca tankowania pojazdów wskazać na utwardzonej powierzchni poza terenem objętym wydobywaniem kopalin ze złoża;
 - 3) podczas wydobywania kruszywa stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
 - 4) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony urobek należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;
 - 5) teren inwestycji wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
 - 6) nadkład składować w sposób niepowodujący zakłócenia warunków odpływu wód

- opadowych, a także nie zmieniający warunków gruntowo-wodnych;
- 7) eksploatację złoża prowadzić bez konieczności dodatkowego odwodnienia;
 - 8) na etapie realizacji ścieki bytowe odprowadzać do przenośnych toalet typu TOI-TOI, zbiorniki systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty,
 - 9) wyrobisko zabezpieczyć przed nielegalnym składowaniem odpadów,
 - 10) prowadzić eksploatację złoża w sposób zgodny z przepisami prawa geologicznego i górniczego, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo eksploatacji kruszywa z warstwy zawodnionej.

UZASADNIENIE

pismem z dnia 20.11.2018 r., brak sygnatury wystąpiła do Wójta Gminy Sierpc z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do pisma dołączono m.in. kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Wg informacji Wójta Gminy Sierpc dla terenu planowanej inwestycji nie ma obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Na podstawie art. 64 ust 1 pkt 4 ustawy o oś Wójt Gminy Sierpc wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku z prośbą o opinię dla w/w przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1722), na podstawie której utracił swą właściwość do wydania przedmiotowej opinii, przekazał przy piśmie z dnia 20 grudnia 2018 r. znak: WA.ZZŚ.7.0144.68.2018.JB komplet dokumentacji Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pismem z dnia 28.12.2018 r. znak: WA.RZŚ.436.1.1050.2018.ZZ07.JB Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wystąpił do Wójta Gminy Sierpc o wyjaśnienie braków merytorycznych w/w wystąpienia. Uzupełnienie wpłynęło przy piśmie z dnia 18.01.2019 r., znak: RO.6220.8.2018 (data wpływu: 23.01.2019 r.)

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na eksploatacji piasku skaleniowo-kwarcowego ze złoża o nazwie BIAŁOSKÓRY na poziomie nie większym niż 20,0 tys. m³/rok, 35,2 tys. ton/rok, realizowanego w przyszłości, bez użycia materiałów wybuchowych w granicy dz. o nr. ew. 32, na terenie miejscowości Białoskóry, gmina Sierpc, powiat sierpecki. Obecnie teren działki pokrywają wyłącznie grunty orne klasy RVI. Z całkowitej powierzchni działki równej 1,83 ha, terenem złoża objęto powierzchnię 10 335,0 m², wokół której ustanowiony będzie pas ochronny od 6 do 12 metrów.

W bezpośrednim i bliskim sąsiedztwie dz. nr 32 brak jest innych udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego. Najbliższe złożo piasku skaleniowo-kwarcowego o nazwie „Węgrzynowo V” znajduje się w odległości ok. 800 m na SE, eksploatowane jest od 2018 r.

Ponadto, w kierunku na NW, w odległości ok. 1 – 1,2 km od działki nr 32 znajdują się dwa inne czynne złoża kruszywa: Wilkowo III” i „Ostrowy XII”.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż na terenie złoża BIAŁOSKÓRY stwierdzono zaleganie jednego poziomu wód gruntowych o zwierciadle swobodnym. Wodę nawiercono otworami wiertniczymi na głębokościach od 4,8 m p.p.t do 7,0 m p.p.t. Poziom wodonośny sytuje się na rzędnej wysokości średnio +122,5 m n. p. m., wykazując kierunek spływu w stronę północną, t.j. w kierunku doliny rzeki Sierpienicy. Wnioskodawczyni zamierza eksploatować piasek zarówno z warstwy suchej jak i zawodnionej. Zasoby warstwy złożowej zostaną wydobyte do udokumentowanego spągu złoża, który zalega na tym terenie na głębokościach 9,7 m p.p.t.- 10,0 m p.p.t. Miąższość warstwy zawodnionej (i docelowo głębokość wody) w najgłębszym miejscu nie powinna przekroczyć 4,0 m. Docelowo w miejscu prowadzonych robót wydobywczych powstanie zbiornik wodny.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy o oś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

Złoże wybierane będzie dwoma piętrami wydobywczymi, sposobem stokowo-wgłębnym (podpoziomowo i nadpoziomowo), ze stropu odstoniętego złoża, w warunkach suchych i zawodnionych. Wydobycie będzie realizowane przy wykorzystaniu koparki łyżkowej lub/i pomocniczo ładowarki hydraulicznej. Eksploatacja prowadzona będzie dwufazowo. W pierwszej fazie wydobyta zostanie warstwa sucha do rzędnej ca. +123,0 m n.p.m., t.j. nie mniej niż 0,5 m powyżej lustra wody, w drugiej fazie prac piasek eksploatowany będzie spod lustra wody.

Prace wykonywane będą za pomocą sprawnego sprzętu. Tankowanie paliwa, drobne remonty, konserwacja maszyn i urządzeń będzie się odbywać poza granicą przedsięwzięcia. Na terenie zaplecza technicznego znajdowały się będą sorbenty, przeznaczone do neutralizacji ewentualnych wycieków. W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych zużyty sorbent umieszczony zostanie w szczelnym pojemniku, a następnie przekazany firmie uprawnionej do zagospodarowania tego rodzaju odpadu.

Dla planowanego przedsięwzięcia zaplecze socjalno-techniczne będzie funkcjonowało poza terenem inwestycji, w mobilnym obiekcie kontenerowym przystosowanym dla tych celów. Ponadto zaplecze kopalni będzie wyposażone w toalety typu TOI-TOI. Ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodpływowym i systematycznie wywożone przez uprawnione firmy do najbliższej biologicznej oczyszczalni ścieków. W ramach inwestycji nie będą powstawać ścieki technologiczne.

Spływające grawitacyjnie wody opadowe będą gromadziły się w utworzonym wyrobisku które z czasem, w wyniku coraz głębszego prowadzenia eksploatacji i naruszenia warstwy zawodnionej, będzie stopniowo wypełniało się wodą.

Wpływ odwodnienia będzie praktycznie ograniczony do kilku metrów od ściany wykopu, nie przekraczając granicy własności gruntowej Wnioskodawcy. Nie powinno występować zjawisko osuszania gruntów ościennych, spowodowane pracami wydobywczymi, ponieważ nie przewiduje się żadnej ingerencji w uformowany zbiornik wodny (tj. nie będzie ani zacierpywania ani pompowania wody). Piasek wydobyty z wody będzie czasowo składowany na przymy w bliskiej odległości od brzegu akwenu, gdzie następować będzie grawitacyjne odsączanie wody z uformowanych przym i jej ponowny spływ do zbiornika. Obieg wód zatem będzie zamknięty.

Na etapie eksploatacji przewiduje się powstanie niewielkiej ilości odpadów niebezpiecznych w ilości ok. 1,0 Mg. Odpady te gromadzone będą w pojemnikach metalowych, poza granicą planowanej inwestycji, na podłożu uszczelnionym w wydzielonej części zaplecza technicznego i odbierane przez wyspecjalizowane firmy.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu rzek.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych PLRW2000172756549 Dopływ spod Piastowa.

Dla JCWP Dopływ spod Piastowa stan ogólny określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogację 4(4)-1 na podstawie art. 4 ust. 4 i 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się: brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalna i rolnicza. W programie działań zaplanowano działania obejmujące „przegląd pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przez użytkowników w zlewni JCWP z uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych, zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy Prawo wodne”, mające na celu ograniczenie presji komunalnej tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. W programie działań zaplanowano także wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie presji rolniczej tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych i podziemnych.

Uznać należy, iż powyższe rozwiązania techniczne pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200048, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrażone. Wyżej wskazana JCWPd nie uzyskała odstępstwo dla osiągnięcia celów środowiskowych.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów

środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego środkowej Wisły (rozporządzenie nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Dz. U. Woj. Mazowieckiego).

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami góorskimi i leśnymi.

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego. Zgodnie z art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268 z późn. zm.) studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przekazania organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268 z późn. zm.) map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z-CA DYREKTORA


Małgorzata Moś

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Sierpc ul. Biskupa Floriana 4, 09-200 Sierpc
2. a/a