




PZ-II.7030.3.38.2017.MSI



Warszawa, 27 października 2017 r.

Pan

Krzysztof Korpoliński

Wójt Gminy Sierpc

ul. Biskupa Floriana 4

07-200 Sierpc

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, zwanej dalej „ustawą ooś”), zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.) oraz pkt 6 ppkt 8 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych, albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169), a także § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), w związku z prowadzonym przez Wójta Gminy Sierpc postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch kurników o liczbie stanowisk 35000 szt każdy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 25 położonej w miejscowości Sułocin Towarzystwo gmina Sierpc (łączna obsada 70000 sztuk – 280 DJP),

opiniuję pozytywnie realizację przedsięwzięcia i określám następujące warunki:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

- 1) na etapie realizacji inwestycji zabezpieczyć materiały pyliste przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami);
- 2) podczas prowadzenia prac budowlanych stosować sprzęt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw;
- 3) prace uciążliwe akustycznie na etapie realizacji prowadzić tylko w porze dziennej, tj. w godzinach 6⁰⁰-22⁰⁰;
- 4) prace ziemne poprzedzić usunięciem z terenu planowanych wykopów warstwy urodzajnej gleby; glebę magazynować w wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczy ją przed zanieczyszczeniem, a następnie po zakończeniu robót wykorzystać ją w ramach zagospodarowania powierzchni na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia (tylko gdy nie będzie zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi), nadmiar gleby wywieźć na składowisko odpadów w celu odzysku do rekultywacji;
- 5) prace ziemne prowadzić bez konieczności odwadniania wykopów;
- 6) na etapie realizacji inwestycji ścieki bytowe gromadzić w szczelnych, bezodpływowych zbiornikach przenośnych toalet, a następnie systematycznie przekazywać uprawnionym odbiorcom w celu wywieżenia do oczyszczalni ścieków;
- 7) powstające na etapie realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w pojemnikach lub kontenerach, w sposób zabezpieczający przed możliwością powstania



- odcieków i zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego; ww. odpady przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia;
- 8) powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady niebezpieczne magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach/kontenerach lub innych opakowaniach odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym miejscu o utwardzonym podłożu, zadaszonym lub zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych; miejsce magazynowania ww. odpadów oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt; ww. odpady przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia;
 - 9) na etapie eksploatacji wodę na potrzeby funkcjonowania inwestycji pobierać z gminnej sieci wodociągowej; prowadzić rejestr zużycia wody;
 - 10) proces załadunku paszy z paszowozów prowadzić w sposób hermetyczny;
 - 11) zapewnić systematyczną konserwację silosów paszowych, a ich odpowietrzniki zaopatrzyć w worki odpylające;
 - 12) sztuki padłe, do czasu ich wywozu, przechowywać w warunkach minimalizujących uciążliwość odorową;
 - 13) zapewnić sprawne czyszczenie kurników, a także systematyczny wywóz sztuk padłych;
 - 14) powstały obornik wykorzystywać jako nawóz naturalny na własnych gruntach rolnych, a nadmiar przekazywać innym podmiotom do rolniczego wykorzystywania zgodnie z wymaganiami przepisów prawa o nawozach i nawożeniu lub przekazywać innym uprawnionym odbiorcom do odzysku lub zagospodarowania;
 - 15) transport obornika do miejsc przeznaczenia prowadzić w sposób zabezpieczający przed niezorganizowaną emisją odorów, za pomocą specjalistycznych pojazdów;
 - 16) po zakończeniu cyklu chowu ścieki technologiczne odprowadzać do szczelnych zbiorników, a następnie przekazywać je uprawnionym odbiorcom; nie dopuszczać do ich przepełnienia;
 - 17) zastosować automatyczny oraz wysokowydajny systemem pojenia;
 - 18) prowadzić regularne kalibracje instalacji wody pitnej, wykrywanie i usuwanie przecieków;
 - 19) podczas funkcjonowania inwestycji ścieki bytowe gromadzić w szczelnym, bezodpływowym zbiorniku na ścieki bytowe; zbiornik systematycznie opróżniać przez uprawniony do tego celu podmiot (nie dopuszczać do ich przepełnienia), a jego zawartość wywozić na oczyszczalnię ścieków;
 - 20) wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych oraz terenów utwardzonych odprowadzać na własny teren nieutwardzony w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych;
 - 21) utrzymywać w pełnej sprawności technicznej i eksploatacyjnej sieć wodociągową, wszystkie urządzenia gospodarki wodnej i kanalizacyjnej; ewentualne przecieki usuwać niezwłocznie.

II. W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

- 1) zaprojektowanie dwóch budynków inwentarskich – kurników, w systemie chowu metodą ściółkową, o obsadzie maksymalnej 35 000 sztuk kurcząt brojlerów każdy;
- 2) zainstalowanie w każdym planowanym budynku inwentarskim maksymalnie 12 wentylatorów kominowych na wysokości min. 7 m, średnicy wewnętrznej max. 0,63 m i wydajności 12 500 m³/h;
- 3) zainstalowanie w każdym planowanym budynku inwentarskim 4 sztuk wentylatorów szczytowych na wysokości min. 2 m, średnicy wewnętrznej max. 1,4 m i wydajności 39 600 m³/h;
- 4) zaprojektowanie 2 agregatów prądotwórczych o mocy maksymalnej 30 kW;
- 5) zaprojektowanie 4 silosów paszowych o pojemności maksymalnej 20 Mg każdy;
- 6) zaprojektowanie szczelnego, podziemnego zbiornika, bezodpływowego na ścieki bytowe o pojemności 5 m³ na każdy budynek;
- 7) zaprojektowanie 4 sztuk zbiorników na gaz propan, każdy o pojemności 6400 dm³;
- 8) zaprojektowanie po 6 nagrzewnic w każdym budynku o mocy 75 kW każda.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Sierpc pismem z 6 lipca 2017 r., znak: RO.6220.2.2017, wystąpił do Marszałka Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o wydanie opinii przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch kurników o liczbie stanowisk 35000 szt każdy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na działce oznaczonej

w ewidencji gruntów numerem 25 położonej w miejscowości Sulocin Towarzystwo gmina Sierpc (łączna obsada 70000 sztuk – 280 DJP).

Do wystąpienia Wójt Gminy Sierpc dołączył: kserokopię wniosku z 1 czerwca 2017 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w wersji papierowej i elektronicznej (zwany dalej „raportem ooś”) oraz informację o braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego.

Po weryfikacji raportu ooś, Marszałek Województwa Mazowieckiego stwierdził, iż zawarte w nim informacje nie są wystarczające do wydania opinii dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W związku z powyższym, pismem z 10 sierpnia 2017 r., znak: PZ-II.7030.3.38.2017.MSI, zwrócił się do Wójta Gminy Sierpc o uzupełnienie raportu ooś. Uzupełnienie wpłynęło do tutejszego organu przy piśmie z 10 października 2017 r. znak: RO.6220.2.2017.

Stosownie do art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.) pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych. Natomiast w myśl art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, marszałek województwa jest właściwy w sprawach przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy ooś, realizowanych na terenach innych niż wymienione w pkt 1 ww. ustawy. Rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Zgodnie z wystąpieniem Wójta Gminy Sierpc z 6 lipca 2017 r., znak: RO.6220.2.2017 przedmiotowe przedsięwzięcie ze względu na chów łącznie 70 000 sztuk kurcząt brojlerów, tj. 280 DJP, kwalifikuje się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 51 cyt. rozporządzenia, tj. chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych, albo środowiska jako całości, planowana inwestycja kwalifikuje się do pkt 6 ppkt 8 lit. a załącznika do ww. rozporządzenia, tj. do instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu. W związku z powyższym organem właściwym do wydania opinii w myśl art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Treść niniejszej opinii przygotowana została w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie oraz wiedzę własną organu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie 2 kurników o powierzchni około 1920 m² przeznaczonych do chowu kurcząt – brojlerów w systemie chowu ściółkowego, o wielkości obsady 35 000 szt. każdy, o łącznej obsadzie 70 000 szt. – 280 DJP na dz. o nr. ew. 25 w miejscowości Sulocin Towarzystwo, gm. Sierpc. Odległość projektowanych budynków inwentarskich od najbliższych mieszkalnych budynków w zabudowie zagrodowej wynosi ok. 290 m w kierunku południowo-zachodnim i ok. 320 m w kierunku południowym.

Uciążliwość planowanego przedsięwzięcia w czasie budowy, związana będzie z możliwością wystąpienia chwilowej, ograniczonej głównie do obszaru prowadzonych prac, emisji pyłów i gazów oraz emisji hałasu, spowodowanej m.in. pracami ziemnymi i budowlanymi oraz pracą silników samochodów transportujących materiały. W celu minimalizacji oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan i jakość powietrza atmosferycznego w trakcie prowadzenia prac realizacyjnych wykorzystywany będzie sprzęt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw. Ponadto materiały pyliste zostaną zabezpieczone przed rozwiewaniem poprzez przykrywanie plandekami skrzyń ładunkowych samochodów. Celem ograniczenia oddziaływania w zakresie hałasu, prace uciążliwe akustycznie będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej (w godz. 6⁰⁰ - 22⁰⁰).

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnych, bezodpływowych zbiornikach przenośnych toalet, skąd przekazywane będą systematycznie uprawnionym podmiotom w celu wywiezienia do oczyszczalni ścieków.

Realizacja inwestycji będzie wiązała się również z prowadzeniem prac ziemnych, które poprzedzone zostaną usunięciem z terenu planowanych wykopów warstwy urodzajnej gleby (humusu). Gleba magazynowana będzie

w wyznaczonym miejscu, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, a następnie po zakończeniu robót zostanie wykorzystana w ramach zagospodarowania powierzchni na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia (tylko gdy nie będzie zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi), nadmiar gleby wywieziony będzie na składowisko odpadów w celu odzysku do rekultywacji. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją w ramach inwestycji nie będą wykonywane głębokie wykopy pod fundamenty planowanych obiektów w związku z czym prace ziemne prowadzone będą bez konieczności odwadniania wykopów.

Na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia będą powstawały odpady inne niż niebezpieczne. Powyższe odpady magazynowane będą selektywnie w pojemnikach lub kontenerach, w sposób zabezpieczający przed możliwością powstania odcieków i zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego; ww. odpady przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia. Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady niebezpieczne magazynowane będą w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach/kontenerach lub innych opakowaniach odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym miejscu o utwardzonym podłożu, zadaszonym lub zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Miejsce magazynowania ww. odpadów zostanie oznaczone i zabezpieczone przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt. Powyższe odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia.

Obornik będzie wykorzystany jako nawóz naturalny na gruntach rolnych, a nadmiar przekazany będzie innym podmiotom do rolniczego wykorzystywania zgodnie z wymaganiami przepisów prawa o nawozach i nawożeniu lub przekazywany innym uprawnionym odbiorcom jako odpad do zagospodarowania. Transport obornika do miejsc przeznaczenia prowadzony będzie za pomocą specjalistycznych pojazdów, w sposób zabezpieczający przed niezorganizowaną emisją odorów.

Na etapie eksploatacji inwestycji woda na potrzeby socjalno-bytowe, pojenia zwierząt i mycia obiektów inwentarskich pobierana będzie z gminnej sieci wodociągowej. Celem kontroli zużycia wody, wielkość jej poboru będzie monitorowana i ewidencjonowana, a do pojenia zwierząt zostanie zastosowany automatyczny i wysokowydajny system. Po zakończeniu cyklu chowu ścieki powstałe podczas czyszczenia będą magazynowane w szczelnych zbiornikach, a następnie odbierane przez uprawnionych odbiorców.

Ścieki bytowe gromadzone będą w szczelnym, bezodpływowym zbiorniku na ścieki bytowe, który będzie systematycznie opróżniany przez uprawniony do tego celu podmiot, a jego zawartość zostanie wywieziona na oczyszczalnię ścieków. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych oraz terenów utwardzonych odprowadzane będą na własny teren nieutwardzony w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem emisji substancji do powietrza oraz hałasu będą systemy wentylacyjne kurników, awaryjna praca agregatu prądotwórczego oraz ruch pojazdów po terenie inwestycyjnym. Celem minimalizacji oddziaływania na środowisko proces załadunku paszy z paszowozów prowadzony będzie w sposób hermetyczny, silosy paszowe będą systematycznie konserwowane, a ich odpowietrzniki zostaną zaopatrzone w worki odpylające. Ponadto sztuki padłe, do czasu ich wywozu, przechowywane będą w warunkach minimalizujących uciążliwość odorową, a także zapewniony zostanie systematyczny wywóz sztuk padłych oraz sprawne czyszczenie kurników.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją (w tym analizą oddziaływań skumulowanych) przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie, a także dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu zostaną dotrzymane.

Ponadto zwraca się uwagę, iż brak jest możliwości oceny uciążliwości odorowej planowanej inwestycji, ponieważ nie zostały ustanowione krajowe akty prawa regulujące przedmiotowe kwestie. Na etapie eksploatacji instalacji przy zachowaniu warunków rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu przedstawionych w dokumentacji, dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu, w tym również substancji odoroczynnych (amoniak, siarkowodór) pochodzących z procesu technologicznego nie spowodują przekroczenia aktualnie obowiązujących norm.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż planowana inwestycja nie będzie powodowała istotnego oddziaływania na klimat.

Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia oraz jego charakter i skala oddziaływania wyklucza możliwość oddziaływania na obszary położone poza granicami Polski.

Mając na uwadze powyższe należy przyjąć, że planowane przedsięwzięcie nie powinno w sposób znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

Po przeprowadzonej analizie przedłożonej dokumentacji oraz biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, wyrażam opinię jak na wstępie.

z up. Marszałka Województwa

Marcin Podgórski
Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami
oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych

Do wiadomości:

1.