

**Zestawienie odcinków dróg oraz ciągów pieszo-rowerowych/ ścieżek rowerowych
utrzymywanych przy ZUD przez Rejon Drogowy w Ciechanowie**

Zadanie nr 1

Obwód Drogowy nr 1 w Grudusku ul. Ciechanowska 59 06-460 Grudusk

Kierownik Obwodu Drogowego – Kazimierz Anczewski tel. 0-23 671 50 62 tel. kom. 604 106 425

Lp.	Nr drogi	Przebieg trasy zimowego utrzymania	Pikietaż	Standard utrzymania	Długość odcinka do odśnieżania (km)	Długość odcinka do posypywania (km)	Długość odcinka do pozimowego sprzątania (mb)
1.	544	Granica woj.- Mława Grudusk - Przasnysz	71+015 – 79+400	III	8,385	8,385	9 066
2.	544	Mława-Grudusk-Przasnysz	79+400 – 113+380	IV	33,980	33,980	10132
3.	616	Rembielin- Ciechanów	0+000 – 28+200	IV	28,195	28,195	4 620
Łączna długość odcinków					70,560	70,560	23 818
4.	544	Mława - ciągi pieszo-rowerowe/ ścieżki rowerowe szer. 2,5 m	74+004 -75+464	-	1,460	1,460	1460
5.	544	Nosarzewo Borowe ciągi pieszo-rowerowe/ ścieżki rowerowe szer. 2 m	86+800 - 87+505	-	0,705	0,705	705
6.	544	Przasnysz ciągi pieszo-rowerowe/ ścieżki rowerowe szer. 2,5 m	111+954 -112+542	-	0,588	0,588	588
7.	544	Przasnysz ciągi pieszo-rowerowe/ ścieżki rowerowe szer. 2,5 m	112+619 -113+380	-	0,761	0,761	761
8.	616	Rąbież Gruduski – Grudusk ciągi pieszo-rowerowe/ ścieżki rowerowe szer. 1,5 m	25+000-26+703	-	1,703	1,703	1703
9.	616	Grudusk ciągi pieszo-rowerowe/ ścieżki rowerowe szer. 2,5 m	26+703 - 26+944	-	0,241	0,241	241
Łączna długość:					5,458	5,458	5 458
Łączna długość do sprzątania pozimowego (mb):							29 276

Zadanie nr 2

Obwód Drogowy nr 2 w Żurominie , ul. Warszawska 32 09-300 Żuromin

p.o. Kierownika Obwodu Drogowego – Krzysztof Jasiński tel. 0-23 657 45 90 tel. kom. 608 339 596

Lp.	Nr drogi	Przebieg trasy zimowego utrzymania	Pikietaż	Standard utrzymania	Długość odcinka do odśnieżania (km)	Długość odcinka do posypywania (km)	Długość odcinka do pozimowego sprzątania (mb)
1.	541	Gr. woj.- Żuromin- Biezuń-Sierpc	36+793 - 86+760	IV	49,776	49,776	17 614,0
2.	561	Biezuń - Szumanie	0+000 - 21+075	IV	21,066	21,066	4 285,0
3.	563	Gr. woj.- Żuromin - Mława	16+656 - 67+235	IV	50,579	50,579	22 005,0

4.	541	m. Brudnice droga serwisowa szer. 4,5 m	50+200-50+670	VI	0,478	-	-
5.		m. Żuromin droga serwisowa szer. 6,0m	0+000 - 2+983	VI	4,005	-	-
6.		m. Franciszkowo droga serwisowa szer. 3,5 m	55+350-56+387	VI	1,037	-	-
7.		m. Jonne droga serwisowa szer. 3,5 m	69+886 - 70+780	VI	0,930	-	-
Łączna długość odcinków				127,871		121,421	43 904,00
8.	541	Zieluń –ścieżka rowerowa szer. 2,5 m	39+268-40+814	-	1,546	1,546	1546
9.		Ruda - –ścieżka rowerowa szer. 2,5 m	40+822-44+076	-	3,524	3,524	3524
10.		Lubowidz-ścieżka rowerowa szer. 3,5 m	44+076-44+270	-	0,194	0,194	194
11.		Lubowidz-ścieżka rowerowa szer. 4,2 m	44+270-44+508	-	0,238	0,238	238
12.		Lubowidz-ścieżka rowerowa szer. 2,5 m	44+565-44+760	-	0,221	0,221	221
13.		Lubowidz-ścieżka rowerowa szer. 2,5 m	45+540-45+765	-	0,225	0,225	225
14.		Łazy -ścieżka rowerowa szer. 2,5 m	45+765-50+300	-	4,532	4,532	4532
15.		Brudnice -ścieżka rowerowa szer. 2,5 m	50+670-50+985	-	0,315	0,315	315
16.		Franciszkowo – ciąg pieszo- rowerowy szer. 3,0 m	56+387-56+630	-	0,260	0,260	260
17.		Franciszkowo - ścieżka rowerowa szer. 2,5 m	56+628-57+218	-	0,615	0,615	615
18.		Franciszkowo - ścieżka rowerowa szer. 2,5 m	57+218-57+600	-	0,380	0,380	380
19.		Jonne - ścieżka rowerowa szer. 2,5 m	69+230-69+881	-	0,660	0,660	660
20.		Jonne - ścieżka rowerowa szer. 2,5 m	70+765-72+665	-	1,900	1,900	1900
21.	m. Sierpc - ciągi pieszo- rowerowe/ ścieżki rowerowe szer. 2,5 m	86+114 - 86+659	-	0,545	0,545	545,0	
22.	563	Parcele Łomskie – Mława ciąg pieszo- rowerowy szer. 2,5m	65+332 - 66+000	-	0,668	0,668	668,0
Łączna długość:					15,823	15,823	15 823,0
Łączna długość do sprzątania pozimowego (mb):							59 727,00

Zadanie nr 3

Zadanie nr 3
Obwód Drogowy nr 3 w Ciechanowie ul. Leśna 30, 06-400 Ciechanów

Obwód Drogowy nr 3 w Ciechanowie ul. Lesna 50, 00-400 Ciechanów tel. kom. 604 106 824
Kierownik Obwodu Drogowego – Wiktor Bęclawski tel. 0-23 673 44 11

[illegible]

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Lp.	Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
			po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia występowania zjawisk
1.	II	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Zwalczanie śliskości - jezdnia posypana na całej długości	- luźny - 4 godz. - błoto - 6 godz. - zajeżdżony-występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)	gołoledź - 3 godz. szron - 3 godz. szadź - 3 godz. śliskość pośniegowa - 4 godz. lodowica - 4 godz.
2.	III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Zwalczanie śliskości - jezdnia posypana na całej długości	- luźny - 6 godz. - zajeżdżony - występuje - zaspasy, języki śniegowe: - lokalnie - 6 godz. - utrudnienia dla samochodów osobowych	W miejscach wyznaczonych gołoledź - 5 godz. szron - 5 godz. szadź - 5 godz. śliskość pośniegowa - 6 godz. lodowica - 6 godz.
3.	IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Zwalczanie śliskości - jezdnia posypana na całej długości	- luźny - 8 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śniegowe - występują - zaspasy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych gołoledź - 8 godz. śliskość pośniegowa - 10 godz. lodowica - 8 godz.
4.	V	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Zwalczanie śliskości - jezdnia posypana na całej długości	- luźny - 16 godz. - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspasy - do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	W miejscach wyznaczonych gołoledź - 8 godz. śliskość pośniegowa - 10 godz.
5.	VI	Jezdnia zaśniewiona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez RD	- luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspasy - występują do 48 godz.	W miejscach wyznaczonych wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 2 godz.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwalczanie śliskości (posypywanie) na całym odcinku drogi. Decyzję o zwalczaniu śliskości na całym odcinku drogi podejmuje Dyrektor właściwego Rejonu Drogowego.