




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Warszawie

WA.RZŚ.436.1.80.2019.RZGW.PSZ.2

Warszawa, 2019 -10- 14



POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.), w związku z art. 77 ust. 1 pkt 4, art. 77 ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, a także § 2 ust. 1 pkt 51 oraz § 3 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71, t.j.), zwanego dalej *rozporządzeniem RM*, po rozpatrzeniu wniosków Wójta Gminy Sierpc z dnia 30 kwietnia 2019 r., znak: RO.6220.6.2019, uzupełnionych przy pismach z dnia 6 maja 2019 r., 13 sierpnia 2019 r. oraz 13 września 2019 r., znak: RO.6220.6.2019, w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „**Budowa dziewięciu budynków inwentarskich – kurników przeznaczonych do hodowli brojlara kurzego o obsadzie do 50 000 szt. (do 200 DJP) każdy na działce o nr ewid. 265 w m. Borkowo Wielkie, gmina Sierpc, pow. sierpecki, woj. mazowieckie**”.

uzgadniam realizację przedsięwzięcia oraz określám następujące warunki:

- I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania uwzględniające konieczność ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczające uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 - a. stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
 - b. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zlokalizować na terenie uszczelnionym oraz zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
 - c. wszelkie prace związane z tankowaniem i naprawami pojazdów i maszyn budowlanych wykonywać poza terenem przedsięwzięcia, na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi;
 - d. materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
 - e. w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopu oraz ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej;
 - f. roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych;
 - g. zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku wpływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych; odkład wykorzystać w obrębie

- terenu inwestycyjnego, a jego nadmiar przekazać uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania;
- h. na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przenośnych toalet, a następnie przekazywać wyspecjalizowanej firmie asenizacyjnej transportującej ścieki do oczyszczalni ścieków;
 - i. niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia (tj. z terenu zaplecza budowy, terenów utwardzonych i powierzchni dachów) odprowadzać do gruntu, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu ww. wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
 - j. teren inwestycji, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia, wyposażyć w środki (sorbety) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wycieku, ww. substancji zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć i przekazać zużyte środki do neutralizacji uprawnionym odbiorcom;
 - k. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
 - l. powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
 - m. pobór wód na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia prowadzić z sieci wodociągowej, na warunkach uzyskanych od gestora ww. sieci;
 - n. powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzić w szczelnym, bezodpływowym zbiorniku o pojemności ok. 10,0 m³, a następnie wozami asenizacyjnymi przewozić do oczyszczalni ścieków;
 - o. czyszczenie, mycie i dezynfekcję pomieszczeń hodowlanych prowadzić po usunięciu nawozu naturalnego, przy zastosowaniu wody z dodatkiem detergentów metodą ciśnieniową;
 - p. ścieki technologiczne powstające podczas mycia i dezynfekcji kurników odprowadzać do 9 szczelnych zbiorników o pojemności ok. 6 m³ każdy, a następnie przekazywać do oczyszczalni ścieków;
 - q. po zakończeniu cyklu chowu obornik zbywać w całości i bezpośrednio z budynków inwentarskich przekazywać jako odpad o kodzie 02 01 06 (odchody zwierzęce) uprawnionym odbiorcom do przetwarzania odzysku w biogazowni;
 - r. obornik wywozić z terenu inwestycji każdorazowo po zakończonym cyklu;
 - s. w przypadku braku możliwości wywozu nawozu naturalnego, nawóz przechowywać w kurnikach na szczelnej, nieprzepuszczalnej posadzce, w sposób uniemożliwiający oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne, a produkcję zwierzęcą wstrzymać do czasu wywozu nawozu;
 - t. załadunek i transport obornika zabezpieczyć tak, aby nie dochodziło do zanieczyszczenia ładunkiem azotu środowiska gruntowo-wodnego (wód powierzchniowych lub podziemnych, powierzchni ziemi);
 - u. zwierzęta padłe, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywać w szczelnym, zamkniętym kontenerze, zlokalizowanym na szczelnym podłożu, w wydzielonym miejscu na terenie fermy;
 - v. wszystkie pomieszczenia inwentarskie oraz zbiornik bezodpływowy zabezpieczyć przed przenikaniem potencjalnych zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego;
 - w. system wodno-ściekowy oraz posadzki regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności, kontrolom napętnienia oraz konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać.

II. Stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś.

III. Stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

..., pismem z dnia 4 kwietnia 2019 r. wystąpił do Wójta Gminy Sierpc z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dziewięciu budynków inwentarskich – kurników przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego o obsadzie do 50 000 szt. (do 200 DJP) każdy na działce o nr ewid. 265 w m. Borkowo Wielkie, gmina Sierpc, pow. sierpecki, woj. mazowieckie”. Do ww. pisma dołączono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zwany dalej *raportem ooś*) oraz pozostałe wymagane prawem załączniki.

Wójt Gminy Sierpc pismem z dnia 30 kwietnia 2019 r., znak: RO.6220.6.2019, wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwanego dalej *Dyrektorem RZGW w Warszawie*) o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.

W dniu 9 maja 2019 r. do Dyrektora RZGW w Warszawie wpłynęło wyjaśnienie pomyłki, przekazane przy piśmie Wójta Gminy Sierpc z dnia 6 maja 2019 r., znak: RO.6220.6.2019.

Z uwagi na braki merytoryczne w przedłożonej dokumentacji, Dyrektor RZGW w Warszawie pismem z dnia 12 sierpnia 2019 r., znak: WA.RZŚ.436.1.80.2019.PSZ, wezwał Wójta Gminy Sierpc do ich uzupełnienia. Uzupełnienie wpłynęło do tutejszego organu w dniu 18 września 2019 r. przy piśmie Wójta Gminy Sierpc z dnia 13 września 2019 r., znak: RO.6220.6.2019.

Jednocześnie, z uzupełnieniem, na wezwanie Dyrektora RZGW, wpłynęło uzupełnienie raportu ooś na wezwanie Wójta dostarczone przez Inwestora do Wójta Gminy Sierpc w dniu 16 sierpnia 2019 r.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów przesłanych przez Wójta Gminy Sierpc, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 77 ust. 4, art. 77 ust. 3, 4 i 7 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w raporcie ooś oraz jego uzupełnieniach, Dyrektor RZGW w Warszawie uzgadnia realizację przedsięwzięcia oraz określa warunki jej realizacji, eksploatacji lub użytkowania.

Nałożone warunki realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia wynikają z potrzeby zapobiegania i ograniczania wprowadzania zanieczyszczeń do wód i zapobiegania pogorszeniu ich stanu/potencjału w celu osiągnięcia co najmniej dobrego stanu wód zgodnie z przepisami art. 55-61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, ze zm.), zwanej dalej *ustawą Prawo Wodne*.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia RM. Ponadto w ramach ww. przedsięwzięcia wykonane zostaną instalacje zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w § 3 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia RM.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż planowane przedsięwzięcie polegało będzie na budowie dziewięciu kurników do hodowli brojlera kurzego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, które zlokalizowane zostaną na działce o numerze ewidencyjnym 265 w miejscowości Borkowo Wielkie, gmina Sierpc.

Dziewięć planowanych budynków inwentarskich będą budynkami parterowymi. Ich wymiary wynosić będą ok. 19,0 m x 150,0 m, a powierzchnia hodowlana każdego z nich wyniesie ok. 2850 m². W każdym z kurników planowana obsada wyniesie 50 000 sztuk kur (do 200 DJP). W skali roku przewiduje się maksymalnie 6 cykli produkcyjnych kur odbywać się będzie w ok. 6 cyklach hodowlanych w ciągu roku, przy czym 1 pełen cykl trwał będzie ok. 45 dni.

Łączna obsada kur na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia wyniesie do 1800,00 DJP.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia wykonana zostanie także infrastruktura dodatkowa, w skład której wejdą: silosy paszowe (po 2 na jeden obiekt) o pojemności do 26 Mg każdy, 12 zbiorników na gaz

do 6700 dm³ każdy, kontener na zwierzęta padłe, 2 agregaty prądotwórcze o mocy do 250 kW, zbiornik na ścieki socjalno-bytowe o pojemności do 10,0 m³ oraz 9 zbiorników na ścieki technologiczne o pojemności 6,0 m³ każdy.

planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na pograniczu dwóch zlewni JCWP: PLRW200019275649 „Sierpienica od dopływu spod Drobinia do ujścia” (południowo-zachodnia część terenu inwestycyjnego) oraz PLRW20001727646 „Dopływ II spod Borkowa Wielkiego” (północno-wschodnia część terenu inwestycyjnego). Są to JCWP o charakterze naturalnych części wód, zagrożone nieosiągnięciem celu środowiskowego. Stan ogólny wód określono jako zły, przy czym stan ekologiczny określono jako poniżej dobrego. Obszar JCWP PLRW200019275649 jest monitorowany, użytkowany rolniczo, z presją nierozpoznaną i związaną z rolnictwem. Obszar JCWP PLRW20001727646 jest niemonitorowany, użytkowany rolniczo, z presją rolniczą. Uwzględniając powyższe, dla obu ww. obszarów JCWP wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 tiret 1 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE. W zlewniach JCWP występuje presja rolnicza. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.

Jednolita część wód podziemnych występująca w obszarze planowanego przedsięwzięcia oraz w zasięgu oddziaływania to JCWPd PLGW200048, wykazująca dobry stan i brak zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych, stanowiąca część wód wykorzystywaną do użytkowania rolniczego.

Powyższe należy mieć na uwadze przy projektowaniu przedsięwzięcia, w szczególności osiągnięcie dobrego stanu ogólnego przez JCWP, wykazujących aktualnie zły stan, jak również niepogarszanie jakości wód podziemnych wykorzystywanych do spożycia.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, a także wód powierzchniowych i podziemnych przed potencjalnym zanieczyszczeniem, w sentencji niniejszego postanowienia wprowadzono warunki dotyczące jego realizacji oraz eksploatacji lub użytkowania.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia stosowany będzie sprawny technicznie sprzęt i urządzenia. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zlokalizowane zostaną na terenie uszczelnionym oraz zabezpieczonym przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażone zostanie w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw. Wszelkie prace związane z tankowaniem i naprawami pojazdów i maszyn budowlanych wykonywane będą poza terenem przedsięwzięcia, na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi. Materiały i surowce składowane będą w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód. Ww. warunki pozwolą zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed potencjalnym zanieczyszczeniem substancjami szczególnie szkodliwymi dla wód, w tym substancjami ropopochodnymi. Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż Inwestor nie przewiduje się konieczności wykonania odwodnienia wykopów. W przypadku stwierdzenia, iż ww. wody gruntowe zalegają blisko powierzchni terenu, w sentencji niniejszego postanowienia wprowadzony został warunek, aby w przypadku stwierdzenia konieczności odwadniania dna wykopów, prace odwodnieniowe prowadzone będą bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych. Do minimum ograniczony zostanie czas ewentualnego odwadniania wykopu oraz wpływ ww. prac do terenu inwestycji. Woda z ewentualnego odwodnienia zagospodarowana zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jeśli jest prawem wymagane. Ponadto, prace ziemne prowadzone będą w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych.

Zdjęta wierzchnia warstwa ziemi (odkład) składowana będzie poza obszarami, na których znajdują się ciekie wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych. Odkład wykorzystany zostanie w obrębie terenu inwestycyjnego, a jego nadmiar przekazany będzie uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania.

Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzone będą do szczelnych zbiornikach bezodpływowych przewoźnych toalet. Ww. zbiorniki będą systematycznie opróżniane, a ich zawartość odprowadzana będzie przy wykorzystaniu taboru asenizacyjnego do oczyszczalni ścieków,

co zabezpieczy środowisko gruntowo-wodne przed przedostaniem się ww. ścieków i zanieczyszczeń w jego obręb.

Niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia (tj. z terenu zaplecza budowy, terenów utwardzonych i powierzchni dachów) odprowadzane będą do gruntu, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu ww. wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Teren inwestycji, zarówno na etapie jej realizacji, jak i eksploatacji, wyposażony zostanie w środki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wycieku ww. substancji, zanieczyszczenie zostanie niezwłocznie usunięte, zaś zużyte środki zużyte środki do neutralizacji przekazane będą uprawnionym odbiorcom.

W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjęte zostaną natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu. Zanieczyszczony grunt przekazany zostanie podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.

Powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady magazynowane będą w sposób selektywny, a następnie będą sukcesywnie przekazywane do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Pobór wód na etapie eksploatacji przedsięwzięcia (tj. cele chowu i hodowli, na cele technologiczne oraz socjalne) prowadzony będzie z sieci wodociągowej, na warunkach uzyskanych od zarządcy ww. sieci. Prowadzony będzie rejestr zużycia wody, a także zastosowane zostaną urządzenia minimalizujące zużycie wody (poidełka kropelkowe).

Powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzone będą w szczelnym, bezodpływowym zbiorniku o pojemności ok. 10,0 m³. Ww. zbiornik będzie systematycznie opróżniany, a jego zawartość odprowadzana będzie przy wykorzystaniu taboru asenizacyjnego do oczyszczalni ścieków.

Czyszczenie, mycie i dezynfekcja pomieszczeń hodowlanych prowadzone będą po usunięciu nawozu naturalnego. Dezynfekcja prowadzona będzie metodą zamglawiania. Ścieki technologiczne odprowadzane będą do 9 zbiorników o pojemności 6 m³ każdy. Ww. zbiorniki będą systematycznie opróżniane, a ich zawartość odprowadzana będzie przy wykorzystaniu taboru asenizacyjnego do oczyszczalni ścieków.

Powstający na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nawóz naturalny (obornik) będzie przekazywany bez magazynowania na terenie fermy, bezpośrednio z kurników jako odpad o kodzie 02 01 06 (odchody zwierzęce) do biogazowni na podstawie podpisanej umowy.

Ponadto, w przypadku stwierdzenia takiej konieczności (np. w przypadku braku możliwości wywozu nawozu naturalnego), obornik (pomiót kurzy) magazynowany będzie na terenie fermy zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. przechowywany będzie w budynkach na szczelnej, nieprzepuszczalnej posadzce). W związku z powyższym, zasiedlenie obiektów inwentarskich wykonywane będzie po całkowitym ich opróżnieniu z powstałego obornika oraz po ich wyczyszczeniu i zdezynfekowaniu.

Ładunek i transport obornika zabezpieczony będzie w taki sposób, aby nie dochodziło do zanieczyszczenia ładunkiem azotu środowiska gruntowo-wodnego (wód powierzchniowych lub podziemnych, powierzchni ziemi).

Zwierzęta padłe, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywane będą w szczelnym, zamkniętym kontenerze, zlokalizowanym na szczelnym podłożu, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, w wydzielonym miejscu na terenie fermy.

Dodatkowo, wszystkie pomieszczenia inwentarskie oraz zbiorniki bezodpływowe zabezpieczone zostaną przed przenikaniem potencjalnych zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego, a system wodno-ściekowy oraz posadzki regularnie i terminowo poddawane będą próbom szczelności, kontrolom napełnienia oraz konserwacjom. Wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie będą niezwłocznie usuwane.

Realizacja inwestycji na warunkach przedstawionych w raporcie oś oraz jego uzupełnieniach nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych dla wymienionych części wód, w tym będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).

W opinii organu uzgadniającego rozwiązania techniczne dla planowanej inwestycji pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych. Prawidłowa eksploatacja przedsięwzięcia oraz odpowiednie postępowanie z powstającymi nawozami naturalnymi – obornikiem, ściekami i odpadami ograniczą wpływ na środowisko wodne, a zatem nie będą powodować znaczących oddziaływań.

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami wodno-błotnymi, wyznaczonymi na podstawie konwencji ramsarskiej, lub innymi obszarami o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskami łągowymi oraz przy ujściu rzek, poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami wyznaczonymi jako strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wód.

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym ze studiów ochrony przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy Prawo Wodne. Zgodnie z art. 549 ustawy Prawo Wodne studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przekazania organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy Prawo Wodne map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.

Charakter planowanego przedsięwzięcia oraz przedstawione warunki realizacji inwestycji nie spowodują zwiększenia zagrożenia powodziowego.

Na podstawie informacji zawartych w raporcie oś oraz w jego uzupełnieniach stwierdzono brak negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik wskazanych w raporcie oś oraz jego uzupełnieniach, a także przy zachowaniu warunków określonych w sentencji niniejszego postanowienia, nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia, po zastosowaniu omawianych rozwiązań zabezpieczających i ochronnych, nie będzie wpływała na stan jednolitych części wód i nie będzie zagrażała osiągnięciu celów środowiskowych dla wód.

POUCZENIE

W świetle art. 77 ust. 7 ustawy oś do niniejszego postanowienia nie stosuje się przepisów art. 106 § 3, 5 i 6 KPA.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Z-CA DYREKTORA

Agnieszka Zientara

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Sierpc, ul. Biskupa Floriana 4, 09-200 Sierpc
2. aa