



36858

URZĄD GMINY
w Sierpcu
30. PAŹ. 2019
WŁYNYŁO
L.dz. 8505 zał. 8

WA.RZŚ.436.1.31.2019.RZGW.MC.2

Na podstawie art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.), w związku z art. 77 ust. 1 pkt 4, art. 77 ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, a także § 2 ust. 1 pkt 51 oraz § 3 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71, t.j.), zwanego dalej *rozporządzeniem RM*, po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Sierpc z dnia 21 lutego 2019 r., znak: RO.6220.1.2019, skierowanego do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie w Warszawie, zwanego dalej *Dyrektorem RZGW w Warszawie*, uzupełnionego przy pismach z dnia: 26 kwietnia 2019r. znak: RO.6220.1.2019, 27 września 2019r. znak: RO.6220.1.2019 w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „**Budowa budynków inwentarskich wraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 62 i 63, obręb Warzyn-Skóry, gm. Sierpc**”

uzgadniam realizację przedsięwzięcia oraz określám następujące warunki:

- I. **Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania uwzględniające konieczność ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczające uciążliwości dla terenów sąsiednich:**
 - 1) stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
 - 2) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zlokalizować na terenie uszczelnionym oraz zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
 - 3) wszelkie prace związane z tankowaniem i naprawami pojazdów i maszyn budowlanych wykonywać poza terenem przedsięwzięcia, na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi;
 - 4) materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
 - 5) prace ziemne prowadzić bez konieczności trwałego odwodnienia wykopów;
 - 6) w przypadku stwierdzenia konieczności czasowego odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopu oraz ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej;
 - 7) roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych;

- 8) zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych;
- 9) teren inwestycji, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia, wyposażyć w środki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wycieku, ww. substancji zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć i przekazać zużyte środki do neutralizacji uprawnionym odbiorcom;
- 10) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
- 11) powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
- 12) pobór wód na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia prowadzić z planowanego, własnego ujęcia wód podziemnych, wykonanego do głębokości ok. 50,0 m p.p.t., ujmującego czwartorzędową warstwę wodonośną w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych, o wydajności maksymalnej urządzenia służącego do poboru wód nie przekraczającej 10,0 m³/h, w przypadku stwierdzenia takiej konieczności wodę na cele socjalne prowadzić z sieci wodociągowej; w sytuacjach awaryjnych (np. na wypadek awarii pompy głębinowej) pobór wód, zarówno na cele socjalne, jak i pozostałe, przedsięwzięcia prowadzić z sieci wodociągowej do czasu usunięcia ww. awarii; ww. pobór wód z sieci wodociągowej prowadzić na warunkach uzyskanych od gestora ww. sieci;
- 13) prowadzić rejestr zużycia pobranej wody oraz zastosować urządzenia minimalizujące jej zużycie;
- 14) na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przenośnych toalet, a następnie przekazywać wyspecjalizowanej firmie asenizacyjnej transportującej ścieki do oczyszczalni ścieków;
- 15) powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzić w szczelnym, bezodpływowym zbiorniku o pojemności ok. 5,0 m³, a następnie wozami asenizacyjnymi przewozić do oczyszczalni ścieków;
- 16) niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia (tj. z terenu zaplecza budowy, terenów utwardzonych i powierzchni dachów) odprowadzać do gruntu, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu ww. wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
- 17) czyszczenie, mycie i dezynfekcję pomieszczeń hodowlanych prowadzić po usunięciu nawozu naturalnego, przy zastosowaniu metody myjki wysokociśnieniowej i wody, dezynfekcję prowadzić przy zastosowaniu opryskiwacza i biodegradowalnych środków dezynfekcyjnych;
- 18) powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wody z mycia urządzeń i pomieszczeń hodowlanych, nie zawierające detergentów, odprowadzać do szczelnego, bezodpływowego zbiornika o pojemności ok. 5,0 m³;
- 19) powstający na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nawóz naturalny – obornik przekazywać jako nawóz odbiorcom, posiadającym zatwierdzone plany nawożenia albo przekazywać jako odpad o kodzie 02 01 06 (odchody zwierzęce) uprawnionym odbiorcom do przetwarzania np. odzysku w biogazowni lub kompostowni;
- 20) nawożenie pól nawozem naturalnym przeprowadzać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie nawożenia oraz w zakresie ograniczania dopływu do wód związków azotu pochodzenia rolniczego;
- 21) załadunek i transport obornika zabezpieczyć tak, aby nie dochodziło do zanieczyszczenia ładunkiem azotu środowiska gruntowo-wodnego (wód powierzchniowych lub podziemnych, powierzchni ziemi);
- 22) zwierzęta padłe, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 23) wszystkie pomieszczenia inwentarskie oraz zbiornik bezodpływowy zabezpieczyć przed przenikaniem potencjalnych zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego;

- 24) system wodno-ściekowy oraz posadzki regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności, kontrolom napełnienia oraz konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać.
- II. **Stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś.**
- III. **Stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.**

UZASADNIENIE

Ferma Sikory Sp. z o.o. reprezentowany przez Pełnomocnika Damiana Bębniśta, pismem z dnia 30 listopada 2018 r. wystąpił do Wójta Gminy Sierpc z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Budowa budynków inwentarskich wraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 62 i 63, obręb Warzyn-Skóry, gm. Sierpc”**. Do ww. pisma dołączono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zwany dalej *raportem ooś*) oraz pozostałe wymagane prawem załączniki.

Wójt Gminy Sierpc pismem z dnia 15 lutego 2019 r., znak: RO.6220.1.2019 (data wpływu do tegoż organu w dniu 19 lutego 2019 r.), wystąpił do Dyrektora RZGW w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.

Z uwagi na braki merytoryczne w przedłożonej dokumentacji, Dyrektor RZGW w Warszawie pismem z dnia 24 czerwca 2019 r., znak: WA.RZŚ.436.1.31.2019.MC, wezwał Wójta Gminy Sierpc do ich uzupełnienia. Uzupełnienie na niniejsze wezwanie wpłynęło do tegoż organu w dniu 1 października 2019 r. przy piśmie Wójta Gminy Rościszewo z dnia 27 września 2019 r., znak: RO.6220.1.2019.

W dniu 3 czerwca 2019 r. wpłynęło ponadto pismo Wójta Gminy Sierpc z dnia 30 maja 2019 r. znak: RO.6220.1.2019 (data wpływu do tegoż organu w dniu 9 lipca 2019 r.) wraz z uzupełnieniem raportu ooś na wezwanie: Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2019 r., znak: PZ-PK.I.7030.3.39.2019.

W dniu 1 października 2019 r. wpłynęło wraz z pismem przewodnim Wójta Gminy Sierpc z dnia 27 września 2019 r. znak: RO.6220.1.2019 do Dyrektora RZGW w Warszawie (data wpływu do tegoż organu w dniu 1 października 2019 r.) uzupełnienie raportu ooś na wezwania: Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 3 września 2019 r., znak: PZ-PK.I.7030.3.39.2019 oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 5 września 2019 r. znak: WOOŚ-I.4221.45.2019.ML.4.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów przesłanych przez Wójta Gminy Sierpc, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 77 ust. 4, art. 77 ust. 3, 4 i 7 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w raporcie ooś oraz jego uzupełnieniach, Dyrektor RZGW w Warszawie uzgadnia realizację przedsięwzięcia oraz określa warunki jej realizacji, eksploatacji lub użytkowania.

Nałożone warunki realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia wynikają z potrzeby zapobiegania i ograniczania wprowadzania zanieczyszczeń do wód i zapobiegania pogorszeniu ich stanu/potencjału w celu osiągnięcia co najmniej dobrego stanu wód zgodnie z przepisami art. 55-61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, ze zm.), zwanej dalej *ustawą Prawo Wodne*.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia RM. Ponadto w ramach ww. przedsięwzięcia wykonane zostaną instalacje zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w § 3 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia RM.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż planowane przedsięwzięcie polegało będzie na budowie siedmiu budynków kurnika o powierzchni zabudowy 3875 m² każdy i obsadzie 68250 sztuk kurcząt brojlerów łącznie utrzymywanych w systemie chowu ściółkowego oraz obiektów towarzyszących:

- 14 silosów paszowych o pojemności maksymalnej 25 Mg każdy,
- zbiornik na ścieki socjalno – bytowe,
- zbiorników na ścieki przemysłowe – jeden przy każdym budynku,
- najazdowa waga samochodowa,
- płyty pod zbiorniki na gaz propan-butan,
- 14 zbiorników na gaz propan-butan o pojemności max. 6700 l każdy – dwa przy każdym budynku,
- 1 studnia do alternatywnego poboru wody podziemnej.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach obszaru jednolitej części wód powierzchniowych (zwanej dalej JCWP) o kodzie PLRW2000172756489 i nazwie „Dopływ spod Zbójna”, w regionie wodnym Środkowej Wisły. Ww. JCWP ma charakter naturalnej części wód, zagrożonej nieosiągnięciem celu środowiskowego. Stan ogólny wód określono jako zły, przy czym stan ekologiczny określono jako poniżej dobrego. Ww. obszar JCWP jest niemonitorowany, użytkowany rolniczo, z presją rolniczą. W związku z powyższym, dla ww. obszaru JCWP wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 tiret 1 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, zwanej dalej RDW, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja rolnicza. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.

Jednolita część wód podziemnych występująca w obszarze planowanego przedsięwzięcia oraz w zasięgu oddziaływania to JCWPd PLGW200048, wykazująca dobry stan i brak zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych, stanowiąca część wód wykorzystywaną do użytkowania rolniczego.

Powyższe należy mieć na uwadze przy projektowaniu przedsięwzięcia, w szczególności osiągnięcie dobrego stanu ogólnego przez JCWP, wykazujących aktualnie zły stan, jak również nie pogarszanie jakości wód podziemnych wykorzystywanych do spożycia.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, a także wód powierzchniowych i podziemnych przed potencjalnym zanieczyszczeniem, w sentencji niniejszego postanowienia wprowadzono warunki dotyczące jego realizacji oraz eksploatacji lub użytkowania.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia stosowany będzie sprawny technicznie sprzęt i urządzenia. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zlokalizowane zostaną na terenie uszczelnionym oraz zabezpieczonym przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażone zostanie w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw. Wszelkie prace związane z tankowaniem i naprawami pojazdów i maszyn budowlanych wykonywane będą poza terenem przedsięwzięcia, na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi. Materiały i surowce składowane będą w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód. Ww. warunki pozwolą zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed potencjalnym zanieczyszczeniem substancjami szczególnie szkodliwymi dla wód, w tym substancjami ropopochodnymi. Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż Inwestor nie przewiduje się konieczności wykonania odwodnienia wykopów. W przypadku stwierdzenia, iż ww. wody gruntowe zalegają blisko powierzchni terenu, w sentencji niniejszego postanowienia wprowadzony został warunek, aby w przypadku stwierdzenia konieczności odwadniania dna wykopów, prace odwodnieniowe prowadzone będą bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych. Do minimum ograniczony zostanie czas ewentualnego odwadniania wykopu oraz wpływ ww. prac do terenu inwestycji. Woda z ewentualnego odwodnienia zagospodarowana zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jeśli jest prawem wymagane. Ponadto, prace ziemne prowadzone będą w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych.

Zdjęta wierzchnia warstwa ziemi (odkład) składowana będzie poza obszarami, na których znajdują się ciekły wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód

powierzchniowych do ujęć wód podziemnych. Odkład wykorzystany zostanie w obrębie terenu inwestycyjnego, a jego nadmiar przekazany będzie uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania. Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzone będą do szczelnym zbiorniku bezodpływowym przewoźnych toalet. Ww. zbiorniki będą systematycznie opróżniane, a ich zawartość odprowadzana będzie przy wykorzystaniu taboru asenizacyjnego do oczyszczalni ścieków, co zabezpieczy środowisko gruntowo-wodne przed przedostaniem się ww. ścieków i zanieczyszczeń w jego obręb. Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż na etapie realizacji przedsięwzięcia nie będą powstawały ścieki przemysłowe.

Niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia (tj. z terenu zaplecza budowy, terenów utwardzonych i powierzchni dachów) odprowadzane będą do gruntu, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu ww. wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Teren inwestycji, zarówno na etapie jej realizacji, jak i eksploatacji, wyposażony zostanie w środki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wycieku ww. substancji, zanieczyszczenie zostanie niezwłocznie usunięte, zaś zużyte środki do neutralizacji przekazane będą uprawnionym odbiorcom.

W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjęte zostaną natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu. Zanieczyszczony grunt przekazany zostanie podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.

Powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady magazynowane będą w sposób selektywny, a następnie będą sukcesywnie przekazywane do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Pobór wód na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia prowadzony będzie z planowanego, własnego ujęcia wód podziemnych, wykonanego do głębokości ok. 50,0 m p.p.t., ujmującego czwartorzędową warstwę wodonośną w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych, o wydajności maksymalnej urządzenia służącego do poboru wód nie przekraczającej 10,0 m³/h. Prowadzony będzie rejestr zużycia wody oraz zastosowane zostaną urządzenia minimalizujące jej zużycie. W przypadku awarii pobór wód, zarówno na cele socjalne, jak i pozostałe w czasie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia prowadzić z sieci wodociągowej. Wyżej wymieniony pobór wód z sieci wodociągowej prowadzić na warunkach uzyskanych od gestora ww. sieci

Powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzone będą szczelnym, bezodpływowym zbiorniku o pojemności ok. 5,0 m³. Ww. zbiornik będzie systematycznie opróżniany, a jego zawartość odprowadzana będzie przy wykorzystaniu taboru asenizacyjnego do oczyszczalni ścieków.

Czyszczenie, mycie i dezynfekcja pomieszczeń hodowlanych prowadzone będą po usunięciu nawozu naturalnego, przy zastosowaniu metod wykluczających powstawanie ścieków, przy zastosowaniu metody myjki wysokociśnieniowej i wody. Dezynfekcję prowadzić przy zastosowaniu opryskiwacza i biodegradowalnych środków dezynfekcyjnych.

Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wody z mycia urządzeń i pomieszczeń hodowlanych, nie zawierające detergentów, odprowadzać do szczelnego, bezodpływowego zbiornika o pojemności ok. 5,0 m³.

Powstający na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nawóz naturalny – obornik zagospodarowany będzie przekazywany będzie jako nawóz odbiorcom, posiadającym zatwierdzone plany nawożenia. Nawożenie pól nawozem naturalnym przeprowadzone będzie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie nawożenia oraz w zakresie ograniczania dopływu do wód związków azotu pochodzenia rolniczego albo przekazywać jako odpad o kodzie 02 01 06 (odchody zwierzęce) uprawnionym odbiorcom do przetwarzania np. odzysku w biogazowni lub kompostowni.

W przypadku stwierdzenia takiej możliwości, powstający na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nawóz naturalny (obornik) będzie mógł być przekazywany jako odpad o kodzie 02 01 06 (odchody zwierzęce) uprawnionym odbiorcom do przetwarzania lub przekazany do produkcji energii.

Ponadto, w przypadku stwierdzenia takiej konieczności (np. w przypadku braku możliwości wywozu nawozu naturalnego), obornik (pomiót kurzy) magazynowany będzie na terenie fermy zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. przechowywany będzie w kurnikach na szczelnej, nieprzepuszczalnej posadzce).

W związku z powyższym, zasiedlenie obiektów inwentarskich wykonywane będzie po całkowitym ich opróżnieniu z powstałego obornika oraz po ich wyczyszczeniu i zdezynfekowaniu.

Załadunek i transport obornika zabezpieczony będzie w taki sposób, aby nie dochodziło do zanieczyszczenia ładunkiem azotu środowiska gruntowo-wodnego (wód powierzchniowych lub podziemnych, powierzchni ziemi).

Należy jednak zwrócić uwagę, iż przedsięwzięcie to nie analizuje oddziaływania na środowisko poprzez zagospodarowanie nawozu naturalnego. Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż pomiot kurzy (obornik) może być przekazywany do osób prywatnych, prowadzących działalność rolniczą, które będą zagospodarowywać odebrany nawóz zgodnie ze swoją działalnością i uzyskanymi pozwoleniami. Jednakże przekazywanie nawozów naturalnych odbiorcom zewnętrznym może powodować zwiększone ryzyko nieprawidłowego zagospodarowania nawozu naturalnego.

Zwierzęta padłe, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dodatkowo, wszystkie pomieszczenia inwentarskie oraz zbiornik bezodpływowy zabezpieczone zostaną przed przenikaniem potencjalnych zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego, a system wodno-ściekowy oraz posadzki regularnie i terminowo poddawane będą próbom szczelności, kontrolom napełnienia oraz konserwacjom. Wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie będą niezwłocznie usuwane.

Realizacja inwestycji na warunkach przedstawionych w raporcie ooś oraz jego uzupełnieniach nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych dla wymienionych części wód, w tym będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).

W opinii organu uzgadniającego rozwiązania techniczne dla planowanej inwestycji pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych. Prawidłowa eksploatacja przedsięwzięcia oraz odpowiednie postępowanie z powstającymi nawozami naturalnymi – obornikiem, ściekami i odpadami ograniczą wpływ na środowisko wodne, a zatem nie będą powodować znaczących oddziaływań.

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami wodno-błotnymi, wyznaczonymi na podstawie konwencji ramsarskiej, lub innymi obszarami o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskami łągowymi oraz przy ujściu rzek, poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami wyznaczonymi jako strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wód.

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym ze studiów ochrony przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy Prawo Wodne. Zgodnie z art. 549 ustawy Prawo Wodne studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przekazania organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy Prawo Wodne map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.

Charakter planowanego przedsięwzięcia oraz przedstawione warunki realizacji inwestycji nie spowodują zwiększenia zagrożenia powodziowego.

Na podstawie informacji zawartych w raporcie ooś oraz w jego uzupełnieniach stwierdzono brak negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik wskazanych w raporcie ooś oraz jego uzupełnieniach, a także przy zachowaniu warunków określonych w sentencji niniejszego postanowienia, nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia, po zastosowaniu omawianych rozwiązań zabezpieczających i ochronnych, nie będzie wpływała na stan jednolitych części wód i nie będzie zagrażała osiągnięciu celów środowiskowych dla wód.

POUCZENIE

W świetle art. 77 ust. 7 ustawy o oś do niniejszego postanowienia nie stosuje się przepisów art. 106 § 3, 5 i 6 KPA.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.



Z-CA DYREKTORA

Agnieszka Zientara

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Sierpc, ul. Biskupa Floriana 4, 09-200 Sierpc;
2. aa

