




**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Zarządu Zlewni
we Włocławku**

WA.ZZŚ.7.435.1.57.2020.JB

Włocławek, dnia 5 marca 2020 r.



Wójt Gminy Sierpc

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), zwanej dalej *ustawą ooś*, a także § 3 ust. 1 pkt 83 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w nawiązaniu do wystąpienia Wójta Gminy Sierpc z dnia 14.02.2020 r., znak: RO.6220.4.2020, w sprawie administracyjnej zainicjowanej wnioskiem [redacted] o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po przeanalizowaniu ww. wniosku wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia,

- I. wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Punkt skupu złomu na terenie nieruchomości – działki nr ewidencyjny 192/1 w m. Studzieniec, gmina Sierpc” nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- II. wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b *ustawy ooś* oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b *ustawy ooś*, z uwzględnieniem następujących elementów:
 1. odpady magazynować na szczelnych, utwardzonych powierzchniach; zabezpieczonych przed przedostaniem się ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu i wód;
 2. odpady gromadzić i magazynować w sposób selektywny w wyznaczonych miejscach tymczasowego gromadzenia odpadów, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
 3. teren inwestycji wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliwa samochodów transportujących odpady;
 4. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;
 5. korzystać z zaplecza socjalnego znajdującego się w części mieszkalnej;
 6. niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzać do gruntu; odprowadzanie ww. wód prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniający stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód znajdujących się na gruncie;

7. teren inwestycji wyposażać w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów.

UZASADNIENIE

[REDAKOWANE] pismem z dnia 30.01.2020 r., - brak sygnatury wystąpił do Wójta Gminy Sierpc z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do pisma dołączono m.in. kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o Wójt Gminy Sierpc wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 14 lutego 2020 r., znak: RO.6220.4.2020 z prośbą o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2170) Dyrektor RZGW w Warszawie utracił swą właściwość do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy. Kompetencje w tym zakresie zostały przekazane Dyrektorowi Zarządu Zlewni we Włocławku.

Wg informacji Wójta Gminy Sierpc dla terenu planowanej inwestycji nie ma obowiązującego Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest punkt skupu złomu, planowany do uruchomienia na terenie nieruchomości dz. nr ew. 192/1 w miejscowości Studzieniec, gm. Sierpc, woj. mazowieckie. Inwestor zamierza prowadzić jedynie zbiórkę złomu, bez jego przetwarzania. Przewidywana maksymalna skala zbiórki złomu wynosi ok. 1000 Mg/rok z podziałem na złom stalowy (ok. 70%) i złom kolorowy (ok. 30%). Średnia ilość złomu zbieranego miesięcznie wyniesie ok. 83 Mg. Teren inwestowanej działki jest zabudowany budynkiem mieszkalnym inwestora z garażem o powierzchni ok. 280 m², który po realizacji przedsięwzięcia będzie użytkowany jako magazyn skupowanego złomu. Działka inwestowana ma powierzchnię 0,3079 ha.

Uruchomienie punktu skupu złomu ma na celu rozpoczęcie działalności przyjmowania od indywidualnych dostawców drobnego złomu stalowego i metali kolorowych.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy o, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Przedsięwzięcie nie wymaga żadnych prac budowlanych, polegających na rozbiórce, czy budowie zabudowy, a jedynie na ustawieniu w zadaszonym, utwardzonym (wybetonowanym) podłożu w istniejącym pomieszczeniu garażowym pod budynkiem mieszkalnym, kontenerów zwrotnych do gromadzenia poszczególnych typów odpadów złomowych oraz montażu regałów magazynowych. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości transportowej złomu będzie on odbierany systemem pojemników zwrotnych przez uprawnione podmioty. Zamierza się skup wyłącznie złomu drobnego i czystego od klientów, nie wymagającego jakiegokolwiek obróbki i wstępnego przetwarzania. Obiekt będzie wyposażony w wagę, a dokumentacja związana z prowadzeniem punktu skupu złomu prowadzona będzie w istniejącym budynku mieszkalnym z częścią magazynową. Teren inwestowanej działki jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.

Proces zbierania i magazynowania złomu nie będzie wymagać wykorzystywania wody, nie będzie powodował powstawania ścieków, nie wymaga ogrzewania, ani ciepła technologicznego, nie będzie powodować powstawania innych odpadów. Jednocześnie pozwalać będzie na wykorzystywanie i odzysk złomu stalowego i innych metali. Na inwestowanej działce nie będą stosowane żadne urządzenia – złom nie będzie przetwarzany.

Rozpatrywany teren jest uzbrojony w sieć wodociągową, natomiast brak jest kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Zaplecze socjalne zostanie zorganizowane w istniejącym pomieszczeniu socjalnym w części mieszkalnej. Ścieki bytowe na działce odprowadzane są do przydomowej oczyszczalni ścieków - do szczelnego bezodpływowego zbiornika na ścieki i wywożone przez specjalistyczne służby. Zaopatrzenie na wodę wyniesie ok. 120 dm³/dobę.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni garażu, w których będzie znajdował się skup złomu, będą odprowadzane jak dotychczas, czyli powierzchniowo do ziemi w granicach własności.

Jak wynika z KIP funkcjonowanie skupu złomu, przy zakładanych rozwiązaniach jego pełnej hermetyczności w zakresie magazynowania czystego złomu i gospodarki ściekowej, nie spowoduje bezpośredniego dopływu zanieczyszczeń, w tym szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, do wód powierzchniowych i podziemnych na terenie lokalizacji, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego tych wód i nie będzie mieć negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego i jakościowego tych wód.

Przedmiotowa działka leży na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Przyczółek Skrzywnej.

W odległości ok. 400 m na południe od inwestowanej działki przepływa rzeka Sierpionica.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łąkowych oraz przy ujściu rzek.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych PLRW200019275649 Sierpionica od dopływu spod Drobina do ujścia.

Dla ww. JCWP stan określono jako zły, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych zagrożona. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono derogację 4(4) – 1 na podstawie art. 4 ust. 4 i 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się w następujący sposób: w zlewni JCWP występuje presja rolnicza. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych.

Uznać należy, iż powyższe rozwiązania techniczne pozwolą zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200048, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrażone.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych

części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami góorskimi i leśnymi, a także poza obszarami wodno-błotnymi oraz przy ujściu rzek, poza siedliskami łągowymi i poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego. Zgodnie z art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2020 poz. 310 z późn. zm.) studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przekazania organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt. 7-9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2020 poz. 310 z późn. zm.) map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

DYREKTOR

Waldemar Kuta

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Sierpc ul. Biskupa Floriana 4, 09-200 Sierpc;
2. a/a.