



INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

Zbigniew Zawalich

Wg rozdzielnika

Dot. sprawy nr: PIW.ZOZ.5201.4.57.2021

pismo z dnia:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sierpcu informuje o wykryciu pierwszego przypadku grypy ptaków u ptaków dzikich w 2021 r. na terenie powiatu sierpeckiego. W dniu 19 marca 2021 r. otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach dotyczące próbek pobranych od łabędzia padłego w miejscowości Sułocin - Towarzystwo, gmina Sierpc, powiat sierpecki. W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa grypy ptaków (AIV) podtypu H5N8.

W związku z potwierdzeniem występowania wirusa grypy ptaków u dzikiego ptactwa na terenie pow. sierpeckiego będzie prowadzone dalsze monitorowanie padłych lub chorych ptaków, w związku z tym Powiatowy Lekarz Weterynarii zwraca się z prośbą o rozpropagowanie wśród mieszkańców apelu o zgłaszanie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sierpcu informacji o znalezieniu martwych lub chorych dzikich ptaków w szczególności z rzędów Błazkodziobe (np. gęsi, kaczki, łabędzie) i Siewkowate (np. mewy, wydrzyki, rybitwy).

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sierpcu przypomina również o obowiązku przestrzegania przez posiadaczy drobiu przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 poz. 722).

„§ 1. 1. W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) zakazuje się:

a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których



dostęp mają dzikie ptaki,

b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

2) nakazuje się:

a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych, c)

utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki, d)

przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami, e) karmienie i

pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami, f) wyłożenie mat

dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym, g) stosowanie

przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym, h) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich, i) oczyszczanie i

odkazanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

j) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu, k) dokonywanie

codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności. (...)

3. Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich zgłaszają organowi Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.”

Ponadto przypomina się że zgodnie z obowiązującym prawem, w celu umożliwienia szybkiej reakcji służb weterynaryjnych na ewentualne wystąpienie choroby oraz zapobieżenie jej dalszemu



rozprzestrzenianiu się, **hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji** (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu, w tym również tego, które może nasuwać podejrzenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

W szczególności niepokój hodowców powinny wzbudzić następujące okoliczności i objawy u ptaków:

- zwiększone padnięcia ptaków w gospodarstwie;
- spadek dziennej produkcji jaj;
- spadek przyjęcia paszy lub wody;
- objawy kliniczne u ptaków: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność ruchów, duszność, sinica, wybroczyny, biegunka

Proszę o rozpowszechnienie powyższych informacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Sierpcu
lek .wet. Zbigniew Zawalich

Rozdzielnik :

1. Urząd Miasta w Sierpcu
2. Urząd Gminy w Gozdowie
3. Urząd Gminy w Mochowie
4. Urząd Gminy w Rościszewie
5. Urząd Gminy w Sierpcu
6. Urząd Gminy w Szczutowie
7. Urząd Gminy w Zawidzu

