



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarządu Zlewni
we Włocławku

Włocławek, dnia 25 kwietnia 2022r.

P. Ręptoroki

P. Karolcowski

φ K. Piórkowska

63827



WA.ZZŚ.7.435.104.2022.AB

Wójt Gminy Sierpc

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą *ooś*, a także § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), nawiązując do wystąpienia Wójta Gminy w Sierpcu z dnia 5 kwietnia 2022 r., znak: RO.6220.7.2022 o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, po przeanalizowaniu ww. wniosku wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia,

- I. **wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Dębowo-Białoskóry”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;**
- II. **wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy *ooś* oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy *ooś*, z uwzględnieniem następujących elementów**
 - 1) stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia,
 - 2) materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód,
 - 3) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania,
 - 4) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania,
 - 5) wodę na potrzeby socjalno-bytowe oraz budowlane pobierać z sieci wodociągowej lub dostarczać na plac budowy beczkowozami,
 - 6) ścieki bytowe generowane na etapie realizacji, odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych), zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty,
 - 7) wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego odprowadzać przy wykorzystaniu spadków poprzecznych i podłużnych, powierzchniowo na teren przyległy; odprowadzanie ww. wód do odbiorników prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie

- zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód,
- 8) prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych; w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych,
 - 9) roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo – wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne,
 - 10) zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych,
 - 11) teren inwestycji wyposażać w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów,
 - 12) odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Sierpc pismem z dnia 5 kwietnia 2022 r. znak: RO.6220.7.2022 wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Do pisma dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz pozostałe wymagane prawem załączniki.

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi gminnej klasy „D” usytuowanej na dz. nr 3 obręb ew. Białyszewo Towarzystwo, na dz. nr 26 obręb ew. Dębowo, na dz. nr 191/1, 191/2, obręb ew. Białoskóry w gminie Sierpc, w powiecie sierpeckim, w województwie mazowieckim. Ponadto droga przebiega również na dz. o nr ew. 22 obręb ew. Dębowo stanowiącej pas drogowy drogi gminnej (poprzecznej) oraz na dz. o nr ew. 205 obręb ew. Białoskóry, a także częściowo na działkach o nr ew. 6 obręb ew. Białyszewo Towarzystwo oraz na dz. nr 46 obręb ew. Dębowo (pas drogowy drogi powiatowej – włączenie drogi gminnej). Droga na projektowanym odcinku o nawierzchni utwardzonej (o szerokości 3,0 m) przebiega od drogi powiatowej nr 3754W do drogi powiatowej nr 3761W. Długość przebudowywanego odcinka drogi gminnej nr 370543W wynosi 1,6 km. Droga obsługuje ruch lokalny, zapewniając dojazd do gospodarstw rolnych i pól uprawnych.

W ramach zadania przewiduje się:

1. wycinkę zarośli kolidujących z inwestycją,
2. zabezpieczenie istniejących sieci zgodnie z warunkami administratorów,
3. wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu do 4 cm, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy *o oś*, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

Podczas realizacji inwestycji będzie używany sprawny sprzęt budowlany oraz będą stosowane materiały posiadające świadectwa jakości dopuszczające do stosowania w budownictwie. Serwis maszyn budowlanych będzie odbywać się tylko poza terenem budowy. Tankowanie maszyn i pojazdów budowlanych ograniczone będzie do niezbędnego minimum, odbywać się będzie w miejscach do tego wyznaczonych na odpowiednio zabezpieczonym podłożu. Ewentualne rozlewy olejowe spowodowane

awarią sprzętu, maszyn budowlanych i środków transportu usuwane będą za pomocą sorbentów np. sypkich sorbentów hydrofobowych, hydrofobowych mat sorpcyjnych w arkuszach lub rolkach, poduszek, rękawów sorpcyjnych, biopreparatów itp. Teren zaplecza budowy zostanie zlokalizowany na utwardzonym/uszczelnionym (wyłożonym materiałami izolacyjnymi) terenie, z dala od terenów podmokłych i użytków rolnych.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia woda zużywana z istniejącej sieci wodociągowej (hydrant) za zgodą zarządcy sieci lub dowożona będzie w specjalnych zbiornikach na wodę (beczkowozach).

Ścieki socjalno-bytowe gromadzone będą w przenośnych urządzeniach sanitarnych z bezodpływowymi szczelnymi zbiornikami i opróżniane przez specjalistyczne firmy.

Woda opadowa odprowadzana będzie poprzez odpowiednie wyprofilowanie jezdni, nadanie spadków podłużnych i poprzecznych umożliwiających sprawny odpływ wody na teren działki stanowiącej własność Inwestora na pobocza (obustronne), a następnie przez wsiąkanie i odparowanie. Wody opadowe z pasa drogowego drogi gminnej odprowadzane będą tak jak dotychczas bez zmiany kierunku wody opadowej znajdującej się na gruncie w pasie drogowym w sposób nie zakłócający stosunków wodnych na działkach sąsiednich. Utrzymany zostanie dotychczasowy kierunek odprowadzenia wód opadowych, które spłyną z nawierzchni na pobocza.

Nie ma konieczności obniżenia poziomu wód gruntowych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, gdyż na całym obszarze inwestycji zwierciadło wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia budowli.

Odpady powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą odpowiednio segregowane i magazynowane w przeznaczonych do tego celu miejscach i pojemnikach, a następnie będą sukcesywnie usuwane z placu budowy. Odpady będą przekazane w całości upoważnionym odbiorcom odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia.

Eksploatacja drogi wiąże się z postawianiem niewielkiej ilości odpadów. Odpady wytworzone w trakcie użytkowania drogi zostaną w całości przekazane uprawnionym jednostkom do odzysku lub unieszkodliwiania.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych, w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu rzek.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych PLRW2000172756549 – Dopływ spod Piastowa.

Dla JCWP Dopływ spod Piastowa stan określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono derogację 4(4)-1na podstawie art. 4 ust. 4 i 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalna i rolnicza. W programie działań zaplanowano działania obejmujące „przegląd pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przez użytkowników w zlewni JCWP z uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych, zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy Prawo wodne”, mające na celu ograniczenie presji komunalnej tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. W programie działań zaplanowano także wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie presji rolniczej tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych.

Uznać należy, iż powyższe rozwiązania techniczne pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obszarze jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200048, zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły. Zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów stan ilościowy i chemiczny oceniono jako dobry. Rozpatrywana JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywać się w sposób zapewniający przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 i 1958).

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami góorskimi i leśnymi.

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego. Zgodnie z art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.) studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przekazania organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 w/w ustawy map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.


DYREKTOR
Piotr Fellnick

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Sierpc ul. Biskupa Floriana 4; 09-200 Sierpc;
2. a/a.