

Zamawiający:

Gmina Sierpc,
ul. Biskupa Floriana 4,
09-200 Sierpc

FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Borkowie Kościelnym”, którego wartość nie przekracza progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021, Poz. 1129 z późn. zm.)

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:

.....
.....

telefon: fax: e-mail:

ePUAP: NIP.....REGON.....

Osoba/osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy:

.....

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym:

tel.: e-mail:

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu dla postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (j. t.: Dz. U. z 2021, Poz. 1129 z późn. zm. zwana dalej „ustawą Pzp”), na:

„Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Borkowie Kościelnym”

przedkładam niniejszą ofertę oświadczając, że akceptuję w całości wszelkie warunki zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”).

I.

Zobowiązania Wykonawcy:

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: „*Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Borkowie Kościelnym*”,
za cenę:

Cena całkowita brutto:..... zł słownie:

Cena całkowita netto: zł słownie:

VAT:.....% słownie:

według następujących parametrów:

Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy model:

Lp.	Parametry wymagane:	Parametry oferowane przez Wykonawcę:
PODWOZIE Z KABINĄ		
1.	Rok produkcji – 2022	
2.	Dopuszczalna masa całkowita podwozia maksymalnie 3500 kg	
3.	Moc silnika min. 150 KM (podwójna turbina)	
4.	Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o pojemności min. 2200 cm ³	
5.	Podwozie z kabiną modułową czterodrzwiową	
6.	Norma emisji spalin min. EURO 6	
7.	Skrzynia biegów min. manualna, 6 biegowa + bieg wsteczny	
8.	Układ jezdnny min 4x2, napęd na oś tylną na kołach podwójnych wyposażonych w system trakcji jezdnej ESP oraz blokadę mechaniczną mechanizmu różnicowego tylnego mostu	
9.	Opony wielosezonowe o pogrubionej rzeźbie bieżnika	
10.	Układ kierowniczy ze wspomaganiem	
11.	Układ hamulcowy wyposażony w ABS z elektronicznym kolektorem siły hamowania oraz układ wspomagania nagłego hamowania	
12.	Hamulce tarczowe na obu osiach	
13.	Samochód przystosowany do przewozu min. 6 osób	

14.	Wszystkie fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa	
15.	Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane	
16.	Kabina wyposażona w ogrzewanie fabryczne i klimatyzację	
17.	Radio CD z głośnikami	
18.	Radiotelefon przewoźny, dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA	
19.	GPS	
20.	Sygnalizacja świetlno-dźwiękowa (belka świetlna, generator sygnałów, głośnik) lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu, lampy przednie błyskowe umieszczone nad przednim zderzakiem w atrapie samochodu – wykonane w technologii LED	
21.	Kolorystyka : - błotniki i zderzaki – białe - kabina i zabudowa – czerwone	
22.	Zbiornik paliwa min. 80 litrów	
23.	Zawieszenie pojazdu fabrycznie wzmocnione z tyłu min. 3 resory	
ZABUDOWA POŻARNICZA		
24.	Konstrukcja zabudowy szkieletowa wykonana z materiałów odpornych na korozję, pokrycie wykonane z blachy aluminiowej	
25.	Dach w formie podestu roboczego pokryty blachą antypoślizgową, wytrzymałą na min. 150 kg, drabinka zamontowana na tylnej ścianie nadwozia	
26.	Oświetlenie pola pracy: dwa reflektory po bokach zabudowy, jeden z tyłu pojazdu – LED,	
27.	Oświetlenie platformy dachowej za pomocą reflektora LED uruchamianego z kabiny kierowcy	
28.	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi	
29.	Skrytki wyposażone w oświetlenie LED	
30.	Szuflady i tace automatycznie blokujące się (zamknięcie i otwarcie)	
31.	Szuflady i tace wystające poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze	
32.	Wszelkie uchwyty muszą umożliwiać korzystanie z nich w rękawicach	
33.	Skrytki, półki, szuflady posiadają odpowiednią wentylację i odprowadzenie wody	

34.	Przedział z wydzielonym miejscem na montaż agregatu ze zbiornikiem wody	
35.	Szuflady do transportu urządzeń typu agregat, narzędzia hydrauliczne – w uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie realizacji	
36.	Minimum 3 półki w tym 3 półki z płynną regulacją wysokości	
37.	Przegrody na minimum 8 węży tłocznych	
38.	Przygotowanie uchwytów na sprzęt będący na wyposażeniu jednostki: piła łańcuchowa, pilarka tarczowa, motopompa, kanistry, torbę PSP, agregat prądotwórczy	
39.	System ładowania akumulatora z gniazdem umieszczonym na zewnątrz pojazdu, kontrolką sygnalizującą ładowanie, blokadą rozruchu silnika w trakcie ładowania akumulatora	
40.	Min. trzy skrzynki na drobne narzędzia	
41.	Pojazd wyposażony w hak holowniczy z gniazdem zasilającym instalację elektryczną podpinanej przyczepy	
42.	Oznakowanie – Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarządzenia Nr 3 Komendanta Głównego PSP z dnia 09 marca 2021 r., zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP; pojazd oklejany naklejkami informującymi o podmiotach finansujących zakup, na całej długości pojazdu pas wyróżniający – szczegółowe wytyczne oznakowania zamawiający przekaze wykonawcy po podpisaniu umowy	
43.	Pojazd wyposażony w podnośnik, klucz do kół, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, 2 kamizelki ostrzegawcze	
DODATKOWE		
44.	Pojazd wydany z pełnym zbiornikiem paliwa i innymi płynami eksploatacyjnymi	
45.	Serwis sprzedawcy	
46.	Pojazd musi posiadać ważne świadectwo CNBOP wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z dnia 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.). Świadectwo musi być ważne na dzień odbioru pojazdu	
47.	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: instrukcji obsługi samochodu w języku polskim, dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu jako pojazd specjalny,	

	świadczenie homologacji, świadectwo zgodności WE	
48.	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych tj.: - Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2021 r. poz. 450) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2016 poz. 2022).	
49.	Okres gwarancji całego samochodu na min. 2 lata bez limitu km,	
50.	Termin realizacji zamówienia do 10 grudnia 2022 r.	
51.	Dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy na adres wskazany przez Zmawiającego	

Wykonawca oświadcza, że wszelkie niezbędne wydatki i koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały przez niego uwzględnione w cenie ofertowej.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Imię, nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:Fax:e-mail:

2. Oświadczam, że w przypadku wyboru oferty udzielę gwarancji i rękojmi za wady na dostarczony lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na okres:

- ☐ 2 lata,
☐ 3 lata,
☐ 4 lata,
☐ 5 lat i więcej

Zaznaczyć krzyżykiem odpowiedni kwadrat.

II.

W przypadku wybrania mojej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuję się do zawarcia i podpisania umowy na warunkach określonych w SWZ, w tym w **załączniku Nr 6** oraz w formularzu ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

III.

Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami SWZ wraz z załączonymi do niej dokumentami, uzyskałem wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty oraz, że przyjmuję przekazane dokumenty bez zastrzeżeń i zobowiązuję się do wykonania całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami w nich zawartymi.

IV.

Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

V.

Wadium w wysokości 3 000,00 złotych zostało złożone w formie:
.....

VI.

Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

VII.

Oświadczam, że jestem/nie jestem* mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 roku *dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich* (Dz. Urz. UE nr 2003/361/WE).

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej, należy poniżej zaznaczyć krzyżykiem odpowiedni kwadrat:

- ☐ mikroprzedsiębiorstwo
- ☐ małe przedsiębiorstwo
- ☐ średnie przedsiębiorstwo

VIII.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu oferty dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego postępowania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz klauzulą informacyjną RODO zawartą SWZ. Jednocześnie informuję, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

IX.

Informuję, że wybór niniejszej oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej wykonawca ma obowiązek:

- 1) wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego –
- 2) wskazać wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku –
- 3) wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie –

X.

Integralną częścią niniejszej oferty są następujące dokumenty i oświadczenia:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

XI.

Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia

kwalizfikowany podpis elektroniczny Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy
(oferta składana w postaci elektronicznej musi zostać
opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym)