

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego (1 szt.) spełniającego następujące parametry:

Lp.	Rodzaj parametru	Wartość parametru
PODWOZIE Z KABINĄ		
1.	Rok produkcji:	2022
2.	Dopuszczalna masa całkowita podwozia:	maksymalnie 3500 kg
3.	Moc silnika:	min. 150 KM (podwójna turbina)
4.	Silnik:	wysokoprężny z turbodoładowaniem o pojemności min. 2200 cm ³
5.	Podwozie:	z kabiną modułową czterodrzwiową
6.	Norma emisji spalin:	min. EURO 6
7.	Skrzynia biegów:	min. manualna, 6 biegowa + bieg wsteczny
8.	Układ jezdny:	min 4x2, napęd na oś tylną na kołach podwójnych wyposażonych w system trakcji jezdnej ESP oraz blokadę mechaniczną mechanizmu różnicowego tylnego mostu
9.	Opony:	wielosezonowe o pogrubionej rzeźbie bieżnika
10.	Układ kierowniczy:	ze wspomaganiem
11.	Układ hamulcowy:	wyposażony w ABS z elektronicznym kolektorem siły hamowania oraz układ wspomagania nagłego hamowania
12.	Hamulce:	tarczowe na obu osiach
13.	Samochód przystosowany do przewozu:	min. 6 osób
14.	Fotele:	wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa
15.	Lusterka boczne:	sterowane elektrycznie i podgrzewane
16.	Wyposażenie kabiny:	- ogrzewanie fabryczne i klimatyzację - radio CD z głośnikami - radiotelefon przewoźny, dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA - GPS
17.	Sygnalizacja świetlno-dźwiękowa:	(belka świetlna, generator sygnałów, głośnik) lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu, lampy przednie błyskowe umieszczone nad przednim zderzakiem w atrapie samochodu – wykonane w technologii LED
18.	Kolorystyka :	- błotniki i zderzaki – białe

		- kabina i zabudowa – czerwone
19.	Zbiornik paliwa:	min. 80 litrów
20.	Zawieszenie pojazdu:	fabrycznie wzmocnione z tyłu min. 3 resory
ZABUDOWA POŻARNICZA		
21.	Konstrukcja zabudowy:	szkieletowa wykonana z materiałów odpornych na korozję, pokrycie wykonane z blachy aluminiowej
22.	Dach:	w formie podestu roboczego pokryty blachą antypoślizgową, wytrzymałą na min. 150 kg, drabinka zamontowana na tylnej ścianie nadwozia
23.	Oświetlenie;	- pola pracy: dwa reflektory po bokach zabudowy, jeden z tyłu pojazdu – LED - platformy dachowej za pomocą reflektora LED uruchamianego z kabiny kierowcy - skrytki wyposażone w oświetlenie LED
24.	Skrytki na sprzęt i wyposażenie:	zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi
25.	Wyposażenie zabudowy:	- szuflady i tace automatycznie blokujące się (zamknięcie i otwarcie), - Szuflady i tace wystające poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze, - wszelkie uchwyty muszą umożliwiać korzystanie z nich w rękawicach, - skrytki, półki, szuflady posiadają odpowiednią wentylację i odprowadzenie wody, - przedział z wydzielonym miejscem na montaż agregatu ze zbiornikiem wody, - Szuflady do transportu urządzeń typu agregat, narzędzia hydrauliczne – w uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie realizacji, - minimum 3 półki w tym 3 półki z płynną regulacją wysokości, - przegrody na minimum 8 węży tłocznych, - przygotowanie uchwytów na sprzęt będący na wyposażeniu jednostki: piła łańcuchowa, pilarka tarczowa, motopompa, kanistry, torbę PSP, agregat prądotwórczy, - min. trzy skrzynki na drobne narzędzia
26.	Dodatkowe wyposażenie:	- system ładowania akumulatora z gniazdem umieszczonym na zewnątrz pojazdu, kontrolką sygnalizującą ładowanie, blokadą rozruchu silnika w trakcie ładowania akumulatora, - pojazd wyposażony w hak holowniczy z gniazdem zasilającym instalację elektryczną podpinanej przyczepy, - pojazd wyposażony w podnośnik, klucz do kół, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, 2 kamizelki ostrzegawcze
27.	Oznakowanie:	pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarządzenia Nr 3 Komendanta Głównego PSP z dnia 09 marca 2021

		r., zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP; pojazd oklejany naklejkami informującymi o podmiotach finansujących zakup, na całej długości pojazdu pas wyróżniający – szczegółowe wytyczne oznakowania zamawiający przekaże wykonawcy po podpisaniu umowy
DODATKOWE		
28.	Pojazd wydany z pełnym zbiornikiem paliwa i innymi płynami eksploatacyjnymi	TAK
29.	Serwis sprzedawcy	TAK
30.	Pojazd musi posiadać ważne świadectwo CNBOP wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z dnia 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.). Świadectwo musi być ważne na dzień odbioru pojazdu	TAK
31.	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: instrukcji obsługi samochodu w języku polskim, dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu jako pojazd specjalny, świadectwo homologacji, świadectwo zgodności WE	TAK
32.	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych tj.: - Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2021 r. poz. 450) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2016 poz. 2022).	TAK
33.	Okres gwarancji całego samochodu na min. 2 lata bez limitu km,	TAK
34.	Termin realizacji zamówienia do 10 grudnia 2022 r.	TAK
35.	Dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy na adres wskazany przez Zamawiającego	TAK

Oferowany przez Wykonawcę samochód powinien być w pełni sprawny i spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w Szczegółowym Opisie Zamówienia. Pojazd powinien posiadać wszelkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych i instrukcję w języku polskim.