



Włocławek, dnia 10 sierpnia 2023 r.

Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
we Włocławku

*P. J. Kunderle*  
*M. P. K. Kunderle*



WA.ZZŚ.7.4901.169.2023.KSz

### POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 r. poz. 775 ze zm.), w związku z art. 64 ust. 1c, 3 i 4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 54 litera a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), w nawiązaniu do pisma Wójta Gminy Sierpc z dnia 19 lipca 2023 r., znak: RO.6220.12.2023 o wydanie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 55 MW na działkach w obrębie Żochowo 0041 i Żurawieniec 0042, gm. Sierpc, powiat sierpecki, województwo mazowieckie”, po przeanalizowaniu ww. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami,

Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku  
postanawia:

- I. Stwierdzić konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
- II. Określić zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko, w pełnym zakresie zgodnie z zapisami art. 66 ustawy ooś, ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów dla fazy budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia:
  - 1) przedstawić cel i specyfikę wynikającą z położenia; uszczegółowić opis elementów środowiska w obrębie terenu przedsięwzięcia oraz w najbliższym otoczeniu przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając przede wszystkim ukształtowanie (morfologię) terenu, cieków wodnych, zbiorniki wodne, a także przeanalizować wpływ przedsięwzięcia na ww. elementy środowiska poprzez opisanie działań zapobiegawczych i ograniczających oddziaływanie na etapie budowy oraz eksploatacji;
  - 2) określić, czy planowane przedsięwzięcie znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in. ciągi drenarskie, rowy czy rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie inwestycji, wraz z określeniem wpływu na stosunki wodne w rejonie inwestycji w przypadku występowania takich kolizji;
  - 3) opisać właściwości hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne i chemiczne wód objętych zakresem planowanej inwestycji oraz znajdujących się w zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji;

- 4) przedstawić informacje dotyczącą powiązań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdującymi się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego zamierzenia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem, w szczególności z uwzględnieniem wpływu na stan wód;
- 5) opisać podstawowe informacje na temat warunków hydrogeologicznych, z określeniem poziomu występowania wód gruntowych i podziemnych, występowania pierwszego poziomu wód podziemnych na przedmiotowym terenie oraz określić lokalizację inwestycji względem ujęć wód podziemnych i ich stref ochronnych;
- 6) w związku z dużą powierzchnią zabudowy oszacować ilość oraz sposób zagospodarowania wód opadowych i roztopowych powstających na etapie eksploatacji przedsięwzięcia oraz przeanalizować różne sposoby odprowadzania wód opadowych i roztopowych biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia nawałnych deszczów;
- 7) dokonać identyfikacji i analizy oddziaływania przedsięwzięcia na możliwość nieosiągnięcia celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia, wyznaczonych dla jednolitych części wód powierzchniowych (dalej JCWP) i jednolitych części wód podziemnych (dalej JCWPd), zlokalizowanych na obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, w tym w szczególności Planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły; należy m.in. zidentyfikować JCWP i JCWPd znajdujące się na terenie, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia lub na terenie oddziaływania przedsięwzięcia, podać ich stan/potencjał ekologiczny, stan chemiczny oraz określić wpływ przedsięwzięcia na ryzyko zmiany tego stanu/potencjału;
- 8) dokonać opisu przewidywanych działań mających na celu uniknięcie, zapobieganie i ograniczenie negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko;
- 9) przedstawić propozycje monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji na środowisko gruntowo – wodne.

#### UZASADNIENIE

Wniosek z dnia 14 lipca 2023 r., bez sygnatury wystąpił do Wójta Gminy Sierpc o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś Wójt Gminy Sierpc pismem z dnia 19 lipca 2023 r., znak: RO.6220.12.2023 wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii dla ww. przedsięwzięcia. Do pisma dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz pozostałe wymagane dokumenty.

Zgodnie z informacją Wójta Gminy Sierpc dla terenu, na którym ma być prowadzona ww. inwestycja nie jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w KIP, Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku niniejszym postanowieniem nakłada obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określa zakres raportu ooś, argumentując to w odniesieniu do wskazanych poniżej uwarunkowań.



Na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 55 MW i powierzchni zabudowy do około 86 ha, w gm. Sierpc, powiecie sierpeckim, województwie mazowieckim. Inwestycja będzie realizowana na działkach:

- obręb Żochowo: 18, 20, 21, 22/1, 24/2, 24/3, 25/2, 34/1, 34/4, 4, 40, 41, 42, 43, 44/2, 45, 5, 51, 52, 53, 55, 56, 60/1, 60/4;

- obręb Żurawieniec: 70, 71, 91, 93, 94.

Planowana inwestycja usytuowana będzie na terenie gruntów rolnych, z pominięciem gruntów klasy III.

Instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z następujących elementów:

- panele fotowoltaiczne,
- drogi wewnętrzne,
- infrastruktura naziemna i podziemna,
- linie kablowe energetyczno-światłowodowe,
- przyłącza elektroenergetyczne,
- stacje transformatorowe,
- inwertery,
- system nadążny – tzw. tracker (wariantowo),
- magazyn energii,
- maszyny odgromowe,
- inne niezbędne elementy infrastruktury związane z budową i eksploatacją parku ogniw,
- ogrodzenie.

Raport ooś powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące elementów środowiska w obrębie terenu przedsięwzięcia oraz w najbliższym jego otoczeniu, uwzględniając przede wszystkim ukształtowanie (morfologię) terenu, cieki wodne, zbiorniki wodne, rowy melioracyjne, a także przeanalizować wpływ przedsięwzięcia na ww. elementy środowiska.

Analiza map topograficznych wykazała, iż teren inwestycyjny oraz prowadzone linie kablowe mogą znajdować się w bliskiej odległości lub graniczyć z rowami melioracyjnymi oraz zbiornikami wodnymi. W związku z powyższym, konieczne będzie uszczegółowienie opisu elementów środowiska występujących w obrębie terenu przedsięwzięcia oraz w najbliższym otoczeniu przedmiotowego przedsięwzięcia (wskazując przy tym odległości planowanych obiektów od ww. elementu środowiska).

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś w raporcie ooś powinny być opisane właściwości hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne i chemiczne wód z terenu oddziaływania przedsięwzięcia, konieczne jest określenie jakości wód w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

W związku z powyższym raport ooś powinien zawierać charakterystykę JCWP i JCWPd znajdujących się na terenie, na którym planowana jest inwestycja oraz na terenach, na których inwestycja będzie oddziaływać, wraz z oceną oddziaływania przedsięwzięcia biorąc pod uwagę ich aktualny stan jakościowy, w tym określić, czy zamierzenie zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji powodować będzie niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Należy przeanalizować oddziaływanie inwestycji oraz wpływ inwestycji na JCWP i JCWPd oraz na możliwość nieosiągnięcia dla nich w przyszłości celów środowiskowych zawartych w zatwierdzonym Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym **rozporządzeniem Rady Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. 2023 poz. 300)**.

Raport o oś należy uzupełnić również o informację na temat czy planowane przedsięwzięcie znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m. in. ciągi drenarskie, rowy czy rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie inwestycji. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność ingerencji w urządzenia melioracyjne opisać rozwiązania kolizji z ww. urządzeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapewniając dalsze prawidłowe funkcjonowanie w obszarach przyległych.

Niezbędne będzie przedstawienie opisu warunków gruntowo-wodnych panujących na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia, w tym głębokości zalegania wód gruntowych (wyrażoną w m p.p.t.) oraz przeanalizowanie oddziaływania prac związanych z realizacją przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne (wraz z określeniem planowanej głębokości wykonania wykopów, wyrażonej w m p.p.t.), w tym przeanalizowanie konieczności wykonania odwodnienia wykopów. W przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia, konieczne będzie podanie sposobu prowadzenia prac odwodnieniowych, w tym podanie miejsc odprowadzania i sposobu podczyszczania wód z odwodnienia, jeśli takowe będzie zastosowane, a także określenie zasięgu oddziaływania i wpływu ww. prac na środowisko gruntowo-wodne.

Przedstawione informacje na obecnym etapie postępowania administracyjnego nie pozwalają określić dokładnego zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia. Ze względu na charakter przedmiotowej inwestycji nie można wykluczyć prawdopodobieństwa negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. W celu dokładnego określenia obszaru oddziaływania na który będzie oddziaływać inwestycja, konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym wszystkie możliwe oddziaływania powinny zostać dokładnie przeanalizowane i poparte szczegółowymi wyliczeniami na etapie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy o oś, postanowiono jak w sentencji.

#### POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

  
DYREKTOR  
Piotr Feliniak

#### Otrzymują:

1. Urząd Gminy Sierpc, ul. Biskupa Floriana 4, 09-200 Sierpc;
2. a/a.