


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
03-194 Warszawa
ul. Zarzecze 13B

Warszawa, 2025-07-28

I. J. Dzwilecki
p. A. Kilański
GK

Urząd Gminy w Sierpcu - Wójt
09-200 Sierpc



Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia

POSTANOWIENIE

Pismo ogólne

Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Sierpc z dnia 29 kwietnia 2025 r., znak: RO.6220.2.2025, w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynków do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr ewid. 32, obręb 0027, gm. Sierpc, pow. sierpecki, woj. mazowieckie”, uzupełnionego pismami z dnia: 11 czerwca 2025 r., znak: RO.6220.2.2025, 26 czerwca 2025 r., znak: RO.6220.2.2025 oraz 21 lipca 2025 r., znak: RO.6220.2.2025.

Załączniki:

1. [Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.docx](#)
2. [Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.docx.xades](#)

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny



Warszawa, dnia 2025-07-28

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki
Wodnej
w Warszawie**

W.RZŚ.4900.67.2025.SN.4

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm.), w związku z art. 77 ust. 1 pkt 4, art. 77 ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112, z późn. zm.), zwanej dalej *ustawą ooś*, a także § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b, § 3 ust. 1 pkt 37 oraz § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, z późn. zm.), zwanego dalej *rozporządzeniem RM*, po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Sierpc z dnia 29 kwietnia 2025 r., znak: RO.6220.2.2025, w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „**Budowa budynków do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr ewid. 32, obręb 0027, gm. Sierpc, pow. sierpecki, woj. mazowieckie**”, uzupełnionego pismami z dnia: 11 czerwca 2025 r., znak: RO.6220.2.2025, 26 czerwca 2025 r., znak: RO.6220.2.2025 oraz 21 lipca 2025 r., znak: RO.6220.2.2025,

uzgadniam realizację przedsięwzięcia oraz określám następujące warunki:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania uwzględniające konieczność ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczające uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. na etapie realizacji stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
2. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn budowlanych, zlokalizować na terenie uszczelnionym oraz zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw, w przypadku wycieku tego typu substancji podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
3. tankowanie i naprawy pojazdów i maszyn budowlanych wykonywać poza terenem przedsięwzięcia, na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi;
4. ewentualne odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji magazynować selektywnie, w sposób uniemożliwiający przedostanie się do środowiska gruntowo-wodnego, a następnie przekazywać do uprawnionego odbiorcy;
5. roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych;
6. powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przenośnych toalet, a następnie wozami asenizacyjnymi wywozić do oczyszczalni ścieków; nie dopuścić do przepełnienia ww. zbiorników;

7. pobór wód na etapie eksploatacji przedsięwzięcia prowadzić z gminnej sieci wodociągowej, na warunkach uzyskanych od gestora sieci wodociągowej oraz z projektowanego ujęcia wód (studni głębinowej) o wydajności urządzenia służącej do poboru wód podziemnych nieprzekraczającej 11,0 m³/h, ujmującego wodę z czwartorzędowej warstwy wodonośnej, przy zasięgu leja depresji ok. 101,0 m oraz depresji ok. 5,0 m, w ramach zatwierdzonych zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych ww. ujęcia, a także na warunkach uzyskanych w pozwoleniu wodnoprawnym;
8. prowadzić rejestr zużycia wody oraz zastosować urządzenia minimalizujące zużycie wody;
9. powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do dwóch projektowanych, szczelnych zbiorników bezodpływowych o pojemności ok. 5 m³ każdy, a następnie ich zawartość wywozić wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków; nie dopuścić do przepełnienia zbiorników;
10. wody popłuczne z płukania filtrów stacji uzdatniania, po podczyszczeniu w osadniku wód popłucznych, odprowadzać do szczelnego bezodpływowego zbiornika, a następnie przekazywać uprawnionemu podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie na ich zagospodarowanie; nie dopuszczać do przepełnienia zbiornika;
11. wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzać do gruntu, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich; odprowadzane wody nie mogą przekraczać dopuszczonych prawem parametrów;
12. czyszczenie pomieszczeń hodowlanych przeprowadzać po zakończonym cyklu produkcyjnym, metodą „na sucho”, bez zużycia wody; dezynfekcję prowadzić metodą zamgławiania;
13. awaryjnie ścieki przemysłowe z mycia powierzchni inwentarskich odprowadzać do 3 szczelnych zbiorników bezodpływowych o pojemności ok. 20 m³, a następnie wywozić wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków; nie dopuścić do przepełnienia zbiorników;
14. po zakończeniu cyklu chowu, powstający na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nawóz naturalny – obornik, przekazywać do rolniczego wykorzystania na gruntach ornych, zewnętrznym właścicielom posiadającym zatwierdzone plany nawożenia, na podstawie zawartej umowy lub w celu wykorzystania na gruntach własnych Inwestora;
15. zagospodarowanie nawozu na gruntach rolnych prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie nawożenia oraz w zakresie ograniczania dopływu do wód związków azotu pochodzenia rolniczego;
16. nie magazynować oraz nie przechowywać obornika na terenie fermy poza budynkami inwentarskimi;
17. załadunek i transport powstałego nawozu naturalnego zabezpieczyć tak, aby nie dochodziło do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego (wód powierzchniowych lub podziemnych, powierzchni ziemi);
18. zwierzęta padłe i ubite z konieczności, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywać w szczelnym konfiskatorze, zlokalizowanym na szczelnym podłożu, w wydzielonym miejscu na terenie fermy;
19. budynki inwentarskie, zbiorniki bezodpływowe na ścieki oraz zbiorniki na gaz, zabezpieczyć przed przenikaniem potencjalnych zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego;
20. system wodno-ściekowy oraz posadzkę w budynkach inwentarskich regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności, kontrolom napełnienia oraz konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać.

- II. Stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś.
- III. Stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Sierpc pismem z dnia 29 stycznia 2025 r., znak: RO.6220.2.2025, wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej *Dyrektorem RZGW w Warszawie*, o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „**Budowa budynków do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr ewid. 32, obręb 0027, gm. Sierpc, pow. sierpecki, woj. mazowieckie**”. Do ww. pisma dołączono wniosek Inwestora oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zwany dalej *raportem ooś* i inne wymagane prawem załączniki.

W związku z brakami merytorycznymi, Dyrektor RZGW w Warszawie pismem z dnia 12 maja 2025 r., znak: W.RZŚ.4900.67.2025.SN, wezwał Wójta Gminy Sierpc do ich uzupełnienia.

W dniu 11 czerwca 2025 r. do tutejszego organu wpłynęło pismo Wójta Gminy Sierpc z dnia 11 czerwca 2025 r., znak: RO.6220.2.2025, z prośbą o przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień. Dyrektor RZGW w Warszawie pismem z dnia 12 czerwca 2025 r., znak: W.RZŚ.4900.67.2025.SN.2, wyraził zgodę na przedłużenie terminu przekazania uzupełnienia raportu ooś do 30 lipca 2025 r.

Uzupełnienie na wezwanie Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 12 maja 2025 r., znak: W.RZŚ.4900.67.2025.SN wpłynęło do tutejszego organu w dniu 30 czerwca 2025 r., przy piśmie Wójta Gminy Sierpc z dnia 26 czerwca 2025 r., znak: RO.6220.2.2025.

W związku z ponownymi brakami merytorycznymi, Dyrektor RZGW w Warszawie pismem z dnia 2 lipca 2025 r., znak: W.RZŚ.4900.67.2025.SN.3, wezwał Wójta Gminy Sierpc do ich uzupełnienia. Uzupełnienie na ww. wezwanie wpłynęło do tutejszego organu w dniu 23 lipca 2025 r., przy piśmie Wójta Gminy Sierpc z dnia 21 lipca 2025 r., znak: RO.6220.2.2025.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 77 ust. 1 pkt 4 oraz art. 77 ust. 3, 4 i 7 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w raporcie ooś oraz jego uzupełnieniach, Dyrektor RZGW w Warszawie uzgadnia realizację przedsięwzięcia oraz określa dodatkowe warunki realizacji. Nałożone warunki realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia wynikają z potrzeby zapobiegania i ograniczania wprowadzania zanieczyszczeń do wód i zapobiegania pogorszeniu ich stanu/potencjału w celu osiągnięcia, co najmniej dobrego stanu wód zgodnie z przepisami art. 55-61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2025 r., poz. 960 t.j.) zwanej dalej *ustawą Prawo Wodne*.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie gminy Sierpc, obręb Piastowo Nowe, na działce o nr ewid. 32, powiat sierpecki, województwo mazowieckie. Inwestycja będzie polegała na budowie trzech budynków inwentarskich (kurników) do hodowli brojlera kurzego w łącznej ilości 170 100 szt. (680,4 DJP) do 5 tygodnia życia oraz 121 500 szt. (486 DJP) po 5 tygodniu życia, w którym zastosowany zostanie chów ściółkowy. Ponadto w ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się wykonanie: dziewięciu silosów paszowych o pojemności ok. 50 m³ każdy, dwóch zbiorników na ścieki bytowe o pojemności ok. 5 m³ każdy, konfiskatora, sześciu zbiorników na gaz o pojemności do 6400 L każdy, trzech zbiorników awaryjnych na odcieki z budynków inwentarskich o pojemności ok. 20 m³ każdy, własnego ujęcia wód podziemnych. W ciągu roku planuje się przeprowadzenie maksymalnie 7 pełnych cykli produkcyjnych, trwających ok. 45 dni każdy.

Po każdym cyklu planuje się przerwy technologiczne, w czasie których prowadzone będą prace porządkowe, w postaci czyszczenia oraz dezynfekcji budynków inwentarskich.

Na podstawie danych z nowego planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023, poz. 300), omawiane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Środkowej Wisły, na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych, zwanej dalej *JCWP*, o nr RW2000102756549 i nazwie: „Dopływ spod Piastowa”. Stanowi ona naturalną część wód, monitorowaną. Jej stan ogólny określono jako zły, z umiarkowanym stanem ekologicznym i brakiem danych o stanie chemicznym. Wskaźniki determinujące stan ekologiczny to: OWO, azot ogólny, azot azotanowy. Brak wskaźników determinujących stan chemiczny. Rodzaj presji determinującej stan wód w obrębie danej *JCWP* to presje: troficzne (nawożenie i depozycja oraz źródła przemysłowe oraz źródła bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone)) oraz hydromorfologiczne (prostowanie koryta – rzeki główne i rzeki pozostałe, budowle piętrzące - rzeki główne). *JCWP* jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy to: umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot ogólny, azot azotanowy]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz dobry stan chemiczny. Dla ww. *JCWP* określono odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, zwanej dalej RDW, polegające na odroczeniu terminu do 2027 r. osiągnięcia celów środowiskowych. Jest to związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe *JCWP* w zakresie wskaźników: OWO. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań. Ponadto ustalono mniej rygorystyczny cel środowiskowy – odstępstwo z art. 4 ust. 5 RDW w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy.

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych, zwanej dalej *JCWPD*, o europejskim kodzie PLGW200048, której stan chemiczny i ilościowy określono, jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone.

Planowane przedsięwzięcia znajduje się na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 – Subniecka warszawska.

Powyższe należy mieć na uwadze przy projektowaniu przedsięwzięcia, w szczególności osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego przez *JCWP*, jak również nie pogarszanie jakości wód podziemnych wykorzystywanych do spożycia.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, a także wód powierzchniowych i podziemnych przed potencjalnym zanieczyszczeniem, w sentencji niniejszego postanowienia wprowadzono warunki dotyczące eksploatacji lub użytkowania.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia stosowany będzie sprawny technicznie sprzęt i urządzenia. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zlokalizowane zostaną na terenie uszczelnionym oraz zabezpieczonym przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażone zostanie w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw. Wszelkie prace związane z tankowaniem i naprawami pojazdów i maszyn budowlanych wykonywane będą poza terenem przedsięwzięcia, na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi. Prace ziemne prowadzone będą w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych. Powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady magazynowane będą w sposób selektywny, a następnie będą sukcesywnie przekazywane do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzone będą w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przewoźnych toalet. Ww. zbiorniki będą systematycznie opróżniane, a ich zawartość odprowadzana będzie przy wykorzystaniu taboru asenizacyjnego do oczyszczalni ścieków.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż pobór wód na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie prowadzony z gminnej sieci wodociągowej, na warunkach uzyskanych od gestora sieci wodociągowej oraz z projektowanego ujęcia wód (studni głębinowej) o wydajności urządzenia służącej do poboru wód podziemnych nieprzekraczającej 11,0 m³/h, ujmującego wodę z czwartorzędowej warstwy wodonośnej, przy zasięgu leja depresji ok. 101,0 m oraz depresji ok. 5,0 m, w ramach zatwierdzonych zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych ww. ujęcia, a także na warunkach uzyskanych w pozwoleniu wodnoprawnym. Woda będzie używana na cele socjalno-bytowe, technologiczne (chłodzenie kurników) oraz na cele pojenia zwierząt w łącznej ilości nie większej niż 27 337 m³/rok (na podstawie m.in. norm z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody). Prowadzony będzie rejestr zużycia wody oraz zastosowane zostaną urządzenia minimalizujące jej zużycie.

Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzane będą do dwóch projektowanych, szczelnych zbiorników bezodpływowych o pojemności ok. 5 m³ każdy. Wody popłuczne z płukania filtrów stacji uzdatniania, po podczyszczeniu w osadniku wód popłucznych, będą odprowadzane do szczelnego bezodpływowego zbiornika, a następnie przekazywane uprawnionemu podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie na ich zagospodarowanie. Przy zwykłej eksploatacji inwestycji nie będą powstawały ścieki przemysłowe, mimo to Inwestor będzie posiadał 3 szczelne zbiorniki bezodpływowe o pojemności ok. 20 m³ każdy, do awaryjnego odprowadzania ścieków przemysłowych w sytuacji konieczności użycia wody do czyszczenia pomieszczeń inwentarskich. Ww. zbiorniki będą systematycznie opróżniane, a ich zawartość będzie regularnie odprowadzana przy wykorzystaniu taboru asenizacyjnego do oczyszczalni ścieków.

Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu ww. wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Jakość wód opadowych i roztopowych nie będzie przekraczała parametrów zanieczyszczeń dopuszczonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311).

Czyszczenie pomieszczeń hodowlanych będzie prowadzone po zakończeniu cyklu produkcyjnego oraz po usunięciu powstałego nawozu naturalnego – obornika, metodą „na sucho”, bez zużycia wody. Dezynfekcja będzie prowadzona metodą zamglawiania. Z analizowanej dokumentacji wynika, iż w ramach eksploatacji przedsięwzięcia będzie powstawał nawóz naturalny w postaci obornika w ilości ok. 2892 Mg/rok. Po zakończeniu cyklu chowu, obornik będzie wywożony bezpośrednio z budynków inwentarskich do zewnętrznych odbiorców w celu wykorzystania rolniczego na gruntach ornych, na podstawie zawartych umów, a także będzie wykorzystywany na gruntach własnych Inwestora. Zagospodarowanie nawozu na gruntach rolnych będzie prowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie nawożenia oraz w zakresie ograniczania dopływu do wód związków azotu pochodzenia rolniczego. Nie należy magazynować oraz nie należy przechowywać obornika na terenie fermy poza budynkami inwentarskimi. Załadunek i transport nawozu naturalnego zabezpieczony zostanie w taki sposób, aby nie dochodziło do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego (wód powierzchniowych lub podziemnych oraz powierzchni ziemi).

Budynki inwentarskie, zbiorniki bezodpływowe na ścieki oraz zbiorniki na gaz, zostaną zabezpieczone przed przenikaniem potencjalnych zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Dodatkowo, system wodno-ściekowy oraz posadzka w budynkach inwentarskich regularnie i terminowo poddawany będzie próbom szczelności, kontrolom napełnienia oraz konserwacjom, a wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie będą niezwłocznie usuwane.

Realizacja Inwestycji na warunkach przedstawionych w raporcie ooś i jego uzupełnieniach, nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych dla wymienionych części wód, w tym będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300, ze zm.).

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami wodno-błotnymi, wyznaczonymi na podstawie konwencji ramsarskiej, lub innymi obszarami o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskami łęgowymi oraz przy ujściu rzek poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami wyznaczonymi jako strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wód.

Analizując treść wniosku i załączników ustalono, że planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z map zagrożenia powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w dniu 7 września 2022 r. Charakter planowanego przedsięwzięcia oraz przedstawione warunki realizacji inwestycji nie spowodują zwiększenia zagrożenia powodziowego.

Na podstawie informacji zawartych w raporcie ooś i jego uzupełnieniach można stwierdzić brak negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. Przedmiotowe przedsięwzięcie, zarówno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji, przy zachowaniu środków i technik wskazanych w raporcie ooś, nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne.

POUCZENIE

Postanowienie niniejsze jest niezaskarżalne.

Artur Rychlewski

Dyrektor

(dokument podpisany elektronicznie)

2025-07-28

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Sierpc, ul. Biskupa Floriana 4, 09-200 Sierpc (z prośbą o poinformowanie stron postępowania);
2. A.a.

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP165520914

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD GMINY W SIERPCU

Identyfikator adresata: 3f4ih06ymt

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: PGW Wody Polskie - RZGW Warszawa

Identyfikator nadawcy: pgwwwp-wa

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2025-07-28T14:34:40.674

Data wytworzenia poświadczenia: 2025-07-28T14:34:40.674

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK232479047

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 232479047

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-612bcd5e01f77c9021152770e2dcc352 :

referencja ID-87d444379693fb4063d089d242cc636f :

Uzgodnienie%20warunk%C3%B3w%20realizacji%20przeds%C4%99wzi%C4%99cia.xml

referencja : #xades-id-e5a32de9041aa3fd5c4876575e59ee20