


Data utworzenia: 20.08.2025
Data nadania: 20.08.2025
Data otrzymania: 20.08.2025

Od:
AE:PL-78698-86501-WHTDJ-24

P. J. Dziurka
P. A. Włocławek
Główny



Do:
AE:PL-56390-98177-JFDWT-23

Przesyłka e-Doręczenia

Dotyczy pisma Wójta Gminy Sierpc znak: RO.6220.17.2024.

Opinia dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku inwentarskiego na działkach nr ewid. 31, 34 i 38 obręb ewidencyjny 0003 Białyszewo, jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc – obszar wiejski, powiat sierpecki, województwo mazowieckie”.

Załączniki:

ZZ_Włocławek-(136)_opinia_o_braku_OOŚ_-_budynek_inwentarski_Białyszewo.pdf



Włocławek, 19 sierpnia 2025 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Zarządu Zlewni
we Włocławku**

WK.ZZŚ.4901.136.2025

Wójt Gminy Sierpc

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a i 4 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) zwanej dalej ustawą *oos*, a także § 3 ust. 1 pkt 104 lit. a tiret pierwsze Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), w nawiązaniu do pisma Wójta Gminy Sierpc z 24 czerwca 2025 r., znak: RO.6220.17.2024, uzupełnionego pismem z 31 lipca 2025 r., znak: RO.6220.17.2024, w sprawie administracyjnej zainicjowanej wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po przeanalizowaniu ww. wniosku wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, zwaną dalej KIP,

- I. **wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku inwentarskiego na działkach nr ewid. 31, 34 i 38 obręb ewidencyjny 0003 Białyszewo, jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc – obszar wiejski, powiat sierpecki, województwo mazowieckie” nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;**
- II. **wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy *oos* oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy *oos*, z uwzględnieniem następujących elementów:**
 - 1) stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia, przeprowadzać okresową konserwację oraz przeglądy techniczne maszyn i urządzeń pracujących na terenie gospodarstwa;
 - 2) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów i maszyn oraz składowania materiałów i surowców zlokalizować na terenie zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi;
 - 3) teren inwestycji wyposażać w materiały sorpcyjne do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w sytuacjach awaryjnych podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia zanieczyszczonego gruntu, który następnie należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;

- 4) w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace te prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych, ograniczyć czas odwadniania wykopu do minimum oraz wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z ewentualnego odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 5) wodę pobierać przyłączem z lokalnej sieci wodociągowej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę sieci;
- 6) zastosować system pojenia zwierząt minimalizujący zużycie wody;
- 7) wody opadowe i roztopowe odprowadzać powierzchniowo do gruntu, w granicach inwestowanej działki, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniający stanu wody na gruncie, a w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
- 8) nie przekraczać maksymalnej wielkości chowu, tj. 118,15 DJP;
- 9) wszystkie pomieszczenia inwentarskie wyposażać w szczelne posadzki zabezpieczające przed przenikaniem potencjalnych zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego;
- 10) czyścić i dezynfekować pomieszczenia hodowlane;
- 11) powstający nawóz naturalny wykorzystywać na gruntach własnych, dzierżawionych lub zbywać nadwyżki innym rolnikom do rolniczego wykorzystania, w sposób niezagrożący skażeniu gleby i wód gruntowych (w dopuszczalnych dawkach i okresach);
- 12) nawożenie pól nawozem naturalnym przeprowadzać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie nawożenia oraz w zakresie ograniczania dopływu do wód związków azotu pochodzenia rolniczego, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U z 2023 r. poz. 244);
- 13) obornik oraz gnojowicę podczas transportu zabezpieczyć przed ewentualnym przedostaniem się wycieków do środowiska gruntowo-wodnego;
- 14) do magazynowania nawozów naturalnych wykonać płytę obornikową o pojemności min. 127 m³ oraz zbiornik na gnojowicę o pojemności min. 337 m³;
- 15) teren inwestycji wyposażać w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
- 16) odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
- 17) padłe zwierzęta magazynować (do czasu odbioru przez uprawnionego przedsiębiorcę) w wydzielonym, szczelnym miejscu, uniemożliwiającym przedostawanie się zanieczyszczeń do wód.

UZASADNIENIE

wnioskiem z 28 października 2024 r. - bez sygnatury wraz z uzupełnieniami wystąpił do Wójta Gminy Sierpc o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś Wójt Gminy Sierpc pismem z 24 czerwca 2025 r., znak: RO.6220.17.2024 wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii dla ww. przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku pismem z 9 lipca 2025 r. znak: WK.ZZŚ.4901.136.2025 wystąpił do Wójta Gminy Sierpc o uzupełnienie braków merytorycznych w przedłożonej dokumentacji. Uzupełnienie wpłynęło przy piśmie z 31 lipca 2025 r. znak: RO.6220.17.2024.

Zgodnie z informacją Wójta Gminy Sierpc, dla przedmiotowego terenu brak jest uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Celem przedsięwzięcia jest budowa nowego odrębnego obiektu budowlanego, tj. budynku inwentarskiego do chowu bydła mięsnego o powierzchni do 1500 m² i wysokości do 9,5 m, w technologii bezściółkowej na ruszcie. W gospodarstwie funkcjonuje budynek inwentarski w technologii chowu mieszanego tj. na uwięzi i wolnego wybiegu, na głębokiej ściółce z przeznaczeniem wychowu bydła mlecznego oraz mięsnego o łącznej obsadzie 60,15 DJP. Łączna obsada po realizacji przedsięwzięcia (tj. obsada istniejąca + planowana) wyniesie 118,15 DJP. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach o numerach ewid. nr 31, 34, 38 obręb ewidencyjny 0003 Białyszewo, jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc – obszar wiejski, które stanowią obszar o łącznej powierzchni 7,53 ha.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

Zaplecze budowy zlokalizowane będzie w odległości min. 100 m na północ od skarpy Stawu Białyszewo, za istniejącą zabudową gospodarstwa, na szczelnym podłożu. Plac budowy zostanie wyposażony w stanowisko z sorbentem służącym do likwidacji ewentualnych wycieków ropopochodnych. W sytuacji wystąpienia wycieku związków ropopochodnych, podczas awarii sprzętu budowlanego, zanieczyszczona gleba zostanie bezzwłocznie zebrana i przekazana uprawnionym podmiotom w celu unieszkodliwienia.

Stan techniczny konstrukcji i szczelność zbiorników magazynowania ścieków oraz szczelność podłóg w budynkach inwentarskich, a także stan techniczny urządzeń im towarzyszących będzie kontrolowany po każdorazowym zakończeniu cyklu, nie mniej niż raz na rok.

W istniejących budynkach prowadzony jest chów na głębokiej ściółce efektem czego będzie obornik. W wariantcie inwestorskim planowany budynek inwentarski przewiduje utrzymanie zwierząt w systemie bezściółkowym na rusztach, w wyniku czego wytwarzana będzie gnojowica jako nawóz naturalny. Obornik będzie magazynowany w okresie wymaganym prawem na płycie obornikowej, a gnojowica w szczelnych zbiornikach.

Po realizacji przedsięwzięcia prognozuję się produkcję obornika na poziomie 1014,08 t/rok oraz gnojowicy na poziomie 918,72 m³/rok. Wymagana ilość arealu w celu zagospodarowania nawozu naturalnego wynosi ok. 50 ha. Inwestor posiada w użytkowaniu 75 ha własnych i dzierżawionych użytków rolnych, w związku z tym ilość własnego arealu wystarczy, aby wykorzystać nawóz naturalny w 100 %. Po realizacji przedsięwzięcia, aby móc magazynować nawozy naturalne na terenie przedsięwzięcia wymagana minimalna pojemność urządzeń wyniesie:

- płyta obornikowa – 127 m³,
- zbiornik na gnojowicę dla obsady planowanej – 337 m³.

Ścieki komunalne powstające na terenie przedsięwzięcia będą gromadzone w bezodpływowym szczelnym zbiorniku na ścieki bytowe, przekazywane uprawnionemu odbiorcy, a następnie do stacji zlewnej gminnej oczyszczalni ścieków. Budowa zbiornika będzie częścią planowanego przedsięwzięcia.

Ewentualne mycie ścian, rusztów i urządzeń będzie odbywało się przy pomocy myjki wysokociśnieniowej z wykorzystaniem wody i detergentów biodegradowalnych, które nie będą traktowane jako ścieki. Woda będzie spływała do kanałów gnojowych. Czyszczenie wnętrza obory będzie odbywać się cyklicznie z wykorzystaniem metody mechanicznego usuwania zanieczyszczeń. Nie przewiduje się powstawania ścieków. Zastosowany będzie preparat do tzw. dezynfekcji na sucho.

Padłe zwierzęta i ubite z konieczności będą magazynowane do czasu odbioru przez uprawnionego przedsiębiorcę w wydzielonym pomieszczeniu, z brakiem dostępu do osób trzecich oraz zwierząt, wyposażonym w szczelną posadzkę wykonaną przez specjalistyczną firmę w tym zakresie, uniemożliwiającą przedostawanie się odcieków do wód. Istnieje również alternatywne rozwiązanie - wyposażenie gospodarstwa w wydzierżawiony kontener na padłe sztuki od przedsiębiorcy, z którym zostanie podpisana umowa na stały odbiór padłych sztuk.

Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji będą odprowadzane na tereny zielone.

Odpady będą efektem bytowania na terenie przedsięwzięcia pracowników obsługi fermy. Będą one gromadzone selektywnie w szczelnych pojemnikach, w wyznaczonym do tego miejscu, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich oraz dziko żyjących zwierząt. Odpady na podstawie zawartej umowy będą przekazywane uprawnionemu odbiorcy.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o płytkim zaleganiu wód gruntowych, w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu rzek, a także leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami góorskimi i leśnymi. Obszar przeznaczony pod planowaną inwestycję jest położony w granicach nieudokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) 215 Subniecka Warszawska.

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) rzecznych o kodzie RW200011275649 - Sierpienica od Dopływu spod Drobin do ujścia oraz częściowo w JCWP o kodzie RW2000102756549 - Dopływ spod Piastowa.

JCWP Sierpienica od Dopływu spod Drobin do ujścia jest to naturalna część wód, monitorowana, której stan (ogólny) określono jako dobry, z dobrym stanem ekologicznym oraz chemicznym. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego jest zagrożona. Celem środowiskowym dla JCWP Sierpienica od Dopływu spod Drobin do ujścia jest dobry stan ekologiczny, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz dobry stan chemiczny. Presje determinujące stan wód w obrębie danej JCWP to presje hydromorfologiczne (budowle piętrzące - rzeki główne).

JCWP Dopływ spod Piastowa jest to naturalna część wód, monitorowana, której stan (ogólny) określono jako zły, z umiarkowanym stanem ekologicznym. Wskaźnikami determinującymi stan ekologiczny są: OWO, azot ogólny, azot azotanowy. Stan chemiczny nie został określony. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego jest zagrożona. Celem środowiskowym dla JCWP Dopływ spod Piastowa jest umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot ogólny, azot azotanowy]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości), zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz dobry stan chemiczny. Presje determinujące stan wód w obrębie danej JCWP to presje troficzne (nawożenie i depozycja oraz źródła przemysłowe oraz źródła bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone)) oraz presje hydromorfologiczne (prostowanie koryta - rzeki główne i rzeki pozostałe, budowle piętrzące - rzeki główne).

Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono derogację z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, której odstępstwo polega na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r. oraz derogację na podstawie art. 4 ust. 5 Ramowej

Dyrektywy Wodnej, której odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych.

Uznać należy, iż powyższe rozwiązania techniczne pozwolą zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed emisją substancji szkodliwych do wód podziemnych. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200048, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry. Stan wód jest monitorowany, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrażone.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2023 poz. 300).

Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko biorąc pod uwagę możliwy negatywny wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko wodne oraz możliwość nieosiągnięcia celów środowiskowych, o których stanowią art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 poz. 960 t.j.).

Analizując treść wniosku i załączników ustalono, że planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z map zagrożenia powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury 7 września 2022 r. Charakter planowanego przedsięwzięcia oraz przedstawione warunki realizacji inwestycji nie spowodują zwiększenia zagrożenia powodziowego.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić, że przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji, realizacji i likwidacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni
Piotr Feliniak
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Sierpc, ul. Biskupa Floriana 4; 09-200 Sierpc;
2. aa

Data wysłania : 20.08.2025

Data otrzymania : 20.08.2025

Od: PGW WP RZGW W WARSZAWIE ZARZĄD ZLEWNI WŁOCŁAWEK
<AE:PL-78698-86501-WHTDJ-24>

Do:
URZĄD GMINY W SIERPCU
<AE:PL-56390-98177-JFDWT-23>

Przesyłka e-Doręczenia

Dotyczy pisma Wójta Gminy Sierpc znak: RO.6220.17.2024.

Opinia dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku inwentarskiego na działkach nr ewid. 31, 34 i 38 obręb ewidencyjny 0003 Białyszewo, jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc – obszar wiejski, powiat sierpecki, województwo mazowieckie”.

Załączniki:

1. ZZ_Włocławek-(136)_opinia_o_braku_OOŚ_-_budynek_inwentarski_Białyszewo.pdf