


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
03-194 Warszawa
ul. Zarzecz 13B

Warszawa, 2024-09-30

P. J. Okonk
P. K. Potrowski
Ofiar



Urząd Gminy w Sierpcu - Wójt
09-200 Sierpc
ul. Biskupa Floriana 4

Pismo przewodnie

POSTANOWIENIE

Pismo przewodnie

Na podstawie art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 tekst jednolity), w związku z art. 77 ust. 1 pkt 4, art. 77 ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2024 poz. 1112, ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, a także § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b, § 2 ust. 2 pkt 1 oraz § 3 ust.1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem RM, po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Sierpc z dnia 8 maja 2024 r., znak: RO.6220.25.2023, w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i modernizacja Zielonej Fermi w Osówce IIa, planowanej do lokalizacji na terenie działki o nr ewid. 9, obręb Osówka, gm. Sierpc, powiat sierpecki, województwo mazowieckie”, uzupełnionego przy piśmie z dnia 4 września 2024 r., znak: RO.6220.25.2023 oraz przy piśmie z dnia 10 września 2024 r. uzgadniam realizację przedsięwzięcia .

Załączniki:

1. [postanowienie uzgadniające.docx](#)
2. [postanowienie uzgadniające.docx.xades](#)

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny



Warszawa, dnia 2024-09-26

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Warszawie**

W.RZŚ.4900.45.2024.GD.3

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 tekst jednolity), w związku z art. 77 ust. 1 pkt 4, art. 77 ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2024 poz. 1112, ze zm.), zwanej dalej *ustawą ooś*, a także § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b, § 2 ust. 2 pkt 1 oraz § 3 ust.1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.), zwanego dalej *rozporządzeniem RM*, po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Sierpc z dnia 8 maja 2024 r., znak: RO.6220.25.2023, w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „**Rozbudowa i modernizacja Zielonej Fermi w Osówce IIa, planowanej do lokalizacji na terenie działki o nr ewid. 9, obręb Osówka, gm. Sierpc, powiat sierpecki, województwo mazowieckie**”, uzupełnionego przy piśmie z dnia 4 września 2024 r., znak: RO.6220.25.2023 oraz przy piśmie z dnia 10 września 2024 r.

uzgadniam realizację przedsięwzięcia oraz określám następujące warunki:

- I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania uwzględniające konieczność ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczające uciążliwości dla terenów sąsiednich:**
- 1) stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia, bez wycieków paliwa;
 - 2) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn budowlanych, zlokalizować na terenie uszczelnionym oraz zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
 - 3) wszelkie prace związane z tankowaniem i naprawami pojazdów i maszyn budowlanych wykonywać poza terenem przedsięwzięcia, na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi;
 - 4) materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
 - 5) w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopu oraz ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki

- inwestycyjnej; wody z ewentualnego odwodnienia po podczyszczeniu z zawiesiny mineralnej zagospodarować w obrębie działek inwestycyjnych;
- 6) roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych;
 - 7) zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych; odkład wykorzystać w obrębie terenu inwestycyjnego, a jego nadmiar przekazać uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania;
 - 8) inwestycję na etapie realizacji i eksploatacji wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw lub innych zanieczyszczeń; w przypadku wycieku ww. substancji podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
 - 9) powstające na etapie realizacji ścieki bytowe gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przenośnych toalet, a następnie wozami asenizacyjnymi przewozić do oczyszczalni ścieków; nie dopuścić do przepełnienia ww. zbiorników;
 - 10) powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzić w 3 szczelnych zbiornikach bezodpływowych o pojemności ok 6 m³ każdy, a następnie wozami asenizacyjnymi przewozić do oczyszczalni ścieków; nie dopuścić do przepełnienia ww. zbiorników;
 - 11) powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
 - 12) niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzać do gruntu, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu ww. wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich; odprowadzane wody nie mogą przekraczać parametrów dozwolonych prawem;
 - 13) pobór wód na etapie eksploatacji przedsięwzięcia prowadzić z istniejącego ujęcia własnego (studni głębinowej), o wydajności eksploatacyjnej nieprzekraczającej 9,9 m³/h, przy depresji 1,6 m, ujmującego czwartorzędowy poziom wodonośny, w ramach zatwierdzonych zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych ww. ujęcia, a także na warunkach uzyskanych w pozwoleniu wodnoprawnym;
 - 14) prowadzić rejestr zużycia wody oraz zastosować urządzenia minimalizujące zużycie wody;
 - 15) czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń hodowlanych prowadzić po zakończeniu cyklu hodowlanego (usunięciu inwentarza z obiektów) oraz usunięciu obornika, metodą „na sucho” a następnie na mokro przy użyciu myjek wysokociśnieniowych;
 - 16) powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzić w 3 szczelnych zbiornikach bezodpływowych o pojemności ok 6 m³ każdy, a następnie wozami asenizacyjnymi przewozić do oczyszczalni ścieków; nie dopuścić do przepełnienia ww. zbiorników;
 - 17) po zakończeniu cyklu chowu, powstający na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nawóz naturalny – obornik, wywozić z każdego kurnika, a następnie przekazywać do pieczarkarni lub biogazowni lub właścicielom gruntów rolnych posiadającym zatwierdzone plany nawożenia na podstawie zawartych umów;
 - 18) nie magazynować oraz nie przechowywać obornika na terenie fermy poza budynkami inwentarskimi;
 - 19) ładunek i transport obornika zabezpieczyć tak, aby nie dochodziło do zanieczyszczenia ładunkiem azotu środowiska gruntowo-wodnego (wód powierzchniowych lub podziemnych, powierzchni ziemi);

- 20) zwierzęta padłe i ubite z konieczności, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywać w szczelnym konfiskatorze chłodniczym, zlokalizowanym na szczelnym podłożu, w wydzielonym miejscu na terenie fermy;
- 21) nowoprojektowane pomieszczenia inwentarskie oraz zbiorniki na gaz zabezpieczyć przed przenikaniem potencjalnych zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego;
- 22) system wodno-ściekowy oraz posadzki regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności, kontrolom napętnienia oraz konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać.

II. **Stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś.**

III. **Stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.**

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Sierpc pismem z dnia 8 maja 2024 r., znak: RO.6220.25.2023, wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej Dyrektorem RZGW w Warszawie, o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: **„Rozbudowa i modernizacja Zielonej Fermi w Osówce IIa, planowanej do lokalizacji na terenie działki o nr ewid. 9, obręb Osówka, gm. Sierpc, powiat sierpecki, województwo mazowieckie”**. Do ww. pisma dołączono m.in. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zwany dalej raportem ooś, oraz pozostałe wymagane prawem załączniki.

Z uwagi na braki merytoryczne w przedłożonej dokumentacji, Dyktor RZGW w Warszawie pismem z dnia 11 czerwca 2024r., znak: W.RZŚ.4900.45.2024.GD, wezwał Wójta Gminy Sierpc do ich uzupełnienia. Uzupełnienie wpłynęło do tutejszego organu w dniu 16 września 2024 r. przy piśmie Wójta Gminy Sierpc z dnia 10 września 2024 r., znak: RO.6220.25.2023.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 77 ust. 1 pkt 4, art. 77 ust. 3, 4 i 7 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w raporcie ooś oraz jego uzupełnieniu Dyktor RZGW w Warszawie uzgadnia realizację przedsięwzięcia oraz określa dodatkowe warunki realizacji.

Nałożone warunki realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia wynikają z potrzeby zapobiegania i ograniczania wprowadzania zanieczyszczeń do wód i zapobiegania pogorszeniu ich stanu/potencjału w celu osiągnięcia, co najmniej dobrego stanu wód zgodnie z przepisami art. 55-61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. 2023r. poz. 1478 ze zm.) zwanej dalej *ustawą Prawo Wodne*.

Teren objęty planowanym przedsięwzięciem zlokalizowany jest na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 9, obręb Osówka, gmina Sierpc. Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się budowę 3 budynków inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Maksymalna obsada jednego budynku inwentarskiego wyniesie 74 000 sztuk (296 DJP), łącznie 222 000 sztuk (888 DJP). W budynkach odbywać się będzie chów brojlerów w systemie bezklatkowym na płytce ściółce.

W ramach planowanego przedsięwzięcia wykonane zostaną:

- 3 budynki inwentarskie (kurniki) K1 – K3, jeden budynek z dobudówką magazynową (K1), dwa pozostałe z dobudówką kotłowni (K2-K3);

- 3 kotły na gaz płynny propan o mocy 310 kW każdy; które zostaną usytuowane w przybudówkach kotłowni;
- 6 silosy paszowe o pojemności 26,7 Mg każdy i łącznej pojemności 160,2 Mg, na betonowym podłożu, po 2 silosy przy jednym kurniku;
- 6 podziemnych zbiorników na gaz płynny propan, każdy o pojemności 10 m³,
- 3 zbiorniki bezodpływowe na ścieki bytowe o pojemności 6 m³;
- 3 zbiorniki bezodpływowe na ścieki przemysłowe z mycia kurników o pojemności 6 m³;
- 1 zbiornik bezodpływowy na ścieki przemysłowe z uzdatniania wody o pojemności 10 m³ lub studnia chłonna;
- 1 agregat prądotwórczy o mocy 200 kW, osadzony na betonowym podłożu;
- stacja uzdatniania wody / hydrofornia;
- 1 studnia głębinowa;
- waga samochodowa;
- drogi wewnętrzne i place utwardzone;
- wewnętrzna sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, elektryczna, oświetleniowa, teletechniczna, sieć do ogrzewania budynków;

Na podstawie danych z nowego planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. (Dz. U. z 2023, poz. 300), omawiane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Środkowej Wisły, na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych, zwanej dalej JCWP o nr RW2000102756529 i nazwie: „Kanał Gójsk”. Stanowi ona naturalną część wód, monitorowaną. Znajduje się ona w wykazie obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych w ustawie o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. Jej stan ogólny określono jako zły, z umiarkowanym stanem ekologicznym, brak danych dotyczących stanu chemicznego. Wskaźniki determinujące stan ekologiczny to: OWO; makrobezkręgowce. Rodzaj presji determinującej stan wód w obrębie danej JCWP to presje: troficzne (źródła bytowe i komunalne (rozproszone)), hydromorfologiczne (prostowanie koryta - rzeki główne i rzeki pozostałe, budowie piętrzące - rzeki główne i rzeki pozostałe). JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy to umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [OWO, MMI] pozostałe wskaźniki - II klasa jakości) zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz dobry stan chemiczny. Dla ww. JCWP nie określono odstępstwa na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, zwanej dalej RDW. JCWP jest nieprzeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz nie jest przeznaczona do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Cała zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód.

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych (zwanej dalej JCWPd) o europejskim kodzie PLGW200048, której stan chemiczny i ilościowy określono, jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrażone.

Planowana inwestycja znajduje się na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 Subniecka warszawska, obszar nieudokumentowany.

Powyższe należy mieć na uwadze przy projektowaniu przedsięwzięcia, w szczególności osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego przez JCWP, jak również niepogarszanie jakości wód podziemnych wykorzystywanych do spożycia.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, a także wód powierzchniowych i podziemnych przed potencjalnym zanieczyszczeniem, w sentencji niniejszego postanowienia wprowadzono warunki dotyczące eksploatacji lub użytkowania.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia stosowany będzie sprawny technicznie sprzęt i urządzenia. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zlokalizowane zostaną na terenie uszczelnionym oraz zabezpieczonym przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażone zostanie w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw. Wszelkie prace związane z tankowaniem i naprawami pojazdów i maszyn budowlanych wykonywane będą poza terenem przedsięwzięcia, na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi. Materiały i surowce składowane będą w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód. Ww. warunki pozwolą zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed potencjalnym zanieczyszczeniem substancjami szczególnie szkodliwymi dla wód, w tym substancjami ropopochodnymi.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż Inwestor nie przewiduje konieczności wykonywania odwodnienia wykopów na etapie realizacji przedsięwzięcia. Niemniej jednak, w sentencji niniejszego postanowienia wprowadzono warunek, aby w przypadku stwierdzenia obecności wód gruntowych w obrębie wykopów, prace odwodnieniowe prowadzone były bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych. Czas odwadniania wykopu należy ograniczyć do niezbędnego minimum, a wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej. Wody z odwodnienia po podczyszczeniu z zawiesiny mineralnej, będą zagospodarowane zgodnie z przepisami prawa.

Ponadto, prace ziemne prowadzone będą w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych. Zdjęta wierzchnia warstwa ziemi (odkład) składowana będzie poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych. Odkład wykorzystany zostanie w obrębie terenu inwestycyjnego, a jego nadmiar przekazany będzie uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania.

Teren inwestycji, zarówno na etapie jej realizacji, jak i eksploatacji, wyposażony zostanie w środki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wycieku ww. substancji, zanieczyszczenie zostanie niezwłocznie usunięte, zaś zużyte środki do neutralizacji przekazane będą uprawnionym odbiorcom. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjęte zostaną natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz zanieczyszczonego gruntu. Zanieczyszczony grunt przekazany zostanie podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia.

Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzone będą w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, przenośnych toalet, a następnie wozami asenizacyjnymi przewożone będą do oczyszczalni ścieków. Ww. zbiorniki będą systematycznie opróżniane, aby wykluczyć możliwość jego przepełnienia.

Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzone będą w trzech szczelnych zbiornikach bezodpływowych o pojemności ok. 6 m³, a następnie wozami asenizacyjnymi przewożone będą do oczyszczalni ścieków. Ww. zbiorniki będą systematycznie opróżniane, aby wykluczyć możliwość jego przepełnienia.

Powstające na etapie eksploatacji ścieki przemysłowe z mycia powierzchni inwentarskich gromadzone będą w trzech szczelnych zbiornikach bezodpływowych o pojemności ok 6 m³ każdy, a następnie wozami asenizacyjnymi będą wywożone do oczyszczalni ścieków.

Powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady magazynowane będą w sposób selektywny, a następnie będą sukcesywnie przekazywane do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia odprowadzane będą do gruntu, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu ww. wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Pobór wód na etapie eksploatacji przedsięwzięcia prowadzony będzie z istniejącego ujęcia własnego o wydajności eksploatacyjnej ok 9,9 m³/h, przy depresji 1,6 m, ujmującą czwartorzędowy poziom wodonośny, w ramach zatwierdzonych zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych ww. ujęcia, a także na warunkach uzyskanych w pozwoleniu wodnoprawnym. Łączny pobór wód (uwzględniający zarówno cele technologiczne, w tym pojenie zwierząt, jak również cele socjalno-bytowe oraz pozostałe) na terenie fermy wyniesie około 18 430 m³/rok. Dodatkowo, prowadzony będzie rejestr zużycia wody oraz zastosowane będą urządzenia minimalizujące jej zużycie.

Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń hodowlanych prowadzone będą po zakończeniu cyklu produkcyjnego (usunięciu inwentarza z obiektów) oraz usunięciu obornika, metodą „na sucho” a następnie na mokro przy użyciu myjek wysokociśnieniowych.

Po zakończeniu cyklu chowu, powstający na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nawóz naturalny – obornik wywożony będzie z każdego kurnika, a następnie jako nawóz przekazywany będzie do pieczarkarni lub biogazowni lub właścicielom gruntów rolnych posiadającym zatwierdzone plany nawożenia na podstawie zawartych umów. Przewiduje się, iż w ciągu roku powstanie około 3 774 Mg obornika. Ponadto, obornik nie będzie magazynowany oraz nie będzie przechowywany na terenie fermy poza budynkami inwentarskimi.

Załadunek i transport obornika zabezpieczony zostanie w taki sposób, aby nie dochodziło do zanieczyszczenia ładunkiem azotu środowiska gruntowo-wodnego (wód powierzchniowych lub podziemnych, powierzchni ziemi).

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywane będą w szczelnym konfiskatorze chłodniczym, zlokalizowanym na szczelnym podłożu, w wydzielonym miejscu na terenie fermy.

Nowoprojektowane pomieszczenia inwentarskie oraz zbiorniki na gaz zabezpieczone zostaną przed przenikaniem potencjalnych zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.

Dodatkowo, system wodno-ściekowy oraz posadzki regularnie i terminowo poddawane będą próbom szczelności, kontrolom napełnienia oraz konserwacjom, a wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie będą niezwłocznie usuwane.

W opinii organu uzgadniającego rozwiązania techniczne dla planowanej inwestycji pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych, prawidłowa eksploatacja przedsięwzięcia oraz odpowiednie postępowanie z powstającymi nawozami naturalnymi – obornikiem, ściekami i odpadami ograniczą wpływ na środowisko wodne, a zatem nie będą powodować znaczących oddziaływań.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż przedsięwzięcie to nie analizuje oddziaływania na środowisko poprzez zagospodarowanie nawozu naturalnego. Obornik przekazywany będzie do odbiorców zewnętrznych, którzy będą zagospodarowywać odebrany nawóz zgodnie ze swoją działalnością i uzyskanymi pozwoleniami. Jednakże przekazywanie nawozów naturalnych odbiorcom zewnętrznym może powodować zwiększone ryzyko nieprawidłowego zagospodarowania nawozu naturalnego.

Planowana inwestycja położona jest poza obszarami wodno-błotnymi lub innymi obszarami o niskim poziomie wód gruntowych, poza obszarami wybrzeży, poza obszarami górskimi i leśnymi oraz poza obszarami objętymi strefą ochronną ujęć wód.

Analizując treść wniosku i załączników ustalono, że planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z map zagrożenia powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w dniu 7 września 2022 r.

Charakter planowanego przedsięwzięcia oraz przedstawione warunki realizacji inwestycji nie spowodują zwiększenia zagrożenia powodziowego.

Na podstawie informacji zawartych w raporcie oś oraz w jego uzupełnieniu stwierdzono brak negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik wskazanych w raporcie oś oraz jego uzupełnieniu, a także przy zachowaniu warunków określonych w sentencji niniejszego postanowienia, nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne.

POUCZENIE

Postanowienie niniejsze jest niezaskarżalne.

Agnieszka Zielińska

Zastępca Dyrektora

(dokument podpisany elektronicznie)

2024-09-26

Otrzymują:

- 1) Wójt Gminy Sierpc, ul. Biskupa Floriana 4, 09-200 Sierpc, (z prośbą o poinformowanie stron postępowania);
- 2) a/a.

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP142708842

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD GMINY W SIERPCU

Identyfikator adresata: 3f4ih06ymt

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: PGW Wody Polskie - RZGW Warszawa

Identyfikator nadawcy: pgwwwp-wa

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2024-09-30T09:08:27.965

Data wytworzenia poświadczenia: 2024-09-30T09:08:27.965

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK201643822

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 201643822

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-5ea7aff4e56b20682a537159a37a2482 :

referencja ID-4b988520483a522cc22f0684f6fae870 : Pismo%20przewodnie.xml.xml

referencja : #xades-id-0e1f21cb1545e230994b616482af9760