



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

GMINA MOCHOWO

09 - 214 Mochowo

**pow. sierpecki
woj. mazowieckie**

Mochowo, dnia 16.03.2015 r.

RGK.271.10.1.2015

do wszystkich Wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: **Dostawa komputerów i drukarek wraz z oprogramowaniem i instalacją do gospodarstw domowych i jednostek podległych na terenie gminy Mochowo** realizowanego w ramach projektu
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mochowo

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści notebooka, którego głośność mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosiła maksymalnie **20 dB** (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę)?

Różnica 4 dB jest niemożliwa do zauważenia przez użytkowników a zezwoli na dopuszczenie większej ilości producentów światowej klasy producentów notebooków, co znacząco może wpłynąć na ilość ofert. Pragniemy zauważyć, że parametr ten nie wpływa na wydajność sprzętu.

Zmiana specyfikacji uwzględniająca powyższy wniosek – pozwoli na zaoferowanie markowych komputerów szerszej grupy producentów, co będzie miało korzystny wpływ na racjonalne wydawanie środków publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie notebooka, którego głośność wynosi max 20dB.

Pytanie 2.

Do oprogramowania biurowego, wyszczególnionego w opisie trzech laptopów:

„Należy dostarczyć 10 oryginalnych nośników wytłoczonych przez producenta oprogramowania. Wsparcie Techniczne świadczone przez Internet (www, email) przez producenta oprogramowania przez co najmniej 12 miesięcy. Nie dopuszcza się możliwości pobierania dodatkowych opłat od użytkowników oraz programów zawierających reklamy”.

Prosimy o informację, czy w specyfikacji nie pojawił się błąd? Zamawiający kupuje 3 laptopy, dodatkowo 3 licencje oprogramowania biurowego, natomiast Zamawiający wymaga aż 10 nośników do danego oprogramowania?

Odpowiedź:

W specyfikacji wkradł się błąd, Zamawiający żąda 3 nośników do danego oprogramowania.

Pytanie 3.

Dotyczy notebook – 3 sztuki. Ergonomia.

Zamawiający żądając oświadczeń producenta do przedmiotowego przetargu stosuje zapisy niezgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), ponieważ takie oświadczenie wykracza poza zakres dokumentów tam wskazanych.

Zgodnie z wyrokiem KIO/UZP/1268/09 (...) oświadczenie producenta nie jest dokumentem potwierdzającym spełnianie przez danego Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (art. 25 ust 1 pkt 1 ustawy PZP), ani potwierdzającym spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego (art. 25 ust 1 pkt 2 ww. ustawy). Należy przy tym podkreślić, iż stosowanie do treści art. 25 ust 1 zd. 1 ustawy PZP – Zamawiający może żądać wyłącznie tych dokumentów, które potwierdzają spełnianie warunków udziału wykonawcy w postępowaniu oraz wymagań w zakresie oferowanego



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

sprzętu. Tym samym żądanie oświadczenia producenta o wskazanej wyżej treści należy uznać za nieuprawnione.

Zamawiający wymaga raportu głośności. Ma to być zrealizowane poprzez oświadczenie producenta a także, dodatkowo, poprzez załączenie do oferty raportu głośności według międzynarodowych norm ISO. Co w przypadku jeżeli zostanie dołączony raport głośności wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkę przeprowadzony zgodnie z międzynarodowymi normami ISO, ale bez oświadczenia producenta? Czy zaoferowany notebook będzie spełniał wymagania Zamawiającego czy nie? Czy oświadczenie producenta ma większą wagę niż raport głośności przeprowadzony w specjalnej komorze pogłosowej? Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego dodatkowo (nic nie wnoszącego) oświadczenia producenta, którego wymóg łamie zasadę konkurencyjności w zamówieniach publicznych, co jest zapisem ograniczającym konkurencję i angażuje podmiot trzeci w postępowanie przetargowe, podmiot prywatny, którego wola może wpłynąć na rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania (inaczej: producent może nie wystawić oświadczenia i ma do tego prawo, chociaż wykonawca posiada raport głośności). Po drugie, w opisie komputerów stacjonarnych nie ma wymogu dodatkowego oświadczenia producenta – jest możliwy wybór, tj. albo odpowiedni „certyfikat” (inaczej raport) lub deklarację producenta (inaczej mówiąc – oświadczenie). Czym to jest spowodowane? Sprawa dotyczy tylko trzech notebooków w całym postępowaniu, a blokuje innych Wykonawców w założeniu konstrukcyjnych ofert. Wnosimy o wykreślenie wymogu załączenia oświadczenia producenta, a także dopuszczenie oficjalnego raportu głośności w postaci EcoDeklaracji do oferowanego notebooka, zamiast raportu badawczego. Nie przychylenie się do wniosku Wykonawcy spowoduje skierowanie sprawy odpowiednich instytucji prowadzących kontrole postępowań, tj. WWPE – Wydział Zamówień Publicznych oraz Wydział Kontroli i Nieprawidłowości, a także UZP – Kontrola Drożna.

Dlaczego Zamawiający wyspecyfikował tylko i wyłącznie laptopa Dell Latitude i nie są to wymagania minimalne, tylko wprost przekopiowana specyfikacja producenta?

Odpowiedź:

Według posiadanej wiedzy, przez Zamawiającego, specyfikacje spełniają co najmniej produkty dwóch różnych producentów. Dopuszczamy oficjalny raport głośności w postaci EcoDeklaracji do notebooka.

Pytanie 4.

Specyfikacja wymagań technicznych dotycząca drukarki: Drukarka – 248 szt. jest dokładnym przepisaniem specyfikacji drukarki OKI B412dn ze strony producenta:

<http://www.oki.pl/produkty/mono-printers/desktop-printers/detail.aspx?prodid=tcm:87-165398&tab=1>
a opis oprogramowania do zarządzania drukarką dokładnie taki jaki posiada wyłącznie firma OKI. Wobec powyższego oraz faktu że ŁĄCZNIE wszystkie parametry spełnia wyłącznie ten model drukarki prosimy o zmianę wymagań SIWZ, gdyż jest to działanie niezgodne z zasadami ograniczania uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:

Nastąpiła zmiana wymagań SIWZ. Zamawiający nie zgadza się ze stwierdzeniem, że specyfikacja jest przepisaniem specyfikacji wymienionej w zapytaniu drukarki. Według posiadanej wiedzy, przez Zamawiającego, specyfikacje spełniają co najmniej produkty dwóch różnych producentów.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o czasie pierwszego wydruku 6,5 sek.?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o interpolowanej rozdzielczości 1200 x 1200 dpi.?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie obsługujące zamiast wymaganych następujące języki: PCL5e/6, PS3?



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 8.

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie posiadające drivery do różnych systemów Linux ale nie w postaci PPD?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 9.

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie pozwalające na monitorowanie jego stanu poprzez złącze sieciowe i wewnętrzne oprogramowanie ale bez pełnej funkcjonalności wymienionej przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 10.

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie z podajnikiem uniwersalnym o pojemności 50 arkuszy?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 11.

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie z opcjonalnym podajnikiem na 520 arkuszy?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 12.

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o maksymalnej pojemności papieru 820 kartek?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 13.

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie drukujące dwustronnie tylko na formatach A4, Letter i Legal?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 14.

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie posiadające możliwość odbioru wydruków drukiem do góry ale dla 1 kartki?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 15.

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie posiadające standardową pamięć 128 MB z możliwością jej rozszerzenia tylko do 384 MB?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 16.

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie posiadające toner i bęben w postaci kartridża (połączone materiały eksploatacyjne)?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zaakceptuje połączonych materiałów eksploatacyjnych.



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Komputer stacjonarny dla Beneficjentów - 240 szt. oraz Komputer stacjonarny dla Jednostek Podległych - 69 szt.

Pytanie 17.

Zamawiający wymaga w pkt. 8 Obudowa – wizualny system diagnostyczny – takie rozwiązanie oferuje jedynie jeden lub dwóch producentów, w jakim celu taki system diagnostyczny jest oferowany do użytku domowego, zwłaszcza jeśli w przypadku nieprawidłowego działania komputera, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia czynności serwisowych opisanych w SIWZ a nie pracownik Gminy, i taki system diagnostyczny Wykonawcy nie jest niezbędny. Prosimy o wykreślenie tego zapisu lub zamienienie go na dźwiękowy system diagnostyczny który jest dostępny u wielu producentów komputerów.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wizualnego systemu diagnostycznego.

Pytanie 18.

Pkt. 17 Wymagania dodatkowe – Zamawiający wymaga slotów: 1 szt. PCIex16 Gen 3.0, 3 szt. PCIex1, taki zestaw slotów oferuje niewielu producentów, czy Zamawiający zmieni wymóg na parametry spełniane przez wielu producentów komputerów: 1 x PCI, 1 x PCI-e x 1, 2 x PCI-e x 16?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, aby oferowane urządzenia spełniały następujące parametry: 1 x PCI, 1 x PCI-e x 1, 2 x PCI-e x 16

Notebook – 3 szt.

Pytanie 19.

Zamawiający wymaga w wierszu: *Bateria i zasilanie - Min. 6-cell.[65WHr]* Waga baterii nie większa niż 360g, zgodnie z rekomendacjami nie można pisać specyfikacji technicznej baterii a podać jedynie wyniki w testach wydajności, więc zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zaakceptuje baterię z 56Whrs lub poda długość pracy na baterii wg testów np. MobileMark?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zaakceptuje baterię 56 Whrs.

Pytanie 20.

W wierszu Ergonomia Zamawiający wymaga: *Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 16dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę).* Czy Zamawiający dopuści głośność 19db, różnica 3db jest praktycznie niezauważalne na ludzkiego ucha, a głośność w pustym pomieszczeniu to 18db, więc jest to parametr nadmiarowy mający na celu ograniczyć konkurencję, nawet jeśli zaoferowalibyśmy tak rzadki notebook, to producent posiadający wymagane dokumenty dotyczące jego głośności może zaoferować ten laptop tylko jednemu lub dwóm innym, wybranym przez niego Wykonawcom wraz z odpowiednim dokumentem niezbędnym w procedurze przetargowej, faktycznie ograniczając konkurencję do bardzo wąskiego grona Wykonawców, którzy mogą spełnić wszystkie wymagania Specyfikacji czyli przedstawienia odpowiednich certyfikatów i oświadczeń producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie notebooka, którego głośność wynosi max 20dB. (jak pyt. nr 1).

Pytanie 21.

Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, tabela: „Komputer stacjonarny dla Beneficjentów – 240 szt.”, punkt 8 – „Obudowa”, wymaga:

„Obudowa fabrycznie konwertowalna typu Small Form Factor z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, o maksymalnej sumie wymiarów 85 cm, posiadająca mim.: 1 zewnętrzną półkę 5,25” SLIM, 1 zewnętrzną półkę 3,5”, 1 wewnętrzną półkę 2,5” oraz 1 wewnętrzną półkę 3,5” dla dysków twardych. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona twardym logo producenta, metalowa.” Ze względu na to, iż większość obudów komputerów znanych producentów na świecie nie jest produkowana przez nich samych ale produkcja jest zlecana innym firmom, w jaki sposób zamawiający będzie weryfikował tak postawione wymaganie?



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla zapis, iż obudowa komputera musi być zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzoną trwałym logo producenta.

Pytanie 22.

Czy zamawiający będzie wymagał od producenta komputera przedstawia umowy na zaprojektowanie obudowy?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 23.

Czy zamawiający będzie wymagał od producenta komputera przedstawienia kopi faktury za zaprojektowanie obudowy?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 24.

Czy zamawiający będzie wymagał od producenta komputera przedstawia umowy-zlecenia wyprodukowania obudowy?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 25.

Czy zamawiający będzie wymagał od producenta komputera przedstawienia kopi faktury za umowy-zlecenia wyprodukowania obudowy?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 26.

W jaki sposób zamawiający będzie weryfikował iż przedstawione dokumenty poświadczają zlecenie zaprojektowania/wyprodukowania konkretnego modelu komputera? Co w przypadku jeśli takie dokumenty chronione są tajemnicą handlową?

Odpowiedź:

W związku z odp. na pytania od 22 do 25 pytanie jest bezprzedmiotowe.

Pytanie 27.

Czy Zamawiający dopuści zamiast półki 5,25" SLIM pełną półkę 5,25" ? Zamawiający wymaga nagrywarki SATA DVD +/-RW, nie powinno Zamawiającemu robić różnicy czy dostanie nagrywarkę SATA DVD +/-RW SLIM (stosowaną w notebookach) czy zwykłą o pełnym wymiarze 5,25" stosowaną w komputerach typu desktop. Wymóg zastosowania konieczności nagrywarki SLIM jest niczym nieuzasadniony. Zamawiający takim zapisem sztucznie zawęża grupę możliwych do zaoferowania komputerów przeciwdziałając korzystnej dla niego konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w komputerach pełnej półki 5.25'.

Pytanie 28.

Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, tabela: „Komputer stacjonarny dla Beneficjentów – 240 szt.”, punkt 8 – „Obudowa”, wymaga:

„Zasilacz o mocy max 250W i sprawności min 82% przy 100% obciążeniu”.

Co Zamawiający rozumie pod podjęciem „Zasilacz o mocy max 250W”? Czy zamawiającemu chodzi o zasilacz o mocy takiej, aby umożliwił dostarczenie do podzespołów dostarczenie do podzespołów komputera jak i urządzeń do niego podjętych mocy przynajmniej 250W, a zatem dopuszcza zasilacz umożliwiający dostarczenie mocy większej? Czy może Zamawiającemu zależy na wyposażeniu komputera w zasilacz o mocy maksymalnej nie przekraczającej 250W?



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Odpowiedź:

Zamawiającemu zależy na wyposażeniu komputera w zasilacz o mocy maksymalnej nie przekraczającej 250W.

Pytanie 29.

Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, tabela: „Komputer stacjonarny dla Beneficjentów – 240 szt.”, punkt 7 tabeli – „Wyposażenie multimedialne”, wymaga:

„Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną oraz ze wsparciem dla technologii DTS”.

Standard DTS jest standardem stratnej kompresji danych audio (muzyki/dźwięku) przesłanego po złączu cyfrowym np. z karty muzycznej komputera do wejścia cyfrowego wzmacniacza audio. Wiele nowych kart muzycznych oferuje transmisję cyfrową dźwięku z kodowaniem PCM, które jest bezstratne, nie zniekształca muzyki jak DTS a zatem jest standardem lepszym. Czy Zamawiający zatem zamieni zapis na: „Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną oraz ze wsparciem dla technologii DTS lub PCM”.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis dot. Wyposażenia multimedialnego: „karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną oraz ze wsparciem dla technologii DTS lub PCM”.

Pytanie 30.

Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, tabela: „Komputer stacjonarny dla Beneficjentów – 240 szt.”, punkt 10 tabeli – „BIOS”, wymaga:

„Możliwość odczytania BIOS”:

1. Wersji BIOS
2. Modelu procesora, prędkości procesora
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach
4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, wersja firmware, nr seryjny, wersja SMART
5. Informacji o napędzie optycznym: model, wersja firmware, nr seryjny
6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej

Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB, poszczególnych slotów SATA, wewnętrznego głośnika, funkcji Turbo Mode z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych”.

Część powyższych zapisów a konkretnie:

- Informacji o dysku twardym: model, pojemność, wersja firmware, nr seryjny, wersja SMART,
- Informacji o napędzie optycznym: model, wersja firmware, nr seryjny,
- Możliwość wyłączenia/włączenia: poszczególnych portów USB, wewnętrznego głośnika,

są zapisani spełnianymi tylko przez bios komputerów firmy HP, a prawo zamówień publicznych nie dopuszcza stosowania zapisów sformułowanych tak aby uniemożliwiały uczciwą konkurencję.

Czy Zamawiający zatem zamieni powyższe zapisy np. na takie:

„Możliwość odczytania BIOS”:

1. Wersji BIOS
2. Modelu procesora, prędkości procesora
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach
4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność,
5. Informacji o napędzie optycznym: model,
6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej

Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB lub ich grup (np. porty z przodu, z tyłu obudowy, porty wewnętrzne), poszczególnych slotów SATA, funkcji Turbo Mode z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na sugestie Wykonawcy dot. BIOS. Jednocześnie podtrzymuje zapis dotyczący:



**Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”**

„Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB, poszczególnych slotów SATA, wewnętrznego głośnika, funkcji Turbo Mode z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.”

Pytanie 31.

Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, że w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, tabela: „Komputer stacjonarny dla Beneficjentów – 240 szt.” suma wszystkich zapisów, a szczególnie tych wskazanych wcześniej w naszych pytaniach wskazuje dokładnie na komputer HP ProDesk 600 GI Small Form Factor, ewentualnie spełnia te zapisy jego model z wyższej półki HP EliteDesk 800 GI Small Form Factor posiadający jeszcze kilka niewymaganych przez Zamawiającego technologii? Inne komputery marek jak Dell, Fujitsu, Lenovo, a także lokalnych, polskich producentów, choć spełniają wyrywkowo niektóre zapisy Zamawiającego, nie spełniają sumy ich wszystkich, a próby przystosowania jakiegokolwiek z nich, aby spełniał tak sformułowane zapisy SIWZ, ze względu na bardzo krótki 30-dniowy termin dostawy jak i ustanowienie jako główne kryterium wyboru ceny (90% stanowi cena, 10% gwarancja ponad 3 lata) powoduje, że próby przystosowania innych komputerów staną się kompletnie nieopłacalne. Powoduje to, że dostarczenie komputerów konkretnego modelu HP ProDesk 600 GI Small Form Factor (HP EliteDesk 800 GI Small Form Factor będzie znaczenie droższy), co jest złamaniem wymogów Prawa Zamówień Publicznych a także naraża Zamawiającego na postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia określił minimalne parametry techniczne wymaganego urządzenia stosując zasadę konkurencyjności, a nie biorąc pod uwagę opłacalność planowanych modyfikacji istniejących na rynku modeli.

Pytanie 32.

Komputer stacjonarny

Zamawiający wymaga aby komputer stacjonarny wyposażony był w budowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami w szczególności w zakresie uszkodzenia zasilacza. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli system diagnostyczny zasilacza będzie znajdował się w zasilaczu, nie będącym integralną częścią wizualnego systemu diagnostycznego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie systemu diagnostycznego zasilacza znajdującego się w zasilaczu, nie będącym integralną częścią wizualnego systemu diagnostycznego.

Pytanie 33.

Czy Zamawiający dopuści komputer wyposażony w następujące wnęki?

1x5.25 SLIM, 1 wnękę wewnętrzną dedykowaną do instalacji HDD w konfiguracji 1x3.5' lub 2x2.5'? Jednocześnie wnosimy o dopuszczenie komputera wyposażonego w sloty 1x PCIe16 oraz 1x PCIe4 oraz nie posiadającego wbudowanego czytnika kart multimedialnych. W zakresie czytnika kart wnosimy o uznanie jako parametr równoważny dostarczenie klawiatury USB wyposażonych w taki czytnik lub zgodę na dostarczenie czytników kart podłączonych przez port USB.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie komputera wyposażonego we wnęki: 1x5.25 SLIM, 1 wnękę wewnętrzną dedykowaną do instalacji HDD w konfiguracji 1x3.5 lub 2x2.5. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie komputera wyposażonego w sloty 1x PCIe16 oraz 1x PCIe4.

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące wbudowanego w obudowę komputera czytnika kart multimedialnych min. 14 w 1.

Pytanie 34.

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu dotyczącego zasilacza na 255W spełniającego wszystkie pozostałe parametry SIWZ?



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komputera wyposażonego w zasilacz 255W. Zamawiający powinien minimalizować obciążenia finansowe związane z przyszłym użytkowaniem zestawów komputerowych, w tym rachunki za zużycie energii elektrycznej. Jak powszechnie wiadomo, większa moc zasilacza wpływa bezpośrednio na większe zużycie energii, a tym samym na wyższe koszty użytkowników sprzętu, nie wpływa natomiast na działanie komputera, jego wydajność oraz codzienne funkcjonalności. Nadmienię również, iż wyższa moc zasilacza nie gwarantuje rezerwy i pracy przy mniejszym obciążeniu, gdyż powszechnym mankamentem zasilaczy o zbyt dużej mocy są straty energii doprowadzonej do zasilacza, która później nie trafia do podzespołów, jest natomiast tracona.

Pytanie 35.

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie komputerów wyposażonych w złącza VGA i Display Port? Display Port to najnowszy standard połączeń stosowany w sprzęcie komputerowym. Display Port jest wstecznie kompatybilny z interfejsami HDMI, DVI, a także VGA, można nim przysyłać zarówno sygnał audio, jak i wideo, jest przygotowany do transmisji sygnałów wideo 3D, obsługuje też wysoką rozdzielczość do 2560x1600 pikseli. Większość producentów sprzętu komputerowego dostępnego na rynku polskim stosuje w swoich urządzeniach właśnie taki, najnowszy rodzaj złącza cyfrowego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie komputera wyposażonego w płytę główną z wbudowanymi portami VGA i DVI lub DisplayPort.

Pytanie 36.

Zamawiający w opisie BIOS zawarł bardzo szczegółowe wymagania, które łącznie mogą być spełnione tylko przez jednego producenta sprzętu komputerowego, w związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisów:

Możliwość odczytania z BIOS:

4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, wersja firmware, nr seryjny, wersja SMART
5. Informacji o napędzie optycznym: model, wersja firmware, nr seryjny (...)

Możliwość wyłączenia/włączenia: (...) poszczególnych portów USB, wewnętrznego głośnika, funkcji Turbo Mode

lub zmianę na:

Możliwość odczytania z BIOS:

1. Wersji BIOS
2. Modelu procesora, prędkości procesora
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach
4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność
5. Informacji o napędzie optycznym: model
6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej

Możliwość włączenia/wyłączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB (pod tym pojęciem Zamawiający rozumnie min. możliwość wyłączenia tylko portów USB z przodu obudowy lub tylko portów USB 2.0 ;lub tylko portów USB 3.0), poszczególnych slotów SATA, wewnętrznego głośnika (Zamawiający dopuszcza osiągnięcie wymaganej funkcjonalności poprzez wyłączenie audio), funkcji Turbo Model (Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne funkcjonalność polegającą na automatycznej, bez ingerencji użytkownika kontroli pracy procesora w celu osiągnięcia największej wydajności podczas pracy i oszczędności w przypadku bezczynności).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy

Pytanie 37.

Zamawiający w zakresie bezpieczeństwa wymaga (...) blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCI. Wnosimy o wykreślenie tego zapisu gdyż jest on bezzasadny. Zamawiający nie wymaga aby komputer wyposażony był w sloty PCI.



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla zapis dotyczący blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCI.

Pytanie 38.

Czy Zamawiający zgodzi się, aby wsparcie techniczne realizowane było za pomocą linii technicznej producenta o standardowej odpłatności (połączenie krajowe, stacjonarne) przy jednoczesnej możliwości bezpłatnego kontaktu z serwisem producenta za pośrednictwem formularza na stronie internetowej?

Rozwiązanie to pozwala na zminimalizowanie kosztów ewentualnego kontaktu z serwisem przy jednoczesnym dopuszczeniu do udziału w postępowaniu sprzętu większej liczby producentów, co niewątpliwie stanowi dla Zamawiającego korzyść w postaci bardziej zróżnicowanych i bardziej atrakcyjnych ofert cenowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę aby wsparcie techniczne realizowane było za pomocą linii technicznej producenta o standardowej odpłatności przy jednoczesnej możliwości bezpłatnego kontaktu z serwisem producenta za pośrednictwem formularza na stronie internetowej.

Pytanie 39.

Monitor

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie monitora wyposażonego w głośniki zintegrowane z obudową, kontrastem typowym 1000:1, oraz plamką 0,284 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie monitora z kontrastem typowym 1000:1 oraz plamką 0.284. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący wbudowanych głośników w obudowę monitora.

Pytanie 40.

W punkcie dotyczącym obudowy komputerów stacjonarnych dla jednostek i dla beneficjentów wyspecyfikowano:

Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami. Czy aby poszerzyć konkurencję o komputery innych czołowych światowych producentów i umożliwić Zamawiającemu w związku z tym oszczędniejsze gospodarowanie środkami publicznymi Zamawiający dopuści zapis:

Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wizualnego systemu diagnostycznego.

Pytanie 41.

Czy w miejsce zapisu dotyczącego specyfikacji płyty głównej komputera dotyczącego wymaganych slotów: 1szt. PCIe16 Gen3.0, 3 szt. PCIe1 Zamawiający dopuści poszerzający możliwości płyty zapis o układzie slotów w brzmieniu: 1szt. PCI, 1szt. PCIe1, 2szt. PCIe16?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza poszerzający możliwości płyty zapis o układzie slotów w brzmieniu: 1szt. PCI, 1szt. PCIe1, 2szt. PCIe16

Pytanie 42.

W specyfikacji baterii notebooka Zamawiający wyspecyfikował baterię: min 6-cell[65WHr]. Zgodnie z rekomendacjami nie można pisać specyfikacji technicznej baterii, a należy podać jedynie wyniki w testach wydajności, pytamy więc w związku z tym czy Zamawiający zaakceptuje baterię z 56WHrs lub czy poda długość pracy na baterii wg testów np. MobileMark?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający zaakceptuje baterię 56 Whrs.



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Pytanie 43.

W specyfikacji notebooka Zamawiający zawarł zapis: Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 16dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę). Czy Zamawiający zaakceptuje notebook czołowego światowego producenta o głośności 19dB? Różnica 3dB jest praktycznie niezauważalna dla ludzkiego ucha, a głośność w pustym pomieszczeniu to dla porównania 18dB.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie notebooka, którego głośność wynosi max 20dB. (jak pyt. nr 1 i 20).

Pytanie 44.

W specyfikacji dotyczącej drukarek Zamawiający wyspecyfikował oprogramowanie:

Dodatkowe oprogramowanie

Oprogramowanie producenta drukarki lub równoważne do monitorowania wykorzystania urządzenia oraz nakładania ograniczeń posiadające następujące funkcje:

- funkcjonować w środowisku Windows;
- obsługiwać zarówno drukarki sieciowe (czyli podłączone do sieci Ethernet poprzez wbudowaną w drukarkę wewnętrzną kartę sieciową) jak i drukarki podłączone lokalnie (przez port USB)
- podawać nazwy użytkowników (np. ich loginy) drukujących poszczególne wydruki;
- podawać nazwy drukowanych plików, liczbę stron, datę i godzinę przeprowadzenia danego wydruku;
- możliwość wpisania kosztów materiałów eksploatacyjnych, oraz kosztu użycia zwykłej kartki, folii i nalepek;
- podawać koszt przeprowadzonego wydruku z możliwością rozróżnienia wydruków o małym i dużym pokryciu (wymagane jest rozróżnianie przynajmniej 5 różnych poziomów pokrycia, i przyznawanie im odpowiednich kosztów);
- możliwość nakładania ograniczeń ilościowych na liczbę drukowanych stron oraz na koszty wydruku, w ujęciu dziennym, tygodniowym i miesięcznym.

Zwracamy się do Zamawiającego z następującym pytaniem dotyczącym treści SIWZ:

Czy rzeczywiście beneficjenci w gospodarstwach domowych, a dla nich to przeznaczone jest 240 z 248 drukarek potrzebują aż tak rozbudowanego oprogramowania, które niewątpliwie podraża koszt drukarki i naraża Zamawiającego na zarzut niegospodarnego dysponowania środkami publicznymi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość braku cech produktu zawartych w pytaniu

Pytanie 45.

KOMPUTERY DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH I OSTATECZNYCH BENEFICJENTÓW

1. Obudowa fabrycznie konwertowalna typu small Form Factor z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, o **maksymalnej sumie wymiarów 85 cm**, posiadająca min.: 1 zewnętrzną półkę 5,25" SLIM, 1 zewnętrzną półkę 3,5", 1 wewnętrzną półkę 2,5" oraz 1 wewnętrzną półkę 3,5" dla dysków twardej. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:
 - awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora
 - uszkodzenie lub brak pamięci RAM,
 - uszkodzenie płyty głównej
 - uszkodzenie zasilacza
 - uszkodzenie kontrolera Video.



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (zbocze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko na kłódkę). Zasilacz o mocy max 250W i sprawności min 82% przy 100% obciążeniu

2. Wbudowane w płytę główną porty i złącza:

- porty wideo: 1 szt. VGA i 1 szt. DVI-D
 - min. 9 x USB w tym min 8 szt. wyprowadzonych na zewnątrz obudowy:
 - 4 porty USB z przodu w tym min 2 szt. USB 3.0
 - 4 portów USB z tyłu
 - port sieciowy RJ-45
 - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe – zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy.
- Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów i złączy nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
- Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI Płyta główna wyposażona w :

- 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB pamięci RAM 1600MHz
- sloty: 1 szt. PCIe x16 Gen 3.0, 3 szt. PCIe x1
- 3 złącza SATA w tym min 1 szt. SATA III

Wbudowany czytnik kart multimedialnych 14-in-1

NOTEBOOK

1. Wbudowane porty i złącza;

- 1x 15-pin VGA
- 1x RJ-45 (10/100/1000) z LOM
- 2x USB 3.0
- 2x USB 2.0
- czytnik kart multimedialny wspierający min. karty SD 4.0
- współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzn. Combo
- port zasilania
- moduł bluetooth 4.0
- touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów
- zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE 802.11 a/b/g/n.

Powyższe zapisy faworyzują producenta sprzętu komputerowego marki DELL co narusza art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), oraz art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Ponadto zwracamy uwagę Zamawiającego, że zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane następujące zapisy powinny zostać usunięte:

KOMPUTERY DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH I OSTATECZNYCH BENEFICJENTÓW

1. Maksymalnie 27 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; **wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta**
2. **Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.**
3. Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągnąć w testach wydajności wyniki nie gorsze niż:
SYSmark® 2012mPerformanceTest
 - SYSmark 2012 Rating – minimum 175 punktów
 - Office Productivity – minimum 160 punktów
 - Media Creation - minimum 160 punktów
 - Web Development - minimum 170 punktów



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

– Data/Financial Analysis - minimum 200 punktów

– System Management - minimum 155 punktów

Zamawiający wymaga, aby powyższy wynik osiągnięty był na komputerze o oferowanej konfiguracji sprzętowej dla minimum trzech iteracji przy rozdzielczości ekranu minimum 1920x1080.

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

PassMark PerformanceTest 8.0 64 Bit

– CPU Mark - wynik min. 7200 punktów

– PassMark Rating - wynik min. 3400 punktów.

PCMark Vantage Profesional Edition przy standardowych ustawieniach oprogramowania testującego wynik:

– PCMark Score - 9600 punktów

– Productivity Score - 9000 punktów

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk **raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.**

NOTEBOOKI

1. Klawiatura z powłoką antybakteryjna z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych, (układ US - QWERTY), min 102 klawiszy,
2. Obudowa notebooka wzmocniona, szkielet i zawiasy notebooka wykonane z wzmocnianego metalu. Kąt otwarcia notebooka min 140 stopni,
3. Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 16 dB **(załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę).**

Zamawiający nie może żądać oświadczeń podmiotów trzecich ani nie może wymagać ich do przetargu ponieważ w ten sposób faworyzuje oferenta, który dostarczy komplet dokumentów. Zgodnie z powyższym nie będzie uczciwej konkurencji co narusza ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Nadmienić także należy że za powyższe wykroczenia władza wdrażająca **może cofnąć w całości kwotę dofinansowania na realizację projektu oraz Zamawiającemu grozi dyscyplina finansowa za każdy zapis w wysokości 5% wartości przedmiotu Zamówienia.**

Liczymy że Zamawiający podejmie stosowne działania które nie narażą go na kary finansowe. Wnosimy o zmianę zapisów oraz przedłużenie składania terminu ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla zapis dot. obudowy w zakresie wymiarów „o maksymalnej sumie wymiarów 85 cm”.

Zamawiający uprzejmie informuje, iż wymaganie testów wydajności Sysmark 2012, Passmark Performance oraz PCMark Vantage podyktowane jest m.in. sugestią z rekomendacji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w temacie pisania specyfikacji technicznych, zamiast stosowania niedozwolonych nazw własnych, częstotliwości taktowania procesorów czy kart graficznych. Jednocześnie wymagane testy są według wiedzy Zamawiającego jednymi z lepszych testów dostępnych na rynku, oceniane jako wysoce miarodajne pozwalające dokładnie określić wydajność poszczególnych podzespołów jak i całego zestawu komputerowego.

W nawiązaniu do powyższego Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

W zakresie głośności notebooków: Takie oświadczenie wraz z raportem dostarcza większość wiodących producentów sprzętu komputerowego. Jest to wiarygodny dokument potwierdzający powyższe parametry – wraz z niezależnym raportem – czym zdecydowanie nie jest np. karta katalogowa produktu.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące głośności zamawianych komputerów przenośnych.

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie notebooka, którego głośność wynosi max 20dB. (jak pyt. nr 1 i 20 i 43).



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Pytanie 46.

Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ zamieścił dwa różne opisy oraz okresy trwania licencji (Zamawiający zawarł zapis 5 lat i 2 lata) na oprogramowanie antywirusowe. Prosimy o określenie, który zapis jest prawidłowy i jaki jest okres ważności licencji.

Odpowiedź:

Prawidłowy zapis brzmi: licencja antywirusowa na 60 miesięcy.

Powyższe odpowiedzi nie stanowią zmiany treści SIWZ powodującej zmianę ogłoszenia o zamówieniu, dot. Załącznika Nr 2 do SIWZ.

Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z odpowiedzi na zadane pytania, postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert: 20.03.2015 r. godz. 07:30.

Termin otwarcia ofert: 20.03.2015 r. godz. 08:00.

W związku z przedłużeniem terminu do składania ofert następuje modyfikacja SIWZ w następującym zakresie:

W pkt. IX. **Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert** SIWZ jest:

1. Oferty należy składać do dnia 18.03.2015 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Mochowie, pokój nr 13.
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.03.2015 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy w Mochowie, pokój nr 5.
winno być:
 1. Oferty należy składać do dnia 20.03.2015 r. do godz. 07:30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Mochowie, pokój nr 13.
 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.03.2015 r. o godz. 08:00 w Urzędzie Gminy w Mochowie, pokój nr 5.

W pkt VIII **Sposób przygotowania oferty** SIWZ w zakresie oznaczenia koperty jest:

Nie otwierać przed dniem 18.03.2015 r. godz. 10:30

winno być **Nie otwierać przed dniem 20.03.2015 r. godz. 08:00**

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona. Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

WOJCIŁ GMINY
Zbigniew Tomaszewski

.....
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Otrzymują:

1. Wykonawcy zgodnie z oddzielnym rozdzielnikiem
2. publikacja na stronie internetowej
3. a/a