

Mochowo, dnia 16.10.2015 r.

**Do wszystkich Wykonawców**

**Dot. postępowania znak RGK.271.27.2015 na  
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo – Etap VII  
Nr ogłoszenia 262954-2015**

**Wyjaśnienie treści SIWZ**

Zamawiający – Gmina Mochowo, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na podstawie pytań Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający przedstawia poniżej treści pytań i odpowiedzi.

**Pytanie nr 1.** Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą wszystkich szczegółowych raportów z badań zgodnych z normą PN – EN 12566-3+A2:2013 (wodoszczelności, wytrzymałości konstrukcyjnej, efektywności oczyszczania, trwałości materiału), nie dopuszczając możliwości wykonywania badań przez laboratorium akredytowane lub przez osobę prywatną, a jedynie potwierdzonych przez laboratorium notyfikowane. Powołując się na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 305/2011, czy Zamawiający dopuści urządzenia, których część badań wykonana była przez laboratorium akredytowane w imieniu i pod nadzorem laboratorium notyfikowanego, co będzie zapisane w raporcie?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 305/2011, Zamawiający dopuści urządzenia, których część badań wykonana była w laboratorium akredytowanym w imieniu i pod nadzorem laboratorium notyfikowanego. Jednak informacja ta musi być bezwzględnie zapisana w raporcie z badań, których to dotyczy.

**Pytanie nr 2.** Czy Zamawiający dopuści urządzenie, gdzie sterowanie znajduje się w odrębnej szafce sterowania?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści urządzenia, w których sterowanie znajduje się w odrębnej szafce sterowania.

**Pytanie nr 3.** W trosce o niskie koszty eksploatacyjne dla użytkownika związane z wyborem osadu, czy Zamawiający będzie wymagał oczyszczalni, z której nie był wybierany osad przez cały okres badań w laboratorium? Czy informacja o wywozie osadu podczas badań musi być zawarta w raporcie?

**Odpowiedź:** Zamawiający analizując dostarczone przez Wykonawcę raporty z badań, będzie zwracał szczególną uwagę na informacje dotyczące wybierania osadu z urządzeń podczas przeprowadzanych badań.

Zamawiającemu zależy aby koszty eksploatacyjne oczyszczalni związane z wyborem osadu były jak najniższe, dlatego informacja ta jest znacząca.

W związku z tym informacja taka musi się znaleźć w raporcie z badań, ponieważ Zamawiający będzie wymagał oczyszczalni, z której osad nie był wybierany podczas przeprowadzanych badań w laboratorium.

**Pytanie nr 4.** Zamawiający dbając o własne interesy oraz interesy użytkowników powinien oczekiwać zastosowania ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał urządzenia o maksymalnym zużyciu prądu nie przekraczającym 0,8 kWh/d, co musi być potwierdzone w raporcie z badań zgodności z normą 12566-3+A2:2013?

**Odpowiedź:** Zamawiający będzie wymagał oczyszczalni energooszczędnych, dlatego oferowane urządzenia powinny charakteryzować się maksymalnym zużyciem 0,8 kWh/d, co musi być potwierdzone w raporcie z badań.



**Pytanie nr 5.** Czy aby uniknąć rozszczelnienia połączeń zbiornika z króćcami, Zamawiający będzie wymagał aby wszystkie króćce były przyspawane, co zapewni szczelność i wytrzymałość urządzenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga, aby wszystkie połączenia króćców ze zbiornikami były zespawane, co zapewni szczelność i wytrzymałość urządzenia.

**Pytanie nr 6.** Zamawiający opisał przedmiot zamówienia jako urządzenie dwuzbiornikowe. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, aby oferowane przez Wykonawcę urządzenie również było dwuzbiornikowe oraz takie właśnie zostało przebadane przez Laboratorium notyfikowane na zgodność z normą PN - EN 12566-3+A2:2013, co musi być potwierdzone informacją o dwuzbiornikowości w raporcie z badań?

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje urządzeń zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia. Oferowane przez Wykonawcę oczyszczalnie muszą być dwuzbiornikowe i jako dwuzbiornikowe powinny być przebadane na zgodność z normą PN-EN 12566-3+A2:2013. Informacja ta musi być potwierdzona w raporcie z badań.

**Pytanie nr 7.** Czy Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę urządzenia są zgodne z zapisami SIWZ, będzie wymagał dostarczenia jednej sztuki wzorcowej oczyszczalni przed wyborem najkorzystniejszej oferty?

**Odpowiedź:** Zamawiający na etapie rozpatrywania ofert, może wymagać dostarczenia jednej sztuki wzorcowej oczyszczalni przed wyborem najkorzystniejszej oferty. Umożliwi mu to w pełni ocenę równoważności urządzenia do opisanych w przedmiocie zamówienia.

**Pytanie nr 8.** Czy Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty: kart katalogowych, rysunków i opisów proponowanych oczyszczalni ścieków, w celu udokumentowania równoważności proponowanych urządzeń oraz umożliwiających Zamawiającemu ocenę oferty?

**Odpowiedź:** Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty: kart katalogowych, rysunków i opisów proponowanych oczyszczalni ścieków, w celu udokumentowania równoważności proponowanych urządzeń oraz umożliwiających Zamawiającemu ocenę oferty.

**Pytanie nr 9.** Prosimy o wyjaśnienie, czy podane w dokumentacji przetargowej pojemności osadników (2500 litrów), są pojemnościami netto (nominalnymi) czy brutto (całkowitymi)?

**Odpowiedź:** Podana w dokumentacji przetargowej pojemność osadnika jest pojemnością brutto.

**Pytanie nr 10.** Przepisami dotyczącymi wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 574/2014, Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 568/2014 oraz ustawa o wyrobach budowlanych.

W związku z powyższym, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby zaoferowane przydomowe oczyszczalnie ścieków spełniały wymagania normy PN - EN 12566-3+A2:2013, a w celu potwierdzenia zgodności wymagane jest załączenie do oferty raportów wydanych przez laboratorium notyfikowane, potwierdzających wykonanie badań zgodnie z normą PN - EN 12566-3+A2:2013?

**Odpowiedź:** Jak pyt. 1. Zamawiający określił swoje wymagania dotyczące spełniania normy PN-EN 12566-3+A2:2013 oraz raportów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 11.** W dokumentacji przetargowej Zamawiający opisał technologię pracy oczyszczalni: złoża biologiczne z niskoobciążonym osadem czynnym. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii oczyszczalni?

**Odpowiedź:** Nie.

**Pytanie nr 12.** W dokumentacji przetargowej opisano wymagane parametry zbiorników oczyszczalni: zbiorniki monolityczne z PEHD wykonane metodą rozdmuchu lub rotomuldingu. Czy Zamawiający dopuszcza zbiorniki wykonane z innego materiału i produkowane inną metodą?

Odpowiedź: Nie.

**Pytanie nr 13.** W dokumentacji przetargowej Zamawiający wskazał nominalną pojemność osadnika gnilnego – 2500 litrów oczyszczalni o przepustowości 0,9 m<sup>3</sup>/d. Czy Zamawiający bezwzględnie wymaga aby zaoferowane oczyszczalnie posiadały w/w minimalną pojemność osadnika?

Odpowiedź: Tak.

Wyjaśnienie zostanie doręczone niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego – będzie stanowić jej integralną część i jest wiążące dla Wykonawców.

Zamawiający, w związku z udzieleniem w/w wyjaśnień **nie przedłuża terminu składania ofert**. Modyfikacja treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Z up. WÓJTA

*Dariusz Łukowski*  
SEKRETARZ GMINY

Osoba do kontaktu:

Ewa Kopycińska

tel. (24) 276 31 16