

SZ1 sciana zewnętrzna

OCIEPLENIE STYROPIANEM 12cm
(z wyprawą tynkarską na siatce z wł. szklanego)
PUSTAK MAX 288 (na zaprawie cementowej M–7)
TYNK

D1 dach –spadek 30° i 20°

BLACHA DACHÓWKOWA
ŁATY DREWNIANE IMPREGNOWANE 4x5cm
KONTRŁATY DREWNIANE IMPREGNOWANE 3x4cm
FOLIA WIATROSZCZ.–PAROPRZEPUSZCZALNA
WEŁNA MINERALNA 20cm między krokwiami
KONSTRUKCJA WIĘŹBY DACHOWEJ
FOLIA PAROIZOLACYJNA
GIPS–KARTON NA RUSZCIE (SYSTEM np.:"RIGIPS")

D2 dach –spadek 30°

BLACHA DACHÓWKOWA
ŁATY DREWNIANE IMPREGNOWANE 4x5cm
KONTRŁATY DREWNIANE IMPREGNOWANE 3x4cm
FOLIA WIATROSZCZ.–PAROPRZEPUSZCZALNA
KONSTRUKCJA WIĘŹBY DACHOWEJ

P1 podłoga na gruncie

WYKOŃCZENIE WG OPISU POMIESZCZEŃ
JASTRYCH CEMENTOWY ZATARTY NA GŁADKO
(zbrojony według opisu technicznego)
STYROPIAN TWARDY (10cm)
IZOLACJA PRZECIWWODNA
PŁYTA ŻELBETOWA gr. 30cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA
DEITERMANN Superflex 10 gr. 4mm
WYRÓWNANE PODŁOŻE Z BETONU B10 gr. 10cm
PIASEK ZAGĘSZCZONY MECHANICZNIE
do min. Is = 0,98

UWAGA:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z innymi projektami branżowymi.
2. Wymiana gruntu wg. opisu konstrukcji.

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50

bionor Sp. z o.o.

Obiekt:
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
w m. MOCHOWO PARCELE

Branża: ARCHITEKTURA	Stadium: PROJEKT BUDOWLANY		Data 06.2011
Nazwa rysunku: BUDYNEK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZEKRÓJ A–A		Skala 1:50	Nr rys. 4

	Nazwisko	Specjalność	Nr uprawn.	Podpis
Projektował	mgr inż. arch. A. Ciuła	architektura	SW 46/2008	
Opracował	mgr inż. arch. P. Dziwiński			
Opracował	mgr inż. arch. G. Zarzycki	architektura	SW 45/2008	