



Rury kanalizacyjne układać na podsypce z piasku o gr.20cm
Zasypkę wykopu w posie drogi wykonać piaskiem. W terenie zielonym
wykonać obsypkę rur piaskiem 30 cm ponad górną ściankę rury
Pozostały wykop zasypać gruntem rodzimym. Zasypkę wykonywać
warstwami z dokładnym zagęszczeniem.

| | | | |
|--|---|---|---------------------------|
| Miejscowość :Mochowo Parcele, gm. Mochowo | | | |
| Nazwa rysunku: Profil od PP1 do S104 od S103.1 do PP-1 | | Usługi Inwestycyjne i Projektowe Elzbieta Szymańska 09-400 Płock ul.Rembielińskiego 1/7B tel.502 530 334 | |
| Temat: | Zakana lokalizacji pompowni ścieków PP-1, przewożu tłocznego oraz kanalizacji sanitarnej w Mochowo Parcele, gminMochowo | | Skala: 1:100/250 |
| Brutto : | Sanitarno | | |
| Projektant : | Nazwisko i Imię | Podpis | Nr.rys.2 |
| | mgr inż. D. Jankowska nr upraw./89 w specjalności projektowania | | |
| Opracował : | tehn. E.Szymańska | | Data wykonania 01.2017 |