

**UCHWAŁA NR ...../...../2018**  
**Rady Gminy Mochowo**  
**z dnia ..... 2018 roku**

**w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Bożewo, Bożewo Nowe, Cieślin, Kokoszczyń, Ligowo, Ligówko, Łukoszyno Biki, Małanowo Stare, Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Zglenice Budy, Zglenice Małe, Żurawin w gminie Mochowo.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 994, ze zm.), w związku z art. 20 ust. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w związku z uchwałą nr 280/XXXIX/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Bożewo, Bożewo Nowe, Cieślin, Kokoszczyń, Ligowo, Ligówko, Łukoszyno Biki, Małanowo Stare, Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Zglenice Budy, Zglenice Małe, Żurawin w gminie Mochowo oraz stwierdzając brak naruszenia ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mochowo uchwalonego uchwałą nr 235/XXIII/2017 Rady Gminy w Mochowie z dnia 31 marca 2017, Rada Gminy Mochowo uchwala, co następuje:

:

**DZIAŁ I**  
**PRZEPISY OGÓLNE**

**Rozdział 1**  
**Ustalenia wstępne**

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębów Bożewo, Bożewo Nowe, Cieślin, Kokoszczyń, Ligowo, Ligówko, Łukoszyno Biki, Małanowo Stare, Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Zglenice Budy, Zglenice Małe, Żurawin w gminie Mochowo, składający się z tekstu planu, stanowiącego treść niniejszej uchwały oraz 35 rysunków planu w skali 1:1000:

- a) części obrębu Bożewo Nowe, będącego załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9;
  - b) części obrębu Bożewo, będącego załącznikami nr 5, 6, 10, 11, 36;
  - c) części obrębu Cieślin, będącego załącznikiem nr 12;
  - d) części obrębu Kokoszczyń, będącego załącznikiem nr 13;
  - e) części obrębu Ligowo, będącego załącznikiem nr 14;
  - f) części obrębu Ligówko, będącego załącznikiem nr 15;
  - g) części obrębu Łukoszyno Biki będącego załącznikiem nr 16;
  - h) części obrębu Małanowo Stare będącego załącznikami nr 17, 18, 19, 20, 21;
  - i) części obrębu Mochowo będącego załącznikiem nr 22;
  - j) części obrębu Mochowo Nowe będącego załącznikami nr 23, 24;
  - k) części obrębu Mochowo Parcele będącego załącznikami nr 25, 26, 27, 28, 29;
  - l) części obrębu Zglenice Budy będącego załącznikami nr 30, 31;
  - m) części obrębu Żurawin będącego załącznikiem nr 32;
  - n) części obrębu Zglenice Małe będącego załącznikami nr 33, 34, 35;
2. Załącznikami do niniejszej uchwały są ponadto:
- 1) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 37,
  - 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 38.
3. Granice obszaru planu określone zostały na rysunkach planu, o których mowa w ust. 1.

§ 2.1. Plan określa:

- 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
- 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
- 5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność za-budowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w

odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

- 6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;
- 7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
- 8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
- 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;
- 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;
- 11) sposób tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 12) kolorystykę dachów i elewacji ścian zewnętrznych budynków;
- 13) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
- 14) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;
- 15) granice obszarów wymagających rekultywacji
- 16) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, tzw. rentę planistyczną, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Na obszarze objętym planem nie występują uwarunkowania, wymagające określenia ustaleń w zakresie:

- 1) terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
- 2) obszarów szczególnego zagrożenia powodzią;
- 3) obszarów przestrzeni publicznych;
- 4) krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym;
- 5) obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,
- 6) obszarów wymagających przekształceń,
- 7) pomników zagłady wraz z ich strefami ochronnymi,
- 8) terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych,
- 9) zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
- 10) dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego.

3. Plan nie zawiera ustaleń dla wymienionych w ust. 2 obszarów, terenów, form i obiektów.

4. Oznaczenia graficzne stanowiące obowiązujące ustalenia planu:

- 1) granica obszaru objętego planem,
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 3) symbole przeznaczenia terenu,
- 4) nieprzekraczalna linia zabudowy,
- 5) nieprzekraczalna linia eksploatacji surowców,
- 6) strefa ochrony konserwatorskiej ochrona ekspozycji,
- 7) strefa ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego,
- 8) odcinek rowu do obowiązkowej przebudowy,
- 9) linia wymiarowa wraz z podanym wymiarem.

5. Oznaczenia graficzne o charakterze informacyjnym:

- 1) granica obrębu ewidencyjnego,
- 2) strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej,
- 3) strefa sanitarna 50 m wokół cmentarza,
- 4) obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków,
- 5) granica Obszaru Chronionego Krajobrazu Przyrzeczy Skrwy Prawej,
- 6) zakaz lokalizowania obiektów budowlanych od linii brzegowej rzek, jezior,
- 7) linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz – Płock,
- 8) pas technologiczny linii 400 kV,
- 9) obszar zmeliorowany.

6. Liniowe oznaczenia graficzne wyznaczające granice stref, obszarów i terenów, poprowadzone na rysunku planu wzdłuż linii podziałów geodezyjnych lub linii rozgraniczających, należy traktować jako oznaczenia pokrywające się z tymi liniami.

§ 3.1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu i określoną ustaleniami tekstu planu linię, przed którą zakazuje się lokalizacji nowo realizowanych budynków lub ich części; poza tę linię mogą wystawać nie więcej niż 1 m niekubaturowe elementy budynku, takie jak balkon,

wykusze, tarasy, gzymsy, schody, pochylnie dla niepełnosprawnych, zadaszenia i inne detale architektoniczne; nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej

- 2) terenie funkcjonalnym – należy przez to rozumieć teren o określonym w uchwale przeznaczeniu oraz określonym w uchwale sposobie zagospodarowania i zabudowy, wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem przeznaczenia zgodnie z rysunkiem planu,
  - 3) uciążliwej działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć takie przedsięwzięcie, które jest zaliczane do grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego istnieje obowiązek przygotowania raportu oddziaływania na środowisko;
  - 4) usługach – należy przez to rozumieć działalność służącą zaspokajaniu potrzeb ludności, nie związaną z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi;
  - 5) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynnego, którego definicję określają przepisy odrębne;
  - 6) wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej do powierzchni tej działki budowlanej, wyrażony w procentach;
  - 7) gabarycie – należy przez to rozumieć najwyższą linię poziomą zasadniczej części obiektu budowlanego lub zespołu obiektów budowlanych;
2. Pojęcia użyte w niniejszej uchwale, a nie zdefiniowane w ust. 1, należy rozumieć zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami odrębnymi.

**§ 4. Ustala się następujące zasady dotyczące konstrukcji planu:**

- 1) ustalenia ogólne i szczegółowe należy stosować łącznie;
- 2) ustalenia ogólne obowiązują na całym obszarze objętym planem lub są przypisane odpowiednio wydzielonym terenom funkcjonalnym wskazanym na rysunku planu;
- 3) ustalenia szczegółowe obowiązują dla każdego z terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, zgodnie z oznaczeniem symbolu terenu;
- 4) każdy teren oznaczono na rysunku planu oraz w tekście niniejszej uchwały symbolem terenu cyfrowo-literowym; symbol literowy oznacza przeznaczenie terenu, a następująca po nim liczba oznacza numer kolejnego terenu.

**DZIAŁ II**  
**USTALENIA OGÓLNE**  
**Rozdział 2**

**Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów**

**§ 5.** Ustala się tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wyznaczone liniami rozgraniczającymi i oznaczone odpowiednio symbolami, dalej zwane terenami funkcjonalnymi, zgodnie z rysunkiem planu:

- 1) MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;
- 2) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 3) ML - tereny zabudowy rekreacji indywidualnej
- 4) RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolniczych;
- 5) U - tereny zabudowy usługowej
- 6) U/P - tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej
- 7) P - tereny produkcji energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych
- 8) RU - tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych i hodowlanych;
- 9) PG - tereny eksploatacji surowców;
- 10) R - tereny rolnicze;
- 11) R2 - tereny rolnicze, obniżeń dolinnych;
- 12) ZL – tereny lasów
- 13) W - tereny rowów
- 14) KDD - tereny dróg publicznych klasy dojazdowej
- 15) KDW - tereny dróg wewnętrznych

**Rozdział 3**

**Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ład przestrzennego oraz zasad kształtowania zabudowy**

**§ 6. 1.** Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:

- 1) od linii rozgraniczającej dróg KDD i KDW, w odległości od 5 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) od linii rozgraniczającej terenu W, w odległości od 3 do 10 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) od dróg położonych poza obszarem objętym planem, w odległości od 5 do 20 m

- 4) od lasów, w odległości 4-12 m, zgodnie z rysunkiem planu.
2. Dopuszcza się remont i nadbudowę istniejących budynków, w dniu wejścia w życie uchwały, położonych w części lub całości poza nieprzekraczalną linią zabudowy, po ich obrysie.
3. Na całym obszarze objętym planem, dla geometrii dachów ustala się: dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachu do 45°.
4. Na całym obszarze objętym planem ustala się kolorystykę elewacji ścian zewnętrznych - pastelową, zakaz stosowania barw jaskrawych,
5. Na całym obszarze objętym planem ustala się kolorystykę dachów - stonowaną, zakaz stosowania barw jaskrawych.

- § 7.** 1. Dopuszcza się lokalizowanie budynków mieszkalnych w odległości mniejszej niż 3 m, lecz nie mniejszej niż 1,5 m od granicy z sąsiednią działką, na warunkach określonych w przepisach odrębnych. Ustalenie to nie dotyczy zabudowy bliźniaczej, gdzie jedna ściana przylega do granicy działki budowlanej.
2. Dopuszcza się lokalizowanie budynków gospodarczych i garażowych bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią, na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

#### **Rozdział 4**

##### **Ustalenia dotyczące zasad ochrony przyrody, środowiska i krajobrazu**

- § 8.** 1. Cały obszar objęty planem znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Przyrzecze Skrwy Prawej”, z wyłączeniem tego wskazanego na załącznikach nr 2, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 35 do niniejszej uchwały.
2. Granice obszaru, o którym mowa w ust. 1 wskazano na rysunku planu, jedynie na załącznikach nr 22, 33, 34, 36 do niniejszej uchwały.
  3. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1 zagospodarowanie przedmiotowych terenów musi uwzględniać uwarunkowania (nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia) wynikające z obowiązujących przepisów odrębnych.
- § 9.** 1. Ustala się zakaz prowadzenia uciążliwej działalności gospodarczej na terenach MN, ML i MN/U.
2. Lokalizację przedsięwzięć sytuowanych na terenach RU, U, U/P, PG, R należy prowadzić po spełnieniu warunków określonych przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska;
  3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji
  4. Zakazuje się lokalizacji usług związanych z gospodarką odpadami (np. punkty skupu surowców wtórnych, demontaż pojazdów itp.).

**§ 10.** Ustala się zakaz składowania wszelkich odpadów niebezpiecznych na całym obszarze objętym niniejszą uchwałą.

- § 11.** 1. Ustala się, że uciążliwości wynikające ze sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu muszą zamykać się w granicach działki budowlanej, do której podmiot posiada tytuł prawny.
2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, o której mowa w § 29 ust.2.

- § 12.** 1. Zakazuje się zmiany stosunków wodnych, a zwłaszcza kierunku odpływu wód, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
2. Ustala się obowiązek zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, celem zapobiegania podtopieniom oraz obniżaniu poziomu wód gruntowych.

**§ 13.** Na obszarze objętym planem miejscowym, w rozumieniu przepisów w zakresie ochrony przed hałasem, ustala się zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu, określone wskaźnikami hałasu:

- 1) dla terenów MN jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- 2) dla terenów MN/U jak dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
- 3) dla terenów ML, jak na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
- 4) dla terenów RM jak dla zabudowy zagrodowej,
- 5) dla terenów R jak dla zabudowy zagrodowej.

**§ 14.** Ustalenie zasad kształtowania krajobrazu następuje poprzez ustalenie parametrów zabudowy, kolorystyki ścian zewnętrznych i kolorystyki dachów, zgodnie z ustaleniami planu.

**§ 15.** 1. Na załącznikach nr 1, 2 i 22 wskazano informacyjnie strefę sanitarną 50 m wokół cmentarza, w której sposób zagospodarowania regulują przepisy odrębne.  
2. Cały teren 3-U wskazany na załączniku nr 14 objęty jest strefą sanitarną 50 m wokół cmentarza, w której sposób zagospodarowania regulują przepisy odrębne.

## **Rozdział 5**

### **Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków**

**§ 16.** 1. Na obszarze objętym planem (załącznik nr 12), informacyjnie wskazano obszar wpisany do rejestru zabytków – zespół kroczałni we obrębie Cieślin (nr wpisu 613 z dnia 10 października 1989 r.), na którym ustanowiono obszar ścisłej ochrony konserwatorskiej.

2. Dla obszaru, o którym mowa w ust. 1, zagospodarowanie musi uwzględniać uwarunkowania (zakazy, nakazy, ograniczenia i dopuszczenia) wynikające z obowiązujących przepisów odrębnych w zakresie ochrony zabytków.

**§ 17.** 1. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego wskazaną na załącznikach nr 1, 34 i 35 celem ochrony stanowisk archeologicznych.

2. Dla obszaru, o którym mowa w ust. 1, zagospodarowanie musi uwzględniać uwarunkowania (zakazy, nakazy, ograniczenia i dopuszczenia) wynikające z obowiązujących przepisów odrębnych w zakresie ochrony zabytków.

**§ 18.** 1. Na obszarze objętym planem, wskazanym na załącznikach nr 2 i 5, ustala się strefę ochrony konserwatorskiej – ochronę ekspozycji obiektu zabytkowego - kościoła w Bożewie wraz z dzwonnica i terenem w obrębie murów cmentarza kościelnego, położonego poza obszarem objętym planem.

2. Dla obszaru, o którym mowa w ust. 1, dla terenów 1-MN/U oraz 2-MN/U ustalono zasady zagospodarowania, które ograniczają wysokość zabudowy i jej gabaryty, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla tych terenów.

## **Rozdział 6**

### **Ustalenia dotyczące układu komunikacyjnego i zasad obsługi komunikacyjnej**

**§ 19.** 1. Ustala się, że obsługa komunikacyjna terenów funkcjonalnych odbywać się będzie poprzez drogi publiczne lub drogi wewnętrzne, w tym położone poza obszarem planu, zgodnie z rysunkami planu.

2. Ustala się możliwość wydzielania dróg wewnętrznych, niewskazanych na rysunkach planu, z uwzględnieniem poniższych zasad:

- 1) minimalna szerokość dróg wewnętrznych 6 m,
- 2) drogi wewnętrzne realizowane jako sięgacze dojazdowe, należy wyposażyć w plac manewrowy do zawracania, zgodnie z przepisami odrębnymi.

**§ 20.** Ustala się realizowanie stanowisk postojowych, w granicach lokalizacji inwestycji, według następujących wskaźników:

- 1) dla zabudowy jednorodzinnej, wolnostojącej i bliźniaczej minimum 2 miejsca parkingowe lub garażowe/,
- 2) dla zabudowy zagrodowej minimum 2 miejsca parkingowe lub garażowe,
- 3) dla zabudowy rekreacji indywidualnej minimum 1 miejsce parkingowe / 1 działkę rekreacyjną
- 4) dla zabudowy związanej z obsługą produkcji w gospodarstwach rolniczych minimum 10 miejsc parkingowych, w tym 1 miejsce dla pojazdów z kartą parkingową
- 5) dla usług minimum 3 miejsca postojowe / 100 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej, w tym minimum 1 miejsce dla pojazdów z kartą parkingową;
- 6) dla produkcji, (z wyłączeniem terenu 1-P – produkcja bezobsługowa) minimum 1 miejsca postojowe / 100 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej, w tym minimum 1 miejsce dla pojazdów z kartą parkingową.

## **Rozdział 7**

### **Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej oraz obsługi w zakresie infrastruktury technicznej**

**§ 21.** 1. Na całym obszarze objętym planem dopuszcza się remont i przebudowę istniejących systemów infrastruktury technicznej.

2. Ustala się, że nowe odcinki sieci infrastruktury technicznej (z wyłączeniem przyłączy do budynków) będą lokalizowane w liniach rozgraniczających dróg, z wyłączeniem drogi wojewódzkiej nr 541, z uwzględnieniem przepisów odrębnych, a w przypadku braku możliwości takiej lokalizacji w strefie pomiędzy linią

rozgraniczającą drogi a nieprzekraczalną linią zabudowy, z wyłączeniem ich lokalizacji na gruntach rolnych klasy III, o ile nie służą zaopatrzeniu w wodę gospodarstw rolnych.

**§ 22.** Ustala się następujące ogólne zasady dotyczące zaopatrzenia w wodę:

- 1) budynki mieszkalne muszą być podłączone do gminnej sieci wodociągowej (średnice od Ø50 mm do Ø200 mm) i posiadać przyłącze wodociągowe umożliwiające pobór wody zgodny z funkcją budynku i sposobem zagospodarowania terenu,
- 2) sieć wodociągową należy lokalizować w liniach rozgraniczających dróg, z uwzględnieniem przepisów odrębnych, a w przypadku braku możliwości takiej lokalizacji w strefie pomiędzy linią rozgraniczającą drogi a nieprzekraczalną linią zabudowy,
- 3) dopuszcza się stosowanie indywidualnych ujęć wody w przypadku konieczności wykonania przyłącza dłuższego niż 150 m, lecz nie dłuższej niż do czasu wybudowania gminnej sieci wodociągowej.
- 4) wodociągowa sieć rozdzielcza powinna spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej.

**§ 23.** Ustala się obowiązek wyprzedzającej budowy sieci wodociągowej na terenach 2-MN, 3-MN, 13-MN/U, 15-MN/U, 1-U/P w związku z położeniem tych obszarów w strefie od 150 m od cmentarza.

**§ 24.** Ustala się następujące zasady odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych:

- 1) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych gminną siecią kanalizacyjną (średnice kolektorów grawitacyjnych od Ø160 mm do Ø200 mm, kolektory tłoczne od Ø90 mm do Ø110 mm),
- 2) sieć kanalizacji sanitarnej należy lokalizować w liniach rozgraniczających dróg, z uwzględnieniem przepisów odrębnych, a w przypadku braku możliwości takiej lokalizacji w strefie pomiędzy linią rozgraniczającą drogi a nieprzekraczalną linią zabudowy,
- 3) do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych i wywóz do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków; po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej budynki mieszkalne i usługowe należy podłączyć do sieci kanalizacji sanitarnej, z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w pkt. 4,
- 4) dopuszcza się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w przypadkach konieczności wykonania przyłącza w systemie tłocznym, lub wykonania przyłącza grawitacyjnego dłuższego niż 50 m.

**§ 25. 1.** Ustala się następujące zasady odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

- 1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów funkcjonalnych do gruntu, w ramach powierzchni biologicznie czynnej, z zastrzeżeniem pkt. 2,
- 2) ustala się obowiązek odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów dróg do rowów przydrożnych,
2. Na obszarze objętym planem dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych i roztopowych w zbiornikach – stawach, realizowanych na terenie działki budowlanej.

**§ 26.** Ustala się następujące ogólne zasady dotyczące zaopatrzenia w gaz:

- 1) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej średniego ciśnienia (średnice gazociągu średniego ciśnienia do DN 100,
- 2) możliwość remontu, budowy, przebudowy i rozbudowy sieci gazowej,
- 3) sieć gazową należy lokalizować w liniach rozgraniczających dróg, z uwzględnieniem przepisów odrębnych,
- 4) dopuszcza się wykorzystywanie zbiorników na gaz płynny.

**§ 27.** Ustala się następujące ogólne zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

- 1) zasilanie w energię elektryczną z istniejących i rozbudowywanych systemów sieci elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV oraz niskiego napięcia 0,4 kV,
- 2) na całym obszarze planu dopuszcza się budowę nowych odcinków sieci niskiego napięcia, z wyłączeniem terenów R i ZL, z zastrzeżeniem pkt. 3.
- 3) na terenach R dopuszcza się budowę nowych odcinków sieci niskiego i średniego napięcia oraz związanych z nimi podziemnych i nadziemnych urządzeń elektroenergetycznych, o ile służą one gospodarce rolnej,
- 4) linie energetyczne średniego i niskiego napięcia należy lokalizować w liniach rozgraniczających dróg, z uwzględnieniem przepisów odrębnych, a w przypadku braku możliwości takiej lokalizacji w strefie pomiędzy linią rozgraniczającą drogi a nieprzekraczalną linią zabudowy.

**§ 28. 1.** W zakresie zaopatrzenia w energię ciepłą ustala się, że wszystkie budynki mieszkalne i usługowe muszą posiadać indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją.

2. Dla celów grzewczych należy stosować wyłącznie paliwa ekologiczne i technologie czyste ekologicznie, z preferowanym wykorzystaniem energii elektrycznej, gazu ziemnego, gazu płynnego, oleju niskosiarkowego, ekogroszku lub odnawialnych źródeł energii.

**§ 29.** 1. Ustala się następujące ogólne zasady dotyczące telekomunikacji:

- 1) zaspokojenie potrzeb poprzez istniejącą sieć oraz poprzez rozbudowę sieci i urządzeń telekomunikacji różnych operatorów,
- 2) sieć telekomunikacyjną należy lokalizować w liniach rozgraniczających dróg, z uwzględnieniem przepisów odrębnych.
- 3) sieć telekomunikacyjną należy realizować jako podziemną.

2. Ustala się możliwość lokalizowania inwestycji celu publicznej z zakresu łączności publicznej na całym obszarze objętym planem, z zachowaniem przepisów odrębnych.

**§ 30.** W zakresie zasad gospodarki odpadami ustala się obowiązek zapewnienia prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów stałych, gromadzonych na terenie własnej działki lub w miejscach wyznaczonych przez organy gminy, do czasu ich wywozu.

**§ 31.** 1. Na obszarze objętym niniejszym planem wskazuje się przebieg napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz - Płock wraz z jej pasem technologicznym.

2. Sposób zagospodarowania obszaru położonego w ww. pasie technologicznym regulują przepisy odrębne

## **Rozdział 8**

### **Ustalenia szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu oraz zakazu zabudowy**

**§ 32.** Na obszarze objętym niniejszym planem ustala się zakaz zabudowy na terenach R2, ZL i PG.

**§ 33.** 1. Plan wskazuje informacyjnie zasięg obszarów zmeliorowanych.

2. Nakazuje się odłączenie podziemnych urządzeń melioracyjnych poprzez ich likwidację, tam gdzie jest to możliwe bez zakłócenia funkcjonowania sieci, przed przystąpieniem do procesu inwestycyjnego lub jego przebudowę w miejscu kolizji z inwestycją budowlaną.

3. Warunki odłączenia i przebudowy zgodnie z przepisami odrębnymi.

## **Rozdział 9**

### **Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym**

**§ 34.** W planie nie wskazuje się obszarów do obowiązkowego scalenia oraz podziału nieruchomości.

**§ 35.** 1. W przypadku scalań i podziałów ustala się następujące parametry wydzielonych działek:

- 1) minimalną wielkość działek – zgodnie z ustaleniami szczegółowymi,
- 2) dopuszcza się 15° odchylenie od kąta prostego położenia granic działek w stosunku do drogi,
- 3) minimalna szerokość frontu działki na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, usługowej, rekreacji indywidualnej - 20,0 m,
- 4) minimalna szerokość frontu działki na cele produkcji, składów i magazynów - 30,0 m,
- 5) minimalna szerokość frontu działki na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej - 15,0 m.

2. Na cele budowy obiektów infrastruktury technicznej wielkość działek ewidencyjnych oraz minimalne szerokości frontów, należy kształtować w zależności od potrzeb.

## **Rozdział 10**

### **Ustalenia dotyczące sposobu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów**

**§ 36.** Ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów za wyjątkiem:

- 1) wykorzystania zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem,
- 2) zagospodarowania związanego z placem budowy.

## **DZIAŁ III**

### **USTALENIA SZCZEGÓŁOWE**

## **Rozdział 11**

### **Ustalenia szczegółowe w zakresie przeznaczenia i zagospodarowania terenów funkcjonalnych**

**§ 37.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia od **1-MN/U do 2-MN/U i 29-MN/U** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa,
- 2) dopuszcza się realizację stanowisk postojowych, zieleni oraz infrastruktury technicznej związanych z przeznaczeniem terenu ustalonym w pkt.1,
- 3) zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
  - a) dopuszcza się realizację: budynków mieszkalnych wolnostojących, budynków usługowych wolnostojących lub budynków mieszkalno-usługowych,
  - b) dopuszcza się realizację: garaży, budynków gospodarczych jako obiektów wolnostojących lub będących częścią budynku mieszkalnego lub usługowego,
  - c) na jednej działce budowlanej można usytuować maksymalnie dwa budynki: jeden mieszkalny, usługowy lub mieszkalno-usługowy i jeden gospodarczy, garażowy lub garażowo-gospodarczy,
  - d) dopuszcza się realizację: garaży i budynków gospodarczych wolnostojących bezpośrednio na granicy z działką sąsiednią,
  - e) zakaz podpiwniczania budynków,
  - f) wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej - do 8 m,
  - g) wysokość zabudowy garażowej, gospodarczej lub garażowo-gospodarczej - do 4 m,
  - h) gabaryty zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej do 7,5 m,
  - i) gabaryty zabudowy garażowej, gospodarczej lub garażowo-gospodarczej do 4,5 m,
  - j) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i usługowej – 800 m<sup>2</sup>,
  - k) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy powierzchni działki budowlanej – 0,01,
  - l) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy powierzchni działki budowlanej – 0,5,
  - m) powierzchnia zabudowy - do 40% powierzchni działki budowlanej,
  - n) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 50% powierzchni działki budowlanej,
- 4) zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną,
- 5) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami ogólnymi i rysunkiem planu.

**§ 38.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia od **3-MN/U do 28-MN/U** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa,
- 2) dopuszcza się realizację stanowisk postojowych, zieleni oraz infrastruktury technicznej związanych z przeznaczeniem terenu ustalonym w pkt.1,
- 3) zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
  - a) dopuszcza się realizację: budynków mieszkalnych wolnostojących i bliźniaczych, budynków usługowych wolnostojących lub budynków mieszkalno-usługowych,
  - b) dopuszcza się realizację: garaży, budynków gospodarczych jako obiektów wolnostojących lub będących częścią budynku mieszkalnego lub usługowego,
  - c) na jednej działce budowlanej można usytuować maksymalnie dwa budynki: jeden mieszkalny, usługowy lub mieszkalno-usługowy i jeden gospodarczy, garażowy lub garażowo-gospodarczy,
  - d) dopuszcza się realizację: garaży i budynków gospodarczych wolnostojących bezpośrednio na granicy z działką sąsiednią,
  - e) zakaz podpiwniczania budynków,
  - f) wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej - do 10 m,
  - g) wysokość zabudowy garażowej, gospodarczej lub garażowo-gospodarczej - do 6 m,
  - h) gabaryty zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej do 9,5 m,
  - i) gabaryty zabudowy garażowej, gospodarczej lub garażowo-gospodarczej do 5,5 m,
  - j) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i usługowej – 800 m<sup>2</sup>,
  - k) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej – 400 m<sup>2</sup>,
  - l) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy powierzchni działki budowlanej – 0,01,
  - m) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy powierzchni działki budowlanej – 0,5,
  - n) powierzchnia zabudowy - do 50% powierzchni działki budowlanej,
  - o) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 40% powierzchni działki budowlanej,
- 4) zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną,
- 5) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami ogólnymi i rysunkiem planu.

**§ 39.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia od **1-MN do 5-MN** ustala się:



- 1) przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- 2) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych,
- 3) dopuszcza się realizację stanowisk postojowych, zieleni oraz infrastruktury technicznej związanych z przeznaczeniem terenu ustalonym w pkt.1,
- 4) zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
  - a) ustala się realizację: budynków mieszkalnych wolnostojących,
  - b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się realizację: garaży i budynków gospodarczych wolnostojących lub będących częścią budynku mieszkalnego,
  - c) na jednej działce budowlanej można usytuować maksymalnie dwa budynki: jeden mieszkalny i jeden garażowy lub garażowo-gospodarczy;
  - d) dopuszcza się realizację: garaży i budynków garażowo-gospodarczych wolnostojących bezpośrednio na granicy z działką sąsiednią,
  - e) zakaz podpiwniczania budynków,
  - f) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
  - g) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej do 12 m,
  - h) gabaryty zabudowy mieszkaniowej do 11,5 m,
  - i) maksymalna wysokość zabudowy garażowej lub garażowo-gospodarczej - do 6 m,
  - j) gabaryty zabudowy garażowej, gospodarczej lub garażowo-gospodarczej do 5,5 m,
  - k) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy powierzchni działki budowlanej – 0,01,
  - l) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy powierzchni działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 0,3,
  - m) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – 800 m<sup>2</sup>,
  - n) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 40% powierzchni działki budowlanej,
  - o) powierzchnia zabudowy - do 50% powierzchni działki budowlanej,
- 5) zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną z przewagą gatunków rodzimych,
- 6) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami ogólnymi i rysunkiem planu.

**§ 40.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem przeznaczenia **1-ML** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu – teren zabudowy rekreacji indywidualnej,
- 2) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych,
- 3) dopuszcza się realizację stanowisk postojowych, zieleni oraz infrastruktury technicznej związanych z przeznaczeniem terenu ustalonym w pkt.1,
- 4) zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
  - a) ustala się realizację: budynków rekreacji indywidualnej wolnostojących,
  - b) dopuszcza się realizację: garaży i budynków gospodarczych wolnostojących lub będących częścią budynku rekreacji indywidualnej,
  - c) na jednej działce budowlanej można usytuować maksymalnie dwa budynki: jeden rekreacji indywidualnej i jeden garażowy lub garażowo-gospodarczy;
  - d) nie dopuszcza się realizacji: garaży i budynków garażowo-gospodarczych wolnostojących bezpośrednio na granicy z działką sąsiednią,
  - e) zakaz podpiwniczania budynków,
  - f) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
  - g) maksymalna wysokość zabudowy rekreacji indywidualnej do 6 m,
  - h) gabaryty zabudowy rekreacji indywidualnej do 5 m,
  - i) maksymalna wysokość zabudowy garażowej lub garażowo-gospodarczej - do 4 m,
  - j) gabaryty zabudowy garażowej, gospodarczej lub garażowo-gospodarczej do 3,5 m,
  - k) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy powierzchni działki budowlanej – 0,01,
  - l) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy powierzchni działki budowlanej dla zabudowy rekreacji indywidualnej – 0,3,
  - m) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej w zabudowie rekreacji indywidualnej – 1000 m<sup>2</sup>,
  - n) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 70% powierzchni działki budowlanej,
  - o) powierzchnia zabudowy - do 20% powierzchni działki budowlanej,
- 5) zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną z przewagą gatunków rodzimych,
- 6) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami ogólnymi i rysunkiem planu.

**§ 41.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia od **1-RM do 3-RM** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;
- 2) dopuszcza się lokalizację budynków dla działalności nierolniczej, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie wspierania obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
- 3) dopuszcza się realizację stanowisk postojowych, zieleni oraz infrastruktury technicznej związanych z przeznaczeniem terenu ustalonym w pkt. 1 - 2,
- 4) zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
  - a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
  - b) maksymalna wysokość zabudowy mieszkalnej w gospodarstwach rolnych 12 m.
  - c) maksymalna wysokość pozostałej zabudowy 20 m.
  - d) maksymalna wysokość budowli rolniczych 25 m.
  - e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 50 % działki budowlanej,
  - f) powierzchnia zabudowy - do 30% powierzchni działki budowlanej,
  - g) gabaryty zabudowy mieszkalnej w gospodarstwach rolnych do 11,5 m,
  - h) gabaryty pozostałej zabudowy do 20 m,
  - i) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,8 działki budowlanej;
  - j) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01 działki budowlanej;
- 5) zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną z przewagą gatunków rodzimych,
- 6) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami ogólnymi i rysunkiem planu.

**§ 42.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia od **1-U do 7-U** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu – teren zabudowy usługowej,
- 2) dopuszcza się realizację stanowisk postojowych, zieleni oraz infrastruktury technicznej związanych z przeznaczeniem terenu ustalonym w pkt.1,
- 3) zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
  - a) dopuszcza się realizację: budynków usługowych wolnostojących,
  - b) dopuszcza się realizację: garaży, budynków gospodarczych jako obiektów wolnostojących lub będących częścią budynku usługowego,
  - c) na jednej działce budowlanej można usytuować maksymalnie dwa budynki: jeden, usługowy i jeden gospodarczy, garażowy lub garażowo-gospodarczy,
  - d) nie dopuszcza się realizacji garaży i budynków gospodarczych wolnostojących bezpośrednio na granicy z działką sąsiednią,
  - e) zakaz podpiwniczania budynków,
  - f) wysokość zabudowy usługowej - do 10 m,
  - g) wysokość zabudowy garażowej, gospodarczej lub garażowo-gospodarczej - do 6 m,
  - h) gabaryty zabudowy usługowej do 9,5 m,
  - i) gabaryty zabudowy garażowej, gospodarczej lub garażowo-gospodarczej do 5,5 m,
  - j) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej w zabudowie usługowej – 1000 m<sup>2</sup>,
  - k) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy powierzchni działki budowlanej – 0,01,
  - l) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy powierzchni działki budowlanej – 0,5,
  - m) powierzchnia zabudowy - do 40% powierzchni działki budowlanej,
  - n) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 40% powierzchni działki budowlanej,
- 4) zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną,
- 5) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami ogólnymi i rysunkiem planu.

**§ 43.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia od **1-RU do 11-RU** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu – teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych i hodowlanych;
- 2) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń służących produkcji rolnej, w tym obiektów produkcyjno-usługowych o profilu związanym z obsługą rolnictwa;
- 3) dopuszcza się realizację stanowisk postojowych, zieleni oraz infrastruktury technicznej związanych z przeznaczeniem terenu ustalonym w pkt.1 - 3,
- 4) zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
  - a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

- b) nie dopuszcza się lokalizowania budynków na granicy z działką sąsiednią,
- c) maksymalna wysokość zabudowy 15 m,
- d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 50 % działki budowlanej,
- e) powierzchnia zabudowy - do 30% powierzchni działki budowlanej,
- f) gabaryty zabudowy do 14,5 m,
- g) ustala się dla nowych obiektów hodowlanych minimalny stosunek długości krótszego boku budynku do jego dłuższego boku – 0,4, z wyjątkiem terenu 8-RU
- h) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,6 działki budowlanej;
- i) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01 działki budowlanej;
- 5) zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną z przewagą gatunków rodzimych,
- 6) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami ogólnymi i rysunkiem planu.

**§ 44.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem przeznaczenia **1-PG** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu– teren powierzchniowej eksploatacji surowców, tereny i obszary górnicze,
- 2) warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:
  - a) ustala się zakaz zabudowy,
  - b) eksploatację kruszywa prowadzić zgodnie z uzyskanymi koncesjami, decyzjami środowiskowymi i pozwoleniami, minimalizując negatywny wpływ na środowisko,
  - c) po zakończeniu eksploatacji kruszywa należy teren rekultywować w kierunku leśno - wodnym., z maksymalnym przywróceniem walorów środowiskowych terenu,
  - d) należy zabezpieczyć sąsiednie tereny przed negatywnym skutkiem eksploatacji kruszywa poprzez wprowadzenie filara ochronnego, zgodnie z przepisami odrębnymi,
  - e) na terenie 1-PG i 3-PG ustala się nieprzekraczalną linię eksploatacji surowców, poza którą nie można wyznaczyć obszaru i terenu górniczego
- 3) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami ogólnymi i rysunkiem planu.

**§ 45.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem przeznaczenia **1- U/P**, ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu – teren zabudowy usługowej, produkcyjnej, składowej i magazynowej
- 2) dopuszcza się realizację stanowisk postojowych, zieleni oraz infrastruktury technicznej związanych z przeznaczeniem terenu ustalonym w pkt.1,
- 3) warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
  - a) dopuszcza się realizację: budynków wolnostojących,
  - b) zakaz podpiwniczania budynków,
  - c) wysokość zabudowy do 15 m,
  - d) gabaryty zabudowy do 14 m,
  - e) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy powierzchni działki budowlanej – 0,01,
  - f) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy powierzchni działki budowlanej – 0,6,
  - g) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej w zabudowie usługowej – 1500 m<sup>2</sup>,
  - h) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 40% powierzchni działki budowlanej,
  - i) powierzchnia zabudowy - do 40% powierzchni działki budowlanej,
- 4) zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną,
- 5) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami ogólnymi i rysunkiem planu

**§ 46.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem przeznaczenia **1- P**, ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu – teren produkcji energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych,
- 2) dopuszcza się realizację stanowisk postojowych, zieleni oraz infrastruktury technicznej związanych z przeznaczeniem terenu ustalonym w pkt.1,
- 3) dla terenu 1-P nie ustala się strefy ochronnej związanej z ograniczeniami w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.
- 4) warunki, zasady i standardy kształtowania zagospodarowania terenu:
  - a) dopuszcza się lokalizację: konstrukcji wolnostojących kotwionych do ziemi służących do montażu paneli fotowoltaicznych, paneli fotowoltaicznych, niezbędnej infrastruktury technicznej oraz ogrodzenie instalacji,
  - b) dopuszcza się lokalizację budynku zaplecza technicznego o maksymalnej powierzchni zabudowy do 150m<sup>2</sup>, o wysokości budynku do 5,0m
    - a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy powierzchni działki budowlanej – 0,3,
    - b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy powierzchni działki budowlanej – 0,8,
    - c) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej– 1500 m<sup>2</sup>,

- d) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 40% powierzchni działki budowlanej,
- e) powierzchnia zabudowy - do 60% powierzchni działki budowlanej,
- 5) zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną,
- 6) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami ogólnymi i rysunkiem planu

**§ 47.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia od **1-KDD do 4-KDD** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdowej, poszerzenie drogi publicznej klasy dojazdowej położonej poza obszarem planu,
- 2) dopuszcza się budowę sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 3) szerokość drogi 4-KDD w liniach rozgraniczających - zmienna od 13 do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 4) szerokość poszerzenia drogi w liniach rozgraniczających dla terenów:
  - a) 1-KDD – 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
  - b) 2-KDD – 3 m, zgodnie z rysunkiem planu,
  - c) 3-KDD – 3 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- 5) tereny KDD stanowią tereny inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

**§ 48.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia od **1-KDW do 5-KDW** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu – teren drogi wewnętrznej, poszerzenie drogi wewnętrznej położonej poza obszarem planu
- 2) dopuszcza się budowę sieci infrastruktury technicznej,
- 3) szerokość drogi 1-KDW w liniach rozgraniczających - zmienna od 6 do 9 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 4) szerokość drogi 2-KDW w liniach rozgraniczających - zmienna od 4,5 do 9,5 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 5) szerokość drogi 3-KDW w liniach rozgraniczających - zmienna od 8 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 6) szerokość drogi 4-KDW w liniach rozgraniczających - 5 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 7) szerokość poszerzenia drogi w liniach rozgraniczających dla terenu 5-KDW – 3 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 8) szerokość poszerzenia drogi w liniach rozgraniczających dla terenu 6-KDW – 8 m, zgodnie z rysunkiem planu.

**§ 49.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia od **1-R do 8-R** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu:
  - a) tereny rolnicze,
  - b) dopuszcza się lokalizację dróg związanych z obsługą terenów rolnych i zabudowy rolniczej;
  - c) dopuszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej, budowli i budynków gospodarczych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 2) w przypadku realizacji zabudowy o której mowa w pkt 1 lit. c ustala się zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
  - a) maksymalna wysokość budowli związanych z produkcją rolniczą 20 m,
  - b) gabaryty budowli związanych z produkcją rolniczą do 20 m,
  - c) ustala się dla nowych obiektów hodowlanych minimalny stosunek długości krótszego boku budynku do jego dłuższego boku – 0,4
  - d) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej 12 m,
  - e) gabaryty budynków mieszkalnych do 11,5 m,
  - f) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30 % działki budowlanej,
  - g) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,6 działki budowlanej;
  - h) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01 działki budowlanej;
  - i) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki budowlanej,
- 3) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami ogólnymi i rysunkiem planu.

**§ 50.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami przeznaczenia od **1-R2 do 2-R2** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu - teren rolniczy obniżeń dolinnych,
- 2) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu ustala się zakaz zabudowy i zalesień,
- 3) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami ogólnymi i rysunkiem planu.

**§ 51.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia od **1-W do 20-W** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu – teren rowu otwartego;
- 2) zakazuje się zabudowywania i przykrywania terenu rowu, za wyjątkiem tych jego odcinków, które stanowić będą przedłużenie ciągów komunikacyjnych, przy zachowaniu pełnej jego drożności;
- 3) dopuszcza się konserwację koryta rowu.
- 4) Ustala się obowiązek budowy rowu otwartego, oznaczonego symbolem 2-W i 4-W, zgodnie z przebiegiem wskazanym na rysunku planu.
- 5) Dopuszcza się likwidację istniejących rowów, wskazanych na rysunku planu, położonych na terenach 1-MN i 1-MN/U po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust 4.
- 6) Warunki przebudowy zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 52. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia od 1-**ZL** do 3-**ZL** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu – tereny lasów;
- 2) ustala się zakaz zabudowy;

§ 53. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów funkcjonalnych, na których nastąpiła zmiana przeznaczenia terenu, objętych przedmiotowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w wysokości:

- 1) MN/U, MN, U, ML, PG – 20%,
- 2) R, R2, RM, ZL, W, KDW, KDD – 1%,
- 3) P, RU – 30%.

§ 54. Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mochowo.

§ 55. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący Rady Gminy Mochowo**