1 : 100

1 : 200



Poziom porównawczy 100,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	111,20	111,22	111,26	111,41	111,51	111,55	111,70	111,70	111,70	111,70	111,70	
Rzędna dna kanału	110,44	110,43	110,32	110,27	110,22	110,18	110,16	110,15	110,13	110,11	110,10	
Zagłębienie dna kanału [m]	0,76	0,79	0,94	1,14	1,29	1,37	1,54	1,55	1,57	1,59	1,60	
Odległości [m]		1,71	20,26	10,87	9,68	7,86	4,48	2,68	3,61	3,13	3,23	
Średnice, materiał / Spadek	PVC-U_SDR34_rs 160×4,7 1,1 %		200×5,9 PVC-U_SDR34_rs				0,5 %	250×7,3 PVC-U_SDR34_rs			0,5 %	
Długość trasy [m]	0,00	1,71	21,97	32,83	42,51	50,37	54,85	57,53	61,15	64,27	67,51	

WP1 KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 SEP ZB1 ZB2 ZB3

INWESTOR: GMINA MOCHOWO
MOCHOWO 20 09-214 MOCHOWO

INWESTYCJA: BUDOWA TARGOWISKA "MÓJ RYNEK"
BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY
MOCHOWO GMINA MOCHOWO
DZ. NR EWID. 121/2

PROJEKTOWAŁ: PODPIS:
mgr inż. Jacek Chalicki
upr. nr MAZ/0412/POOS/09
spec.: instalacyjna (sanitarna)

SPRAWDZIŁ: PODPIS:
inż. Jacek Paplerowski
upr. nr MAZ/0187/POOS/06
spec.: instalacyjna (sanitarna)

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: SANITARNA

NAZWA RYSUNKU: PROFIL PROJ. PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
04.2017	1:100/200	S4