

RGK.6220.5.2020

DECYZJA Nr 2/2021
z dnia 13 września 2021 roku

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 2021 poz. 247 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (T.J. z 2021 poz. 735 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Mochowo złożonego przez Pełnomocnika Panią Annę Liszewską złożonego w dniu 22.06.2021 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ***budowie kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo Nowe, Bożewo***

ORZEKAM

- I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
- II. Na podstawie art. 84 ust. 1a ustawy ooś: określa się warunki i wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nakłada się obowiązek działań o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś. z uwzględnieniem następujących elementów:
 1. Stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia
 2. Ograniczyć do niezbędnego minimum powierzchnie terenów przekształconych na każdym etapie prac
 3. Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód
 4. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw
 5. Organizując plac budowy, winno się uwzględnić doprowadzenie na teren budowy wody do celów technologicznych i sanitarnych oraz zapewnić odpowiednie warunki sanitarne pracownikom
 6. Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych); ww. zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty
 7. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzać powierzchniowo do gruntu; odprowadzenie ww. wód do odbiorników prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód

8. W przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia dna wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych, wody z odwodnienia odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami
9. Prace ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne
10. Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się ciekły wodne, poza terenem zagrożenia powodzią
11. Teren inwestycji wyposażać w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów, powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami
12. Kanalizację sanitarną wykonać jako szczelną.

UZASADNIENIE

Wyrażone opinie organów współdziałających, skala i rodzaj zamierzonego przedsięwzięcia uzasadnia brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioskiem złożonym w dniu 22.06.2021 r. w imieniu Gminy Mochowo, Pełnomocnik Pani Anna Liszewska wystąpiła do Wójta Gminy Mochowo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo Nowe, Bożewo.

Wójt Gminy Mochowo wszczął postępowanie i wystąpił do organów współdziałających: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko, przesyłając przy tym niezbędne załączniki tj.: kartę informacyjną przedsięwzięcia, informację o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz wypis i wyrrys dla działek objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mochowo.

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), Obwieszczeniem Wójta Gminy Mochowo z dnia 01.07.2021 r. zawiadomiono strony postępowania o wszczęciu ww. postępowania. Obwieszczenie zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Organu prowadzącego postępowanie. Dodatkowo powyższe obwieszczenie przekazane zostało sołtysom miejscowości objętych inwestycją w celu podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty- wywieszenia kopii obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

W dniu 28.07.2020 r. (wpływ do organu 03.08.2021 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu wydał opinię sanitarną nr ZNS/19/2021 uznając, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 06.08.2021 r. wpłynęła opinia Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ze stanowiskiem, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny OOS wskazując jednocześnie na konieczność określenia w decyzji OOS warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy OOS oraz nałożeniu obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit b ustawy OOS, z uwzględnieniem elementów zwartych w powyższej opinii.

13.08.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyraził Opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczeniem Wójta Gminy Mochowo z dnia 24.08.2021 roku zawiadomiono strony postępowania o zebraniu materiałów i dowodów i o możliwości zapoznania się z nimi we wskazanym terminie.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś., ustalono, że:

Rodzaj i parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji ściekowej metodą wykopową o łącznej długości przekraczającej 1 km. Planowana inwestycja będzie zlokalizowana na terenie miejscowości: Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo Nowe, Bożewo, gmina Mochowo.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w Obszarze Chronionego Krajobrazu Przysięcze Skrwy Prawej, dla którego obowiązującym aktem prawnym jest rozporządzenie Nr 17 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Przysięcze Skrwy Prawej (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 157, poz. 6154 ze zm.). Z ww. przepisu wynika szereg zakazów, przy czym nie dotyczą one realizacji inwestycji celu publicznego (art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody- Dz. U. z 2020 r. poz. 55)., w tym przebudowa dróg. Według zapisów ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) do celów publicznych należy m.in. wydzielenie gruntów pod drogi publiczne (...), budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności i sygnalizacji.

Najbliżej położonym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (specjalny obszar ochrony siedlisk) Sikórz PLH040012 położony w odległości ok. 7 km.

Nieruchomości na których planowana jest inwestycja, obejmują grunty antropogeniczne zmienione (głównie drogi) zlokalizowane w otoczeniu terenów rolnych oraz zabudowy zagrodowej. Teren inwestycyjny obejmuje ubogie florystycznie siedliska antropogeniczne w silnym stopniu przekształcone. Zbiorowiska można zaliczyć do klasy zbiorowisk ruderalnych. Charakter i struktura zbiorowisk roślinnych, na działce inwestycyjnej, w wysokim stopniu ogranicz potencjalną możliwość występowania gatunków cennych w przyszłości. Ubogie i proste zbiorowiska wykazane w obrębie terenu inwestycji porastające najpospolitszymi gatunkami roślin, nie wykazują potencjału do zajmowania tych gatunków na gatunki cenne. Uwzględniając bardzo niską wartość i wskaźnik bioróżnorodności wykazanych zbiorowisk roślinnych, stwierdza się, że nie nastąpi negatywne

oddziaływanie na wskazaną szatę roślinną terenu inwestycji. Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami-ptasią i siedliskową. W związku z powyższym uznano, że przedmiotowa budowa nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz, że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uznał, a organ prowadzący postępowanie przychylił się do tej opinii, że biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w klp, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmiot ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych, w tym siedliskach łąkowych oraz przy ujściu rzek.

Inwestycja znajduje się w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych PLRW2000172756738-Dopływ spod Głuchowa, zaliczanej do regionu wodnego Środkowej Wisły, PLRW2000172756589 o nazwie Dopływ spod Romatowo PLRW20002027569 o nazwie Skrwa od Sierpienicy do ujścia.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód – powierzchniowych.

Uznać należy, iż powyższe rozwiązania techniczne pozwolą zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed emisją substancji szkodliwych do wód podziemnych. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obszarze jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200048, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Stan wód jest monitorowany, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych tj. utrzymanie obecnego stanu ilościowego i chemicznego wód jest niezagrażona.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywać się w sposób zapewniający przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami góorskimi i leśnymi.

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego. Zgodnie z art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2020 poz. 310 z późn. zm.) studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przekazania organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2020 poz. 310 z późn. zm.) map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.

Po przeprowadzeniu analizy informacji zawartych w karcie przedsięwzięcia, stwierdza się, że przedsięwzięcie objęte wnioskiem nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś., nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Mając powyższe na uwadze oraz fakt, że w/w przedsięwzięcie przy zachowaniu rozwiązań chroniących środowisko nie będzie w sposób znaczący negatywnie wpływać na środowisko, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem tutejszego organu.

Zgodnie z art. 127 KPA strony mogą w trakcie biegu terminu odwoławczego- zrzec się prawa do wniesienia odwołania doręczając organowi stosowne oświadczenie. Zrzeczenie się tego prawa przez ostatnią ze stron postępowania, czyni decyzję prawomocną i ostateczną.



Z up. WÓJTA
Dariusz Łotkowski
SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania za pomocą obwieszczenia
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 09-015 Warszawa
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu, ul. Piastowska 24A, 09-200 Sierpc
5. Dyrektor Regionalny Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek
6. Aa.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 z późn. zm), zwana dalej ustawą ooś. charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji w miejscowości Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo Nowe, Bożewo, gmina Mochowo, powiat sierpecki. Włączenie odpływu projektowanej kanalizacji sanitarnej do sieci, jest do istniejącej studzienki rewizyjnej, zlokalizowanej na sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożewo, Bożewo Nowe, Mochowo, Mochowo Parcele, oraz poprzez trójnik w m. Mochowo i Mochowo Parcele.

Sieć kanalizacji sanitarnej, prowadzona będzie w pasie drogi gminnej, pasie drogi powiatowej, terenach gminnych oraz prywatnych właścicieli działek. W pobliżu, również w pasie drogi gminnej, terenach gminnych i terenach prywatnych właścicieli działek zaprojektowano sieć wodociągową $\phi 110$ PVC.

Będą występować skrzyżowania z następującym uzbrojeniem terenu po trasie planowanej inwestycji:

- istniejącej sieci wodociągowej
- istniejącej sieci kanalizacji deszczowej
- istniejącej sieci gazowej
- istniejącej sieci telefonicznej
- istniejącej sieci energetycznej podziemnej
- w pobliżu istniejących słupów energetycznych
- przejście pod rowem.

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych, kielichowych PVC-U za pomocą uszczelek gumowych $\phi_{zewn. 315}$, $\phi_{zewn. 250}$, $\phi_{zewn. 200}$, $\phi_{zewn. 160}$. Studzienki rewizyjne na kanale ściekowym z kręgów betowych DN1200, z tworzywa sztucznego z PP – DN315 i DN425. Przewód tłoczny z przepompowni z rur PE do kanalizacji ciśnieniowej $\phi_{zewn. 160}$, $\phi_{zewn. 90}$ łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe.

Sieć kanalizacyjną ciśnieniową z rur ciśnieniowych polietylenowych PE $\phi_{zewn. 40}$. Rury $\phi 40$ PE łączone poprzez złączki zaciskowe z uszczelnieniem za pomocą uszczelki gumowej np. złączki POLYRAC lub zgrzewanie.

Kanalizacja sanitarna

Planowana ilość przepompowni ścieków dn1600	2 szt.
Przewody grawitacyjne PVC-U $\phi_{zewn. 315}$	100,00 m
Przewody grawitacyjne PVC-U $\phi_{zewn. 250}$	118,60 m

Przewody grawitacyjne PVC-U ϕ zew200	1005,60 m
Przewody grawitacyjne PVC-U ϕ zew160	427,80 m
Przewody tłoczne PE ϕ 160	794,70m
Przewody tłoczne PE ϕ 90	45,00m
Przewody ciśnieniowe PE ϕ 40	88,10m
Studzienki kanalizacyjne rewizyjne betonowe DN1200	33 szt.
Studzienki rozprężne betonowe DN1200	2 szt.
Studzienka kanalizacyjna rewizyjna z PP ϕ 425	7 szt.
Studzienka kanalizacyjna na posesji z PP ϕ 315	37 szt.
Studzienka kanalizacyjna na posesji z PP ϕ 425	1 szt.
Studzienka kanalizacyjna z PP ϕ 425 do zmiany z ϕ 315	1 szt.
Studzienka kanalizacyjna pompowa z PEHD dn800	1 szt.
Studzienka kanalizacyjna pompowa betonowa DN1200	1 szt.
Przepompownia z polimerobetonu DN1600	2 szt.

Dane dotyczące działek:

- miejscowość Bożewo Nowe: 116/17, 116/28, 116/29, 116/30, 116/31, 116/32, 116/33, 116/34, 116/35, 116/36, 126/5, 126/6, 138,
- miejscowość Mochowo: 43, 44/1, 102/3, 102/6, 104/1, 104/3, 130/2, 135/1, 135/3, 135/4, 135/5, 135/6, 135/7, 135/9, 135/10, 135/11, 135/12, 135/13, 135/15, 155/1, 155/2, 155/3,
- miejscowość Mochowo Parcele: 23/2, 40/5, 40/7, 70/1, 94/4, 127/3, 127/10, 127/11, 127/12, 127/13, 127/15, 127/16, 127/17, 127/18, 127/19, 128/7,
- miejscowość Mochowo Nowe: 39/2, 39/3, 39/4,
- miejscowość Bożewo: 46, 153/1, 175, 178, 179, 180, 181, 184/4

Z up. WOJTA

Dariusz Łazarowski
SEKRETARZ GMINY