

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowane zagospodarowanie działki w ramach modernizacji obiektu obejmuje:

- " modernizację płyty trawiastej boiska do piłki nożnej na powierzchni $66,0 \times 110,0 \text{ m} = 7260,0 \text{ m}^2$.
- " zabezpieczenie $8400,0 \text{ m}^2$ terenu siatką przed kretami,
- " montaż 2 bramek o wymiarach $7,32 \times 2,44 \text{ m}$ i piłkochwyłów o wysokości $6,0 \text{ m}$ i na długości $48,0 \text{ m}$,
- " ustawienie 2 wiat zawodników na 12 miejsc każda,
- " ustawienie wiaty sędziowskiej na 3 miejsca,
- " ustawienie wiaty medycznej na 2 miejsca i stolik,
- " rozprowadzenie instalacji nawadniającej płytę boiska.
- " montaż elementów małej architektury: regulaminu boiska, stojaka na 5 rowerów i ustępu kompaktowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Boisko trawiaste			
1 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 110*66	m ² m ²	 7260.00	
				RAZEM	7260.00
2 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek- dalsze 15 cm 110*66	m ² m ²	 7260.00	
				RAZEM	7260.00
3 d.1	KNR 2-01 0228-01	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II 110*66*0.2	m ³ m ³	 1452.00	
				RAZEM	1452.00
4 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 110*66	m ² m ²	 7260.00	
				RAZEM	7260.00
5 d.1	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 1452*0.05	m ³ m ³	 72.60	
				RAZEM	72.60
6 d.1	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 110*66	m ² m ²	 7260.00	
				RAZEM	7260.00
7 d.1	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. do grubości 7 cm RMS*7 Krotność = 7 7260	m ² m ²	 7260.00	
				RAZEM	7260.00
8 d.1	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim 7260*0.3	m ³ m ³	 2178.00	
				RAZEM	2178.00
9 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 7260	m ² m ²	 7260.00	
				RAZEM	7260.00
10 d.1	KNR 2-02 0607-03	Siatka przeciw kretom ułożona na gruncie zagęszczonym 8397.296	m ² m ²	 8397.296	
				RAZEM	8397.296
11 d.1	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z humusem z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grub.warstwy po zagęszcz. 7260	m ² m ²	 7260.00	
				RAZEM	7260.00
12 d.1	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm Krotność = 5 7260	m ² m ²	 7260.00	
				RAZEM	7260.00
13 d.1	KNR 2-21 0207-02	Orka glebogryzarką przyczepna kat.gruntu III 7560/10000	ha ha	 0.76	
				RAZEM	0.76
14 d.1	KNR 2-23 0208-02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej walcem gładkim 0.726	ha ha	 0.73	
				RAZEM	0.73
15 d.1	KNR 2-21 0403-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.III 0.726	ha ha	 0.73	
				RAZEM	0.73
16 d.1	KNR 2-21 0702-07	Mechaniczna pielęgnacja trawników parkowych Krotność = 0.25 7360	m ² m ²	 7360.00	
				RAZEM	7360.00
2		Piłkochwyty			
17 d.2	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 0.5*0.5*1.0*(8+2*13)	m ³ m ³	 8.50	
				RAZEM	8.50
18 d.2	KNR 2-02 0301-01	Montaż fundamentu betonowego pod piłkochwyty 2*13	elem. elem.	 26.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	26.00
19	KNR 2-23 d.2 0401-01	Siatki ochronne na boiskach z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 4.0 m i wysokości 3.0 m 48*2	m m	96.00	
				RAZEM	96.00
20	KNR 2-23 d.2 0401-02	Siatki ochronne z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 4.0 m - dodatk za nast. 1 m wys. w przewyższeniu o 3,0 m - wsp RMS 3,0 Krotność = 3 96.0	m m	96.00	
				RAZEM	96.00
3		Dostawa i montaż urządzeń i sprzętu boiska			
21	KNR 2-02 d.3 0301-01	Montaż fundamentu pod bramki do piłki nożnej - analogia 2*4	elem. elem.	8.00	
				RAZEM	8.00
22	KNR 2-23 d.3 0309-03	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej 4*2	szt. szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
23	KNR 2-23 d.3 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowych 7,32x2,44 m do piłki seniorskiej 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
24	wycena producenta d.3	Dostawa i montaż sprzętu - wiata kryta poliwęglanowa na 13 osób 2	kpl kpl	2.00	
				RAZEM	2.00
25	wycena producenta d.3	Dostawa i montaż sprzętu - wiata kryta poliwęglanowa na 3 osoby i 2 osoby+ stolik 2	kpl kpl	2.00	
				RAZEM	2.00
4		Dostawa i montaż elementów małej architektury			
26	cena średnia d.4 producenta	Dostawa i montaż regulaminu boiska 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
27	cena średnia d.4 producenta	Dostawa i montaż ustępu kompaktowego 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
28	wycena producenta d.4	Dostawa i montaż wyposażenia - stojak na 5 rowerów 2	kpl kpl	2.00	
				RAZEM	2.00
5		Instalacja nawadniająca			
29	KNR 1 d.5 0307-02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV- wykopy pod rury wodociągowe (366.0+72.0)*0.8*0.3	m³ m³	105.12	
				RAZEM	105.12
30	KNR 2-01 d.5 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 105.12	m³ m³	105.12	
				RAZEM	105.12
31	KNR 2-18 d.5 0208-01	Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania o śr.zewnętrznej 75 mm 5.0	m m	5.00	
				RAZEM	5.00
32	KNR 2-15 d.5 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm - do sprężarki 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
33	KNR 2-15 d.5 0112-06	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 75 mm 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
34	KNR 2-18 d.5 0613-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m 1	stud. stud.	1.00	
				RAZEM	1.00
35	wycena producenta d.5	Dostawa i montaż kompletnego zestawu nawadniającego na powierzchnię 0.8 ha 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00