



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ						
Nr pręta	Średnica	Długość	Liczba w 1 elem.	Liczba ogółem	Długość łączna	
	mm	mm	szt.	szt.	A-III (34GS) Ø 12	A-I (St0S) Ø 8
1	12	900	4	4	3600	
2	12	2300	6	6	13800	
3	12	3100	8	8	24800	
4	12	3500	4	4	14000	
5	12	3600	6	6	21600	
6	12	3700	10	10	37000	
7	12	1100	2	2	2200	
8	12	3900	6	6	23400	
9	12	4100	4	4	16400	
10	12	4200	4	4	16800	
11	12	4300	2	2	8600	
12	12	350	2	2	700	
13	12	350	2	2	700	
14	8	700	10	10		7000
Długość ogółem (m)					192,50	7,00
Masa jednostkowa (kg/m)					0,888	0,395
Masa (kg)					170,3	2,9
MASA OGÓŁEM (kg)					173,2	

BETON B25
STAL A-III,34GS
STAL A-I,St0S
otulina 10 cm

Miejscowość:Choczeń		
Nazwa rysunku: słopa pod zbiornik wody uzdatnionej		Usługi Inwestycyjne i Projektowe Piotr Szymański 09-400 Płock ul.Rembielińskiego 1/78 tel.(024) 367-59-39
Temat:	Rozbudowa i Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m.Choczeń	Skala: 1 : 50
Adres:	m.Choczeń, gm. Mochowo, dz. nr ewid. 260 obręb 0005-Dobaczewo	
Branża:	Konstrukcyjna	Nr.rys. K-5
Projektant:	Nazwisko i Imię tech. arch. Janusz Doiczman upr. bud. nr UAN-KZ-7210/149/88 specjalność architektoniczna	
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej Liszewski upr. bud. nr MAZ/0253/POOK/07 specjalność konstrukcyjno-bud.	Data wykonania 06.2016