

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY MOCHOWO
obręb: Romatowo, Bożewo Nowe i Bożewo.

Nr rys.	Nr węzła	Opis	Długość (m)		
			Ø160 PVC	Ø110 PVC	Ø90 PVC
ROMATOWO					
1	1	Włączenie do istniejącego wodociągu ø110PVC			
1	1-HP				
1	HP	Węzeł nr HP - Hydrant nadziemny ppoż. DN80, PRZEŁOŻONY			1,00
1	1-2			8,00	
1	2-3			57,00	
1	3-4			14,00	
1, 2	4-5			15,00	
2	5-6			72,00	
2	6-7			21,50	
2	7	Węzeł nr 7 - HP1 - Hydrant nadziemny ppoż. DN80			
			0,00	187,50	1,00
BOŻEWO NOWE					
3	8	Włączenie do istniejącego wodociągu ø110PVC			
3	8-9			5,20	
3	9-10	Włączenie do istniejącego wodociągu ø110PVC		33,10	
3	10-12			31,70	
3	12-13			10,40	
3	13	Węzeł nr 13 - HP2 - Hydrant nadziemny ppoż. DN80		54,40	
			0,00	134,80	0,00
BOŻEWO					
4	14	Włączenie do istniejącego wodociągu ø110PVC			
4	14-15			13,00	
4	15-16			165,20	
4	16-17			7,20	
4	17	Włączenie do istniejącego wodociągu ø110PVC - SPINKA			
			0,00	185,40	0,00

OGÓŁEM:

Długość sieci: Ø160 PVC, Ø110 PPVC, Ø90 PVC **508,70**

W tym długość sieci z rur Ø160 PVC 0,00

W tym długość sieci z rur Ø110 PVC 507,70

W tym długość sieci z rur Ø90 PVC 1,00

RAZEM: **508,70**

Hydrant nadziemny ppoż. Dn80, projektowane **2,00** **szt.**

Hydrant nadziemny ppoż. Dn80, przełożone **1,00** **szt.**

Łącznie Hydrant nadziemny ppoż. DN80 **3,00** **szt.**