

Gozdowo, 18.11.2022 r.

## OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOZDOWO

o wydaniu opinii przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu  
oraz przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku

Wójt Gminy Gozdowo działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: **przebudowie drogi powiatowej nr 3720W Mochowo-Gozdowo** na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: **21, 52/1 obręb Rempin, 116 obręb Rękawczyn, 64 obręb Głuchowo**, gmina Gozdowo uzyskano:

- opinię Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku PGW WP znak WA.ZZŚ.7.435.304.2022.AB z dnia 25.10.2022 r.
- opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu z dnia 19.10.2022 r. znak PPIS/ZNS-4500/51/3631/2022

Ponadto, informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 kpa, do czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym.

Jednocześnie zawiadamiam o konieczności przedłużenia terminu załatwienia sprawy do dnia 30.12.2022 r. Powodem wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy jest konieczność uzyskania opinii dla planowanego przedsięwzięcia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

W związku z powyższym nie jest możliwe załatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 § 3 kpa.

Mając na uwadze art. 36 § 1 kpa, informuję że zgodnie z art. 37 kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia za pośrednictwem Wójta Gminy Gozdowo do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku w przypadku, gdy:

- sprawa nie zostanie załatwiona w terminie określonym w art. 35 kpa lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym w niniejszym zawiadomieniu,
- postępowanie byłoby prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Ponaglenie jest skuteczne, jeżeli zawiera uzasadnienie.

Z aktami sprawy, można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo, pok. Nr 9 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 7<sup>15</sup> – 15<sup>15</sup> w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

- Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy w Gozdowie – <http://uggozdowo.bip.org.pl/>, w zakładce Ochrona Środowiska – Obwieszczenia
- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Mochowie
- Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gozdowie
- zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mochowie, ul. Sierpecka 2, 09-214 Mochowo
- Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie Rempin, Rękawczyn, Głuchowo
- Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie Mochowo-Dobrzeńce, gmina Mochowo
- Przekazanie do sołtysa sołectwa Rempin, Rękawczyn, Głuchowo, Mochowo-Dobrzeńce z prośbą o poinformowanie mieszkańców z uwagi na miejsce realizacji inwestycji

WÓJT GMINY  
  
mgr Dariusz Kalkowski

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty:

1. Urząd Gminy w Gozdowie - Tablica ogłoszeń i Biuletyn Informacji Publicznej
2. Urząd Gminy w Mochowie, ul. Sierpecka 2, 09-214 Mochowo (tablica ogłoszeń, BIP)
3. Sołtys sołectwa Rempin
4. Sołtys sołectwa Rękawczyn
5. Sołtys sołectwa Głuchowo
6. Sołtys sołectwa Mochowo-Dobrzeńce
7. Tablica ogłoszeń w sołectwie Rempin, Rękawczyn, Głuchowo
8. Tablica ogłoszeń w sołectwie Mochowo-Dobrzeńce
9. A/a

Obwieszczenie Wójta Gminy Gozdowo o zebraniu materiału w sprawie oraz o uzyskanych opiniach zostało podane do publicznej wiadomości:

Gozdowo dnia .....

Zdjęto dnia .....