

Dodatek

Przykłady kopalni odkrywkowych (piasku, węgla brunatnego)
w okresie eksploatacji i po rekultywacji (fot. A. Krupa)



Kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego w okolicach Turku z dobrze rozwiniętą strefą szuwarów, będących siedliskami dogodnymi dla szeregu gatunków ptaków



Wyrobnisko poeksploatacyjne w okolicach wsi Jaracz, zwraca uwagę dobrze rozwiniętą strefą szuwarów oraz złożoną linią brzegową. Teren stanowi miejsce gniazdowania kilku gatunków ptaków, a także żerowisko dla gatunków przelotnych, notowano tam m.in. czapłę białą



Obszar czynnej kopalni piasku z widocznym refulerem, eksploatacja ze złoża zawodnionego; okolice wsi Sokołówek w powiecie wołomińskim



Rybitwa na boi rurociągu refulera. Kopalnia w okolicy wsi Sokołówek. Na powstałym zbiorniku żerowało szereg gatunków ptaków, m.in. rybitwa rzeczna i rybitwa białoczelna. Na pastwiskach w pobliżu czynnej kopalni gniazdowały m.in. czajka i kszysk



Podmokłe łąki i szuwary turzycowe w bezpośrednim sąsiedztwie czynnej kopalni w okolicy wsi Sokołówek (widoczna biała, górna część refulera)



Zbiornik pokopalniany w okolicach Mikorzyna w okresie jesiennym i zimowym gromadził bardzo liczne stada ptaków wodnych



Kopalnia w Żółkowie w trakcie eksploatacji



Czaple siwe na wewnętrznej drodze funkcjonującej w tym momencie zawodnionej kopalni w Żółkowie, na eksploatowanym zbiorniku notowano m.in. stada kaczek



Stare wyrobisko piasku w gminie Pszczółki



Krzyżówka z młodymi na zbiorniku w wyrobisku piasku w gm. Pszczółki